

JMGO

LASER TELEVISION



Quick Start Guide & Warranty Card

Directory

Quick Start Guide & Warranty Card	1-14
Anleitung und Garantiekarte	15-28
Guide rapide & Carte de garantie	29-42
Readyboost orientação e garantia	43-56
Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía	57-70
신속 사용 안내& 보증 카드	71-84
クイックガイド&保証書	85-98
دليل البدء السريع وبطاقة الضمان	99-112
Warranty Card	114-115

Announcement

The company is committed to constantly improving and perfecting the performance of the product and strengthening the functions of the product. Pictures and functions presented in the guide are all based on the actual product and the ex-works configuration, and the company reserves the right to modify the functions and man-machine interfaces described in this manual without prior notice, so please take the actual product as the final say.

You are requested to properly keep your equipment. This company will not take the responsibility for any loss caused by the false operation or repair of hardware and software or any loss caused by personal information leakage to any third party. This company will neither take responsibility for any accidental loss that may happen during the use of this manual and nor for any claim made by any third party due to the use of the product. The function descriptions of the product have already been carefully examined and proofread by our working staff and your understanding is appreciated in case of any omission. Please visit the company website for more product briefs and value-added services: en.jmgo.com.

Safety Instruction

- Please read this manual before using the projector, and properly preserved it for later reference;
- In the process of use, please do not look steadily at the projector lens, so that the intense light beam may not damage your eyes;
- Do not use any object to block the projection lens, when the projector is working.
- Please cut off the power supply, if the projector is not used for a long time.
- Do not dismantle the projector by yourself, since there are dangerous high voltage components inside the body of the projector. In case of contact with the high voltage components, it may cause serious consequences.
- You can never open or remove other cover in any case. Please invite the qualified maintenance personnel to repair it.

Product Brief

Dear JMGO fans,


Thank you for purchasing JMGO product! JMGO is funded by famous Chinese movie stars Ren Quan, Li Bingbing and Huang Xiaoming. It adopts the concept of high definition projection combined with smart chip and astonishing sound quality, and is suitable for both domestic use and portable use, thus providing you with a life of clear, refined and genuine large-screen based audio & video effect.

Before use of the product, please carefully read this product manual and properly keep the equipment during daily use for the convenience of better future use.

Chairman of the Board:




List of Components



Laser TV



Remote control



Power line



Battery






Specification



Clean cloth

- Remarks: Please check whether the product you received is consistent with the list; in case of any discrepancy between the product or accessories and the component list, please do not hesitate to contact the customer service of JMGO.


1 Appearance and Functions of Host



- Remark: 3-hole hoisting can be carried out after the liftable foot pad is taken off.

2 Installation site

Positive projection is the most common way to place product, also which is fast for installation with mobility? The nut products are placed right ahead of the screen.



3 Distance and projection size

The distance from the lens to the screen, the zoom setting, and the video format all affect the size of the projected image.

Distance between the product and the projection plane	Projected dimension
14.5cm	80"
25.5cm	100"
35.5cm	120"
51.5cm	150"

- Remark: The best projection screen size of the product is 80" x 15 inch. If the projection size is too large, brightness and clarity will be reduced, affecting the effect of view.

4 Key and indicator light illustration

The key of the device is the solid Power key. After pressing the Power key, you can realize the function of opening or closing the device.

The device indicator light indicates the different working status by color transformation.


- Stand-by state: The indicator light is red.
- Stand-by state: The indicator light is white.
- Connection status with the blue tooth audio: The indicator light is blue.

5 Eye protection function

This product is the high brightness laser projection product, which is designed with eye protection sensor. When the human body enters into light projection range, optical machine turns off to avoid strong light damage to human eyes by glare;


6 Switch of video source

When the external signal source is input into the nuts device through an external signal input interface of the product, short press the "nuts" key to call out the shortcut menu, or press the "Settings" menu on the desktop to enter the interface settings of signal source where you can select the desired video signal source. After the signal source is switched, nuts device can be connected with external video source and project the content of the video source.




7 Keystone Correction

Find out Desktop Application > Setting > Image > Keystone Correction. In case of projection inclination observed during the use, the keystone correction function can be used to make the projection produce a standard square image.



8 Remote Control





- 1 Mute key 2 Direction (up, down, left, right) 3 Menu 4 HOMES
- 5 Zoom key + 6 Zoom key - 7 Nuts key 8 Power
- 9 3D 10 Confirm 11 Return 12 Sound volume +
- 13 Custom key 14 Sound volume -

■ Remarks:


1. There should be no obstacles between JMGO products when the user is operating the remote control;
2. It is best to operate the remote control in the face of the machine. Please do not use it in a big angle of angle of

9 Peripheral Connection




10 Focus Adjustment

This product can make the projected pictures reach the best definition through manual focusing with the focusing roller.



11 3D Play

When playing 3D films, the mode of 3D film source can be set at the shortcut menu of the player interface which can be called out but giving a slight press on the JMGO button of remote control.




12 Bluetooth Speaker

This product supports the function of Bluetooth speaker. Turn on the power in the shutdown state, and enters the Bluetooth speaker mode. Bluetooth speaker is functional after search and connection with Bluetooth on mobile device such as mobile phone.

13 Network Setting

This product supports wireless WiFi network:


- When the wire connection is used, it works after inserting the cable directly.
- Wireless setting, find out Setting>General Setting>-- Network Connection and chose the usable network for WiFi connection.



14 System Upgrading

Online upgrading: Find out the Setting menu at the desktop, and successively enter into "General Setting" → "Version Upgrading" → "System Upgrading", then the system will automatically detect whether the system is in the latest version. If the current system is already the latest version, the system will indicate the same, while if it is not the latest version, the system will ask whether to upgrade it.

- Remarks: JMGO will constantly provide the online upgrading and maintenance of product and may deliver system upgrading service online without prior notice so as to provide the latest software system and services for your equipment.
- Local upgrading: Download the software upgrading package at the company website and copy it to the root directory of portable hard drive or USB drive, and plug the drive into the USB interface; find out "General Setting" → "Version Upgrading" → "System Upgrading", and click local upgrading, then the system will automatically detect the upgrading package and install it for upgrading.



- Remark: During upgrading, please do not remove the disc or cut off the power supply.

15 Download and Installation of “JMGO Control”

- This product supports mobile phone control. Scan the QR code below and you can download and install the “JMGO Control” application through which you can use mobile phone to easily control and operate the equipment.
- JMGO Control supports both Android equipment and IOS equipment.



16 Instruction of Environment-friendly Use

The service life label indicates that the environment-friendly service life of this product is 10 years, that is, trace poisonous and harmful substances or elements contained in this product will neither leak or mutate and cause serious environmental pollution and nor cause severe damage to human body and properties under normal use within 10 years.

Name and content of trace poisonous and harmful substances or elements contained in all parts of this product:

Part name	Poisonous and harmful substances or elements					
	Lead	Mercury	Cadmium	Hexavalent chrome	Polybrominated tetraphenyls	Polybrominated diphenyl ethers
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Bb	X	○	○	0	○	○
Remote control	X	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○
Adapter	X	○	○	○	○	○
Packing material	○	○	○	○	○	○

○: It means that the content of such poisonous and harmful substances in all homogeneous materials of this part is less than the limited quantity set forth in GB/T 26572-2011
X: It means that the content of such poisonous and harmful substances in certain homogeneous material of this part is more than the limited quantity set forth in GB/T 26572-2011. Moreover, now, there is no mature alternative solution in the industry, but it complies with the environmental protection requirements of RoHS directive.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body.

This device is acting as slave and operating in the 2.4 GHz(2412 ~2462 MHz) band. Ad Hoc function is supported but not able to operate on non-US frequencies. Operation of this device is restricted to indoor use only.

FCC ID: SMC-SA

Manufacturer's Name: SHENZHEN HOLATEK Co.,LTD
Trade Mark: JMGO
Model number: SA
Operating Temperature: -10° C to 40° C

This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. All essential radio test suites have been carried out.

1. CAUTION : RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS
2. The device complies with RF specifications when the device used at 5cm form yourbody

Bekanntmachung

Wir bemühen uns um die stetige Verbesserung der Produktleistungen und die Stärkung der Produktfunktionen. Für die Abbildungen und die Funktionsbeschreibung in der Anleitung sind die realen Objekte und die Werkeinstellungen maßgebend. Wir haben das Recht auf Verbesserung der in dieser Anleitung angegebenen Produktfunktionen und der Mensch-Maschine-Interaktion ohne vorherige Mitteilung vorbehalten. Maßgeblich sind die endgültigen realen Objekte.

Bitte bewahren Sie Ihr Gerät sorgsam auf. Wir übernehmen keine Haftung für die Verluste, die von der falschen Bedienung der Software bzw. Hardware oder der Reparatur sowie der Weitergabe persönlicher Informationen an Dritten verursacht werden. Wir haften nicht für den unerwarteten Verlust bei der Verwendung dieser Anleitung und die Ansprüche der Dritten wegen der Verwendung des Produkts.

Die Produktbeschreibung wurde von den Mitarbeitern vorsichtig überprüft. Sollte die Produktbeschreibung eine Lücke aufweisen, bitten wir um Ihr Verständnis und Ihren Vorschlag. Weitere Produktinformationen und Dienstleistungen bitte entnehmen Sie unter www.jmgo.com.

Sicherheitsanweisung

- Bitte lesen Sie die Anleitung durch, bevor Sie den Beamer verwenden. Bitte bewahren Sie die Anleitung sorgsam auf, damit Sie nachschlagen können.
- Bei der Verwendung bitte sehen Sie die Kamera des Beamers nicht an, weil das starke Licht die Augen schaden kann.
- Wenn der Beamer in Betrieb ist, bitte hindern Sie die Kamera des Beamers nicht.
- Bei dem langen Nichtgebrauch bitte trennen Sie den Beamer von dem Strom.
- Bitte demontieren Sie den Beamer nicht eigenmächtig. Das Gerät enthält gefährliche Hochspannungsteile, deshalb können schwere Folgen von der Berührung des menschlichen Körpers verursacht werden.
- Auf keinen Fall können Sie die Abdecke öffnen oder demontieren. Die Reparatur darf nur von der qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Produktprofil

Liebe JMGO-Fans,


Herzlichen Dank für Ihren Einkauf! JMGO Smartkino erhält die Investitionen von REN Quan, LI Bingbing und HUANG Xiaoming. Mit der Projektion von hoher Auflösung, dem intelligenten Chip und der erstaunlichen Tonqualität, integriert mit der Heimanwendung und der Tragbarkeit, führen Sie zu jeder Zeit das klare feine schöne audiovisuelle Leben.

Bitte lesen Sie die Anleitung durch, bevor Sie den Beamer verwenden. Bitte bewahren Sie die Anleitung sorgsam auf, damit Sie nachschlagen können.

Vorstandsvorsitzender: HU Zhenyu



Lieferumfang



Laser-Fernseher



Fernbedienung



Stromkabel



Batterie






Anleitung



Reinigungstuch

- Bemerkung: Herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Bitte überprüfen Sie, ob die erhaltenen Artikel mit dem Lieferumfang übereinstimmen. Sollten die erhaltenen Artikel nicht mit dem Lieferumfang übereinstimmen, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst von JMGO unverzüglich.


1 Aussehen des Hauptgerätes und Funktionsbeschreibung



- Bemerkung: Nach der Entnahme der heb- und senkbaren Unterlage kann man die Drei-Loch-Hängemontage durchführen.

2 Montagstellung

Orthogonale Projektion ist die am häufigsten verwendete Platziermethode, deren Montage schnell und bewegbar ist. Das JMGO-Produkt liegt genau vorwärts vor dem Bildschirm.



3 Abstand und Projektionsmaße

Der Abstand von der Aufnahme zu dem Bildschirm, die Zoom-Einstellungen und das Videoformat beeinflussen die Größe des Projektionsbildes.

Abstand von Produkt zu Projektionsoberfläche	Projektionsmaße
14.5cm	80°
25.5cm	100°
35.5cm	120°
51.5cm	150°

- Bemerkung: Die beste Abmessung des Projektionsbildes ist 80° – 150°. Wenn die Projektionsabmessung zu groß ist, senken sich die Helligkeit und die Klarheit, somit wird die Bildqualität beeinträchtigt.

4 Erläuterung zu Drucktaste und Anzeige

Die Drucktaste des Gerätes ist die Power-Drucktaste. Die Power-Drucktaste drücken, um ein- oder auszuschalten.

Die Anzeige des Gerätes weist durch den Farbenwechsel auf den laufenden Betriebszustand hin.


- Standby: Anzeige rot
- Einschalten: Anzeige weiß
- Verbindung der Bluetooth-Stereoanlage: Anzeige blau

5 Augenschutzfunktion

Das Produkt gehört zum Laserprojektor von der hohen Helligkeit und verfügt über den Augenschutzsensor. Wenn der menschliche Körper im Nahbereich der Lichtprojektion ist, wird die Lichtmaschine ausgeschaltet, um zu vermeiden, dass das starke Licht der Augen schadet.


6 Wechsel der Videosignalquelle

Wenn die externe Signalquelle durch den Eingang für externes Signal ins JMGO-Gerät eingegeben wird, drücken Sie die „JMGO-Taste“ auf der Fernbedienung kurz, um das Kontextmenü abzurufen, oder gehen Sie unter „Einstellungen“ zu den Einstellungen der Signalquelle und die Option der gewünschten Videosignalquelle auswählen. Nach dem Wechsel der Signalquelle kann das JMGO-Gerät mit der externen Videoquelle verbinden und den Inhalt der Videoquelle wiedergeben.




7 Trapezkorrektur

Bei der Neigung des Projektionswinkels können Sie zu Desktop-Anwendungen > Einstellungen > Bilder > Trapezkorrektur gehen und mit der Trapezkorrektur wird die Projektion als ein Quadrat dargestellt.



8 Fernbedienung





- 1 Stummenschalttaste 2 Richtungstaste 3 Menü-Taste 4 HOME-Taste
- 5 Zoom + 6 Zoom - 7 JMGO-Taste 8 Power-Taste
- 9 3D-Taste 10 Bestätigen 11 Zurück 12 Lautstärke +
- 13 benutzerdefinieren 14 Lautstärke -

■ **Bemerkung:**

1.Bei der Fernbedienung darf kein Hindernis zwischen den JMGO-Produkte bestehen.


2.Das beste Erlebnis der Fernbedienung kommt daraus, dass man orthogonal gegen die Maschine bedient. Bitte verwenden Sie die Fernbedienung nicht mit dem zu großen Neigungswinkel. inclination.

9 externe Verbindung




10 Zoom

Mit der Zoom-Taste auf der Fernbedienung kann man zoomen, damit das Projektionsbild die beste Klarheit erreicht.



11 3D-Wiedergabe

Bei dem Abspielen der 3D-Filme können Sie in der Oberfläche der Videowiedergabe die „JMGO-Taste“ auf der Fernbedienung leicht drücken, um das Kontextmenü abzurufen und den Modus der 3D-Filmquelle einzustellen.




12 Bluetooth-Lautsprecherbox

Das Produkt unterstützt die Lautsprecherbox-Funktion. Im ausgeschalteten Zustand mit dem Strom verbinden, um in den Modus Bluetooth-Lautsprecherbox zu gehen. Sie können mit dem Mobilgerät wie Handy das Bluetooth suchen und verbinden, um Bluetooth-Lautsprecherbox zu verwenden.

13 Netzwerkeinstellungen

Das Produkt unterstützt Kabel- und drahtlose Netzwerkverbindung:

- Für die Kabelverbindung brauchen Sie einfach das Kabel einzustecken.
- Für drahtlose Einstellungen gehen Sie zu Einstellungen > allgemeine Einstellungen > Netzwerkverbindung und wählen Sie das verfügbare Netzwerk zur WLAN-Verbindung.




14 Systemaktualisierung

Das Produkt unterstützt Online-Aktualisierung und lokale Aktualisierung:

Online-Aktualisierung: Unter „Einstellungen“ auf Desktop gehen Sie zu „allgemeine Einstellungen“ -> „Softwareupdate“ -> „Systemaktualisierung“, dann überprüft das System automatisch, ob die Software die Neueste ist. Wenn die Software bereits die Neueste ist, gibt das System einen Hinweis. Wenn die Software nicht die Neueste ist, weist das System darauf hin, ob Sie aktualisieren möchten.

- Bemerkung: JMGO Smartkino bietet stetige Online-Aktualisierung, Instandhaltung und Update für das Produkt. Die Aktualisierung kann ohne vorherige Mitteilung durch Netzwerk an den Benutzer gesendet werden, um die neueste Software und Dienstleistung für Ihr Gerät zu bieten.
- Lokale Aktualisierung: Downloaden Sie das Softwareaktualisierungspaket unter der JMGO-Webseite und dann in Stammverzeichnis von der mobilen Festplatte oder USB kopieren. Stecken Sie die mobile Festplatte oder USB in den USB-Anschluss ein. Gehen Sie zu „allgemeine Einstellungen“ -> „Softwareupdate“ -> „Systemaktualisierung“ und wählen Sie die lokale Aktualisierung. Dann sucht das System nach dem Aktualisierungspaket automatisch, lädt und installiert.



- Bemerkung: Während der Aktualisierung bitte ziehen Sie USB nicht heraus und trennen Sie von dem Strom nicht.

15 Download und Installation von „JMGO-Steuerung“

- Das Produkt unterstützt Steuerung auf Handy. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um „JMGO-Steuerung“ zu downloaden. Dann können Sie einfach mit dem Handy das Gerät steuern.
- JMGO-Steuerung unterstützt Android- und iOS-Gerät.



16 Erläuterung zum Umweltschutz

Das Kennzeichen der umweltfreundlichen Haltbarkeit bedeutet, dass das Produkt in 10 Jahre umweltfreundlich haltbar ist. Innerhalb von 10 Jahre werden die giftigen und schädlichen Stoffe oder Elemente in diesem Produkt unter der normalen Verwendung nicht freigesetzt oder plötzlich verändert, wobei sie keine schwere Verschmutzung für die Umwelt und keinen schweren Schaden des menschlichen Körpers und des Vermögens verursachen.

Die Teile des Produkts enthalten wenige folgende giftige und schädliche Stoffe oder Elemente:

Teile	giftige schädliche Stoffe oder Elemente					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chrome (Cr(VI))	Polybromina ted biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
tlb	X	○	○	0	○	○
Fernbedienung	X	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○
Adapter	X	○	○	○	○	○
Verpackung	○	○	○	○	○	○

○: Der Gehalt dieses giftigen schädlichen Stoffes in diesem Teil ist niedriger als die Begrenzung in GB/T 26572-2011.
 X: Der Gehalt dieses giftigen schädlichen Stoffes in diesem Teil ist höher als die Begrenzung in GB/T 26572-2011 und aktuell gibt es keine reife Ersatzlösung in der Branche, jedoch entspricht er den Umweltschutzanforderungen von ROHS-Richtlinien.

FCC-WARNUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts zunichte machen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht an den Stromkreis des Empfängers angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernstechniker.

Um die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien der FCC zu gewährleisten, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zum Heizkörper Ihres Körpers installiert und betrieben werden.

FCC-ID: SMC-SA

Name des Herstellers: SHENZHEN HOLATEK Co., LTD
Handelsmarke: JMGO
Modellnummer: SA
Betriebstemperatur: -10 ° C bis 40 ° C

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53 / EU. Alle wesentlichen Funktestsuites wurden durchgeführt.

1.ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN BATTERIE DURCH FALSCHER ERSETZT WIRD

ART. ENTSORGUNG DER VERWENDETEN BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN

2. Das Gerät entspricht RF-Spezifikationen, wenn das Gerät bei 5 cm Körperform verwendet

Annonce

La société s'engage à élever et améliorer constamment la performance du produit, renforcer la fonction du produit. Les images, les descriptions des fonctions figurant dans le mode d'emploi, sont basés sur des matériaux en nature, des contenus prédéfinis d'usine. La société réserve le droit de modifier les fonctions du produit et l'interface homme-machine décrites dans ce manuel sans préavis, les matériaux en nature finaux s'en prévaloir.

Assurez-vous de bien prendre soin de votre équipement, la société ne sera pas responsable des pertes causées par la mauvaise opération du logiciel, du matériel ou par la répartition et d'autres raisons, ainsi que des pertes causées par la fuite de renseignements personnels à un tiers. La Société ne sera pas responsable des dommages accessoires qui pourraient survenir lors de l'utilisation de ce manuel et ne sera pas responsable des réclamations de tiers découlant de l'utilisation du produit.

Les caractéristiques du produit ont été soigneusement examinées et corrigées par le personnel. S'il y a encore des omissions, veuillez les comprendre et en témoigner. Veuillez prêter attention et visiter le site officiel de la société www.jmgo.com, pour plus d'informations du produit et de services à valeur ajoutée.

Consignes de sécurité

- Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le projecteur et gardez-le pour référence ultérieure.
- Ne regardez pas dans l'objectif du projecteur pendant l'utilisation, l'éblouissement peut endommager les yeux;
- Ne bloquez pas l'objectif de projection avec un objet pendant que le projecteur fonctionne;
- Coupez l'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période;
- Ne démontez pas ce projecteur par vous-même. Il contient des composants haute tension dangereux à l'intérieur du fuselage, ce qui peut entraîner des conséquences graves en cas de contact avec le corps humain.
- En aucun cas, vous ne devez ouvrir ou retirer d'autres couvercles. Veuillez réparer le personnel de maintenance qualifié.


Présentation du produit

Chers amis de JmGO,

Merci d'avoir acheté Cinéma Intelligent JmGO ! Cinéma Intelligent JmGO est investi par Quan REN, Bingbing LI et Xiaoming HUANG, qui adopte un système de projection HD avec, avec une puce fonctionnelle, une qualité de son choquante, une prise en compte du ménage et de la portabilité pour vous fournir une vie visuelle d'écran géant claire et détaillée, belle et réelle à tout moment, à tout lieu.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit. Et bien gardez-le dans le processus d'utilisation pour une utilisation ultérieure.

Liste des articles



Télévision laser



Télécommande



Cordon d'alimentation



Batterie






Mode d'emploi



Tissu

- Remarque : Merci pour votre achat du produit de la société, veuillez vérifier si le produit en nature que vous avez reçu correspond à la liste, si le produit et les accessoires que vous avez reçus ne se conforment pas à la liste, veuillez contacter le service client.


1 Aspect de l'hôte et Fonctions



- Remarque : les 3 trous de levage peuvent être installés après avoir retiré le tapis de levage.

2 Position de montage

La projection frontale est le moyen le plus courant de placer le produit, ce type de projection est rapide et mobile. Les produits de JmGO sont placés juste en face de l'écran.



3 distance et taille de projection

La distance de l'objectif du produit à l'écran, les paramètres de zoom et les formats vidéo affecteront la taille de l'avatar de projection.

Distance entre le produit et la surface de projection	Taille de projection
14.5cm	80°
25.5cm	100°
35.5cm	120°
51.5cm	150°

- Remarque : la meilleure taille d'écran de projection du produit est comprise entre 80° et 150°. Si la taille de la projection est trop grande, la luminosité et la netteté diminueront, ce qui affecte l'effet de vision.

4 Boutons et Indicateurs

Le bouton de l'appareil est le bouton Power physique, on peut réaliser la fonction Démarrage ou Arrêt en appuyant sur le bouton Power ;

Les indicateurs de l'appareil indiquent les différentes conditions de travail à travers le changement de couleur :


- Veille: Rouge
- Mise sous tension: Blanc
- Connexion audio Bluetooth: Bleu

5 Protection des yeux

Ce produit est un produit de projection laser à haute luminosité, qui est équipé de capteur oculaire, pour éviter l'éblouissement sur l'œil humain de causer un préjudice lorsque le corps humain dans la plage de projection de la source lumineuse ;


6 Commutation de la source vidéo

Lorsque la source de signal externe est entrée dans l'appareil JmGO à travers l'interface d'entrée du signal externe du produit, appuyez brièvement sur « JmGO » de la télécommande pour afficher le menu contextuel ou via le menu « Paramètres » du bureau, pour entrer dans l'interface de réglage de la source de signal et sélectionner la source vidéo nécessaire dans cette interface, et l'appareil JmGO peut connecter à la source vidéo externe et projeter le contenu de la source vidéo, après la commutation de la source vidéo.




7 Keystone

L'utilisateur peut entrer dans Application de bureau > Réglage > Image > Keystone pendant l'utilisation lorsque l'angle de projection est incliné, pour utiliser la fonction de Keystone et faire la projection afficher un écran carré standard.



8 Télécommande





- | | | | |
|--------------------|--|-----------|-------------|
| 1 Muet | 2 Direction (Haut,
bas, gauche,
droite) | 3 Menu | 4 HOME |
| 5 Focalisation + | 6 Focalisation - | 7 JMGO | 8 POWER |
| 9 3D | 10 OK | 11 Retour | 12 Volume + |
| 13 Auto-définition | 14 Volume - | | |

■ Remarque :


1. L'utilisateur ne doit y avoir aucune obstruction entre l'écrou et le produit lors d'opération de la télécommande ;
2. La meilleure expérience d'opération de la télécommande est l'utilisation en face positive de la machine, n'utilisez pas à un angle d'inclinaison..

9 Connexion périphérique



10 Ajustement de la mise au point

Ce produit peut réaliser la mise au point par le bouton de mise au point sur la télécommande, pour faire l'écran de projection atteindre la meilleure clarté.



11 Diffusion 3D

On peut appuyer sur « JmGO » pour afficher le menu contextuel dans l'interface de diffusion lors de diffusion de vidéos 3D, et faire des paramètres pour le mode de la source de 3D.




12 Haut-parleur Bluetooth

Ce produit supporte la fonction de haut-parleur Bluetooth, qui entrera dans le mode de haut-parleur Bluetooth lors de mise en tension sous l'état d'arrêt, et peut activer la fonction de haut-parleur Bluetooth par la recherche et connexion de Bluetooth à travers le téléphone portable, et d'autres appareils mobiles.

13 Réseau

Ce produit supporte la connexion filaire et sans fil :

- Branchez le câble réseau directement, lors d'utilisation de la connexion filaire .
- Sélectionnez le réseau disponible pour la connexion WiFi entrant dans Paramètres > Paramètres généraux > Réseau, pour les paramètres sans fil.



14 Mise à jour du système

Ce produit support la mise à jour en ligne et la mise à jour locale dans le même temps :

Mise à jour en ligne : Dans le menu « Paramètres » du bureau, sélectionnez « Paramètres généraux » - « Version mise à niveau » - « Mise à jour du système », le système détectera automatiquement si le logiciel est à jour. Si le système actuel est déjà à jour, le système vous le demandera ; sinon le système vous demandera si vous souhaitez effectuer une mise à niveau.

- Remarque : Cinéma Intelligent JmGO continuera à fournir la maintenance de mise à jour en ligne du produit, et pourra mettre une mise jour en ligne sans préavis. Le service push de mise à niveau du système par le réseau en ligne, fournit le dernier système et des services logiciels pour votre appareil.
- Mise à jour locale : Téléchargez le package de mise à jour du logiciel sur le site officiel de JmGO, copiez-le dans le répertoire racine de votre disque dur ou lecteur flash USB et insérez le disque dur amovible ou le lecteur flash USB dans le port USB ; dans « Paramètres généraux » - « Mise à jour de la version » - « Mise à jour du système, cliquez sur la mise à jour locale, le système détectera automatiquement le package de mise à jour, puis installera la mise à jour.



- Remarque : Ne retirez pas le lecteur flash USB ou coupez pas le courant.

15 Téléchargement et installation du « Contrôle JmGO »

- Ce produit supporte le contrôle mobile, scannez le code QR ci-dessous, pour télécharger et installer l'application « Contrôle JmGO », et contrôler facilement l'appareil avec un téléphone mobile.
- Le contrôle JmGO est disponible pour l'appareil Android et iOS dans le même temps.



16 Instructions environnementales

Cette identification de la période de protection de l'environnement représente que la période de protection de l'environnement est de 10 ans, c'est-à-dire, les substances toxiques ou dangereuses contenues dans ce produit ne causeront pas de pollution grave à l'environnement, de dommages graves pour les humains, les biens sous la situation d'utilisation normale. Des substances ou éléments toxiques ou dangereux dans les composants de ce produit et ses teneurs :

Nom de composant	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI))	Biphényles polybromés (PB/B)	Polybromo- diphényléthers (PBDE)
Bo	X	○	○	0	○	○
Télécommande	X	○	○	○	○	○
Matériaux de Fil	○	○	○	○	○	○
Adaptateur	X	○	○	○	○	○
Matériaux	○	○	○	○	○	○

O: représente que les teneurs de cette substance toxique ou dangereuse dans les matériaux homogènes du composant sont au-dessous de la demande limite prescrite de la norme GB/T 26572-2011.

X: représente que le teneur de cette substance toxique ou dangereuse dans un certain matériau homogène du composant est au-dessus de la demande limite prescrite de la norme GB/T 26572-2011, et il n'y a pas de plan mature alternatif actuellement dans l'industrie, mais il respecte à la demande de protection de l'environnement de la directive ROHS.

GARANTIE FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil pourrait ne pas causer des interférences dangereuses, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer l'opération non souhaitée.

Les changements ou modifications non approuvées par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence dangereuse dans les installations résidentielles. Cet équipement, génère, utilise et pourrait radier l'énergie de fréquence radio, et si installé et utilisé en violation des instructions, pourrait causer une interférence dangereuse aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence n'apparaîtra pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences dangereuses à la réception radio et télévision ce qui pourrait être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de corriger l'interférence en suivant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou délocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/TV professionnel pour assistance.

Dans l'optique de respecter les directives d'exposition RF de la FCC, cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

ID FCC: SMC-SA

Nom du fabricant: SHENZHEN HOLATEK Co., LTD
Marque de commerce: JMGO
Numéro de modèle: SA
Température de fonctionnement: -10° C à 40° C

Ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Toutes les suites de tests radio essentielles ont été réalisées.

1.ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE DIFFERENTE. SE DÉBARRASSER DES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

2.L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 5 cm de votre corps.

Anúncio

Nossa empresa dedica-se na melhora e atualização do desempenho do produto e no fortalecimento das funções, todas as imagens e introduções de funções do espécie real prevelece as especificadas na Guia de Produto, a nossa empresa reserva o direito de efetuar aprimoramento sem aviso prévio em relação às funções do produto e interface Homem-Máquina, o produto em espécie prevalece.

Você deve guardar bem o seu dispositivo, a nossa empresa não terá nenhuma responsabilidade pelas perdas provenientes da má operação ao software e hardware ou da reparação e outros. , nem pelos prejuízos sofridos dos terceiros causados pelo vazamento de informações privadas pessoais. Nós não seramos responsáveis pelas perdas possivelmente acontecidas durante o uso da presente Guia, ou as reclamações iniciadas pelos terceiros derivadas do uso da Guia.

As introduções das funções do produto já passou pela verificação e revisão específica dos pessoais, caso ainda tenha alguma omissão, pedimos o seu entendimento e boas sugestões sobre isso. Se tiver interesse de saber mais sobre a introdução do produto e serviço de valor agregado, por favor, visite e entre no site oficial da nossa empresa www.jmgo.com.

Especificação de Segurança

- Leia o presente folheto de uso antes de usar o projetor, e o guarde bem por causa dos possíveis necessidades no futuro.
- Não olhe diretamente no câmara do projetor durante o uso, o feixe de luz forte pode prejudicar os olhos.
- Não coloque qualquer bloqueio no câmara do projetor durante o funcionamento do projetor.
- No caso de o projetor não se usa por longo tempo, por favor, corte a fonte de energia.
- É proibido desmontar o projetor por próprio, contem compenentes perigosos de alta tensão dentro do projetor, o contato acidental ao corpo humano pode causar consequência grave.
- Em qualquer ocasião, você não pode abrir ou desmontar outras tampas protetivas. Deve recorrer aos pessoais qualificados para reparar.

Introdução do produto

Caros usuários:


Agradecemos pelo seu uso de Cinema Inteligente de JMGO! O cinema inteligente JMGO é do investimento dos atores Ren Quan, Li Bingbing e Huang Xiaoming, utilizamos soluções de projeção HD, junto com chip inteligente e som incrível, e facilitamos ambos o uso doméstico e o portátil, podemos oferecer a você a vida visual de IMAX real e clara a qualquer hora em qualquer lugar.

Por favor, leia bem a Guia de Produto antes do uso. E o guarde bem por causa dos possíveis necessidades no futuro.

Assinatura do Presidente:



Lista dos itens



Televisor a laser



Controle remoto



Cabo de fonte de energia



Baterias






Guia de uso



Tecido de limpeza

- Nota: Agradecemos para você por escolher o produto da nossa empresa. Por favor, verifique se os itens recebidos está em conformidade com a lista ; No caso de acontecer discrepância, entre optornamente em contato com o atendimento de cliente de JMGO.


1 Especificação da aparência e funções do Mainframe



■ Nota: Retire o pé flexível e pode montar com 3 vãos.

2 Localização de montagem

A projeção a frente é o modo geral ao colocar o produto. Neste caso, a instalação é rápida e flexível. O produto JMGO localiza-se na frente da tela.



3 Distância e Dimensão de projeção

A distância entre o câmara do produto e a tela, a configuração de Zoom e o formato do vídeo podem afetar a dimensão da imagem projetada.

A distância entre o produto e a fachada de projeção	Dimensão de projeção
14.5cm	80°
25.5cm	100°
35.5cm	120°
51.5cm	150°

- Nota: A melhor dimensão da imagem de projeção do produto é de 80° - 150°, caso a dimensão de projeção fique grande demais, o brilho e a clareza diminuem, e vai afetar o efeito de visualização.

4 Especificação dos botões e luz indicadora

O botão do dispositivo é de botão em espécie Power, pressione no botão Power para iniciar ou desligar o produto.

A alteração de cores da luz indicadora do dispositivo apresenta os diferentes estados de trabalho:

- Em Espera: A luz indicadora fica vermelha;
- Iniciação: A luz indicadora fica branca;
- Na conexão ao som de Bluetooth: A luz indicadora fica azul;

5 Função de proteção aos olhos

Este produto é de projeção de alta intensidade de laser, dispõe-se de sensor de proteção aos olhos, quando o humano entra na área de projeção da luz, a máquina óptica vai se desligar para proteger os olhos humanos do prejuízo de brilho intenso.


6 Comutar a fonte de sinal de vídeo

Quando a fonte de sinal exterior acessar ao dispositivo JMGO através do portal de entrada, pressione curtamente no "Botão JMGO" para exibir o menu de atalho, ou entre no interface de configuração de fonte de sinal através do menu "Configuração" na área de trabalho, e seleccione os itens de sinal de vídeo que precisa, depois da comutação de sinal de fonte, o dispositivo JMGO pode conetar com as fontes exteriores de vídeo e projetar o conteúdo deles




7 Correção trapezoidal

Durante o uso, o ângulo de projeção pode ter inclinação, entre no aplicativo na área de trabalho > Configuração > Correção trapezoidal, contando com a função de correção trapezoidal, pode exibir a projeção em imagem rectangular padrão.



8 Controle remoto




- | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| 1 Botão de silêncio | 2 Botão de direções (Cima, Baixo, Esquerdo, Direito) | 3 Botão de menu | 4 Botão HOME |
| 5 Botão de ajuste zoom+ | 6 Botão de ajuste zoom- | 7 Botão JMGO | 8 Botão de energia |
| 9 Botão 3D | 10 Botão OK | 11 Botão de voltar | 12 Volume de som+ voltar |
| 13 Botão personalizar | 14 Volume de som- | | |

■ Nota:


1. Quando o usuário opera o controle remoto, não coloque nenhum obstáculo entre o controle e o produto JMGO;
2. A experiência melhor do controle remoto é de uso direto à máquina, por favor, não usa em ângulo inclinado demais grande;

9 Conexão exterior




10 Ajuste de distância focal

O produto pode ajustar a distância focal através do botão no controle remoto, e faz a imagem de projeção atingir a nitidez máxima.



11 Reproduzir em 3D

Ao reproduzir vídeo 3D, pode pressionar no botão "JMGO" do controle remoto para exibir o menu de atalho quando fica no interface de Reprodução de Vídeo.




12 Som de bluetooth

O produto suporta a função de Som Bluetooth, ligue à fonte de energia no estado desligado, entre no modo de Som Bluetooth, e pode usar o Bluetooth do dispositivo portátil, como celular e outros, para buscar e conectar ao produto, e assim consegue ativar a função respectiva.

13 Configuração de internete

O produto suporta dois modos de ligação a internete, o WiFi e o com fio:

- No caso de escolher ligação com fio, basta inserir diretamente o fio de internete.
- Configuração de WiFi, entre em Configuração > Configurações Gerais > Conexão a internete, e seleccione a rede disponível para ligar a WiFi.




14 Atualização do sistema

O produto suporta a atualização on-line e atualização local:

Atualização on-line: Através do menu "Configuração" na área de trabalho, acesse a "Configurações Gerais" → "Atualização de versão" → "Atualização de sistema", e neste passo, o sistema vai detectar automaticamente se o software é de versão mais recente. No caso de já ser de versão mais recente, o sistema vai emitir o aviso; No caso de não ser de versão mais recente, o sistema vai indicar se atualizar ou não.

- **Nota:** O cinema doméstico inteligente JMGO tem oferecido a atualização e manutenção on-line do produto, é possível emcaminhar ao serviço de atualização de sistema ao conectar a internet, e oferecer o sistema de software e conteúdo de serviço mais recentes para o seu produto sem aviso prévio aos usuários.
- **Atualização local:** Encaminhe para o baixamento de pacote de atualização no site oficial de JMGO, e copie para o diretório raizo do disco rígido móvel ou pandrive, e insere o disco ou pandrive no portal UBS; Entre em "Configurações Gerais" → "Atualização de versão" → "Atualização de sistema", clique em Atualização local, e o sistema vai detectar automaticamente o pacote de atualização, e depois efetuar a instalação e atualização.



- Nota: Não tire o pandrive ou corte a fonte de energia durante o processo de atualização.

15 Baixamento e instalação de “Controle de JMGO”

- O produto suporta o controlo via celular, basta escanear o QR em seguinte, e pode baixar e instalar o aplicativo “Controle de JMGO”, e depois, já pode operar o dispositivo usando o celular.
- O Controle de JMGO suporta ambos o dispositivo Andriod e iOS.



16 Especificação do uso a favor da proteção ambiental

A marca da validade do uso a favor da proteção ambiental significa que a validade do mesmo é de 10 anos, quer dizer, dentro de 10 anos, no caso de uso normal, as substâncias ou elementos tóxicos e perigosos de micro volume não vão vazar ou mutar, nem vai causar poluição grave ao meio ambiente, ou prejudicar de forma séria o pessoal e propriedades.

Os nomes e quantidades das substâncias ou elementos tóxicos e perigosos de micro volume contidos nas partes do produto:

Nome dos acessórios	Substâncias ou elementos tóxicos e perigosos					
	Chumbo	Mercurio	Crómio	Crómio hexavalente	Bifenilos polibromados	Éteres de difenil polibromados
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Bb	X	O	O	O	O	O
Controle remoto	X	O	O	O	O	O
Fios	O	O	O	O	O	O
Adaptador	X	O	O	O	O	O
Embalagem	O	O	O	O	O	O

O: Indica que as substâncias ou elementos tóxicos e perigosos contidos em todos os materiais do acessório ficam dentro ou menor que o volume exigido pelo regulamento GB/T 26572-2011.
X: Indica que as substâncias ou elementos tóxicos e perigosos contidos em certa parte dos materiais do acessório superam o volume exigido pelo regulamento GB/T 26572-2011, enquanto não existe solução/substituto madura no setor, mas este valor atende às exigências de proteção ambiente de ROHS.

AVISO DA FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições a seguir indicadas:

(1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade, poderão invalidar a autoridade do utilizador em funcionar com o equipamento.

NOTA.: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência numa instalação determinada.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, aconselha-se vivamente o utilizador a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientando ou reposicionando a antena recetora.
- Aumentando a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligando o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultando o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Para manter a conformidade com as diretrizes de exposição a RF da FCC, este equipamento deve ser instalado e colocado em funcionamento a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

ID da FCC: SMC-SA

Nome do fabricante: SHENZHEN HOLATEK Co.,LTD
Marca comercial: JMGO
Número do modelo: SA
Temperatura de funcionamento: -10°C a 40°C

Este dispositivo encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Foram realizadas todas as baterias de testes de rádio.

1. CUIDADO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE UM TIPO INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES
2. O dispositivo está em conformidade com as especificações de RF quando utilizado a 5 cm do seu corpo