




ON/OFF
F1
F2
ESC
BS
ALPHA
FN
EAST
SOUTH
NORTH
WEST
BAR_START
LIGHT
POINT
ENT
3621-70000320
IT-7000-RKB-ES2










3621-70000230
IT-7000-RCF-ES3












OQA
1
OK
19
OK
22
OK
E11
IT7000_RLB_ES3
CN01
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5


CN03
CN04


Wireless LAN
Compact Flash Card
Input Voltage DC 3.3V
HW REV 0.3
F/W REV 1.5.6
MAC Address 00C0B3-4ED154
1125A6PAL007432




LED101
LED102
J1


OK
22


HC-376007
XI-825M
CSF306007-05651
0424 Z
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65





Wireless LAN
Compact Flash Card
Input Voltage:DC 3.3V
H/W REV. : 0.3
F/W REV. : 1.5.6
MAC Address:0060B3-65DF84
825M46NU07432


ANT1
ANT2
U13
Y1
XI825MV03
94V-0
44.000
S2.8 4D
.0424 2








ZV42
F4275A
AT428
TWNA3
00A4
Zeevo
U1
U2
C10
C7
Y1
Y2
12.000Y
38
39
40
41
42


VERTEX M1 0428-888
94V-0
P490-001-01 REV 1.0




Winbond
Chipplus
U0423
C516LV02560BI-70
D0980312010 1R
LC3739
E561
SW102
RP108
RP107
RP101
C105
C106
C107
C109
C110
C112
C114
C115
C116
C117
C118
R102
R103
R105
R114
U2
U3
U4
U5
CN1
CN2
Y1


TP3
TP6
TP8
TP40
TP19
TP9
TP7
TP5
TP2
SW101
ESD101
OK
C13


U4
R105
C106
RP101
C105
C110
Q2
Q1
R114
C102
R101
C101
Y1
RP107
CN2
29.498928
YOKE


44.000
S2.8 4D
AAH51
AAH51
FA44
X1825MV03


TDOTG242LP
FV9B727B 8ATW
0419 STW
D0Y6M-010
6.000
YOKE
0412
0412


24.576
YOKE
MAX1774
EEI 0436
058
M45
150
36L3
R030
U1203
L1204
U1202
L1201
Y701
U701
C714
R1207
R1213
R1215
C1215
C1209
R1210
R1230
R1232
C1220
C1221
C1205
R1203
C1005
C1006
C710
C709
C708
U1204
47ACLXS

SWITCH - MODE
POWER SUPPLY
MODEL No:3A-211DN09
INPUT:100V-240V~,
50Hz-60Hz,0.6A
OUTPUT: DC 9V ⎓ 2.2A
FOR I.T.E USE ONLY
C UL US
LISTED
8F35
E163743
0438 S