



B0XXB2070000113

FCC ID: T8G-BEB019

IC: 6434A-BEB019

Contains TX FCC ID: QIPAC75

Contains TX IC: 7830A-AC75I

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.



0700

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.

Pos.	Festtext / fixed text	Variabler Text / variable	Var.-Nr.	Bemerkung	comment
1			1	Barcode 39 BN 1219.901-052 Code 39	Barcode 39 BN 1219.901-052 Code 39
2		z.B. 9 201 534	9	Kunden-ZB-Nummer (Zusammenbau)	customer assembly number
3	SW:	z.B. 001 004 001	30	Softwarestand	
4		z.B. 01	10	AI-Nummer (Änderungsindex)	AI number
5		z.B. 84.10-		BMW KO Gruppennummer	KO group number
6	BMW			Schriftzug "BMW"	description "BMW"
7	12Volt (Minus on Chassis)			Betriebsspannung	rating voltage
8	100991			BMW Suppliercode	BMW supplier code
9	HW:	z.B. 000 020 000	49	HB HW Index	HB HW index
10	Type:	z.B. Combox_Telematik_GPSBN2000	-	Geräatetypbezeichnung	name of unit typ
11	SNR:	z.B. 1916149	V42	Geräte-Sachnummer	unit number
12	SIM:	z.B. 894902000003993461YY		SIM-Nummer	SIM number
13	IMEI:	z.B. 3512184117523XX		IMEI Nummer	IMEI number
14	10		-	BMW Lieferantenzahladesse	BMW number of supplier
15	EC:	z.B. 000	3	EC-Stand (Engineering Change)	EC-Status (Engineering change)
16	Version:	z.B. ECE	-	Einsatzgebiet (Markt)	application area (market)
17			-	BAS Warenzeichen weitere Angaben siehe AV 4.14	BAS trademark, others see AV 4.14
18		Manufactured in Germany by:	-	Herstellungsort	place of manufacture
19	Date:	z.B. 3X.OX.200X	V46+V47+V48	Herstellungsdatum (Tag/Monat/Jahr)	date of manufacture (day/month/year)
20	Model No.	z.B. BE B039	V43	Prägefirma und Prägetyp	stamping company and type
21	PCB Info:	z.B. 130		Herstellungsort fuer PCB	place of manufacture for PCB

Weitere Angaben / Additional Notes		
1	Masze und Toleranzen / Dimensions and tolerances	-Geklammerte Masze nur zur Information -Der deutsche Text ist bindend -In case of discrepancies the German text is binding -Bracketed dimensions for information purpose only.
2	Spezifikationen /Specifications	Ausfuehrung siehe Becker-Spezifikation: -QM-Richtlinie f. Lieferanten: 1555.499 2nd Ed.'03 -Materialspezifikation siehe Rohlabel 1875744 -Temperaturbereich: -40 bis + 150 grdC according to the directions of becker specifications -QM-guideline for suppliers: 1555.499 2nd ed.'03 -Material specification look at 1875744 -Temperature area: -40 to +150 grdC
3	Notizen/Notes	-Druckfarbe: schwarz -Die Masze des Druckes koennen, bedingt durch Fertigungsstreuung, abweichen -Zeichnungsabbildung nicht skalieren! -Bedruckung erfolgt auf H/B Standardlabel 80x25mm SNr. 1875744. -Printcolour: black -The print mass can differ because of manufacturing dispersion -Drawing do not scale! -Printed on H/B standard label 80x25mm SNr. 1875744
4	Mitgeltende Unterlagen/ further applicable documents	Druckvorlage B039.etk Zeichnung 2058502.drw PRODGES Baukasten für Variablen Spezifikation Labeling BMW Combox von T.Hegewald Printing B039.etk Drawing 2058502.drw PRODGES for the variables specification labeling BMW Combox by T. Hegewald

a	.	revision of label	46277	22.07.09	KEb				
Index/ Rev.	mal/ mul.	Änderungs-Art/ type of change	Änd.-Nr/ chg.-nr.	Änd.-Datum/ date of chg.	bearb./ auth.	geprüft/ checked			
Werkstoff/ material XXX									
Oberfläche/ finish) Druck schwarz / print black				Untolerierete Maße nach/dim. without tol. accord. to DIN ISO 2768 m					
	tolerierung/ tolerancing ISO 8015	Fertiggewicht in g/ weight in g	Maßstab/scale 1:1	erstellt/created	Datum/date 15.12.08	Name/name KEberhard			
				geprüft/checked					
Benennung/description				Blatt/sheet 1	Blätter/af 1	Format/drawing size A2			
DRP F TYPELABEL 80x25 B039				Typ-Nr./mod.No. B039	Ident-Nr. / P/N 2058502				
Ersatz für:/substi. for			Ersetzt durch:/subst. by						

Zeichnung ist gueltig fuer Typnummern/
drawing is applied for
B007, B011, B015, B019, B023, B027,
B031, B035, B039, B043

5:1

