EIRP PSD;Band:7.0G;11a;BWch:20MHz;Nss:1,(6D);Nant:2;Ch:6895MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.79

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.31	11.29	11.05	34.48	58.82

EIRP PSD;Band:7.0G;11a;BWch:20MHz;Nss:1,(6D);Nant:2;Ch:6995MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.81

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.34	11.40	11.13	34.53	58.95

EIRP PSD;Band:7.0G;11a;BWch:20MHz;Nss:1,(6D);Nant:2;Ch:7095MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.43

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.31	11.03	11.22	34.52	59.07

EIRP PSD;Band:7.0G;11a;BWch:20MHz;Nss:1,(6D);Nant:2;Ch:7115MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
-0.5

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-25.41	10.89	11.23	34.52	59.09

EIRP PSD;Band:6.2G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:5955MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.67

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.53	11.40	10.29	34.22	57.53

EIRP PSD;Band:6.2G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6175MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.82

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.38	11.91	10.50	34.23	57.84

EIRP PSD;Band:6.2G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6415MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.78

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.17	11.61	10.64	34.25	58.17

EIRP PSD;Band:6.4G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6435MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.95

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.10	11.56	10.66	34.25	58.20

EIRP PSD;Band:6.4G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6475MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.97

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.29	11.42	10.68	34.26	58.26

EIRP PSD;Band:6.4G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6515MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.84

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.66	11.26	10.71	34.26	58.31

EIRP PSD;Band:6.7G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6535MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.91

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.63	11.25	10.72	34.27	58.34

EIRP PSD;Band:6.7G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6695MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.9

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.28	10.86	10.85	34.36	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6855MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.66

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.43	11.21	11.00	34.45	58.75

EIRP PSD;Band:6.7G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6875MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.26

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.84	11.24	11.02	34.46	58.78


EIRP PSD;Band:7.0G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6895MHz;TX
CF Freq
6.895GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
20MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.88G 6.882G 6.884G 6.886G 6.888G 6.89G 6.892G 6.894G 6.896G 6.898G 6.9G 6.902G 6.904G 6.906G 6.908G 6.91G
EIRP PSD (dBm)
4.75
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas Gr (dBi) Lc (dB) Gamp (dB) Lp (dB)
-19.35 11.29 11.05 34.48 58.82


EIRP PSD;Band:7.0G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6995MHz;TX
CF Freq
6.995GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
20MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.98G 6.982G 6.984G 6.986G 6.988G 6.99G 6.992G 6.994G 6.996G 6.998G 7G 7.002G 7.004G 7.006G 7.008G 7.01G
EIRP PSD (dBm)
4.75
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas Gr (dBi) Lc (dB) Gamp (dB) Lp (dB)
-19.39 11.39 11.12 34.52 58.93


EIRP PSD;Band:7.0G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:7095MHz;TX
CF Freq
7.095GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
20MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
7.08G 7.082G 7.084G 7.086G 7.088G 7.09G 7.092G 7.094G 7.096G 7.098G 7.1G 7.102G 7.104G 7.106G 7.108G 7.11G
EIRP PSD (dBm)
4.93
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas Gr (dBi) Lc (dB) Gamp (dB) Lp (dB)
-19.72 11.08 11.20 34.52 59.05


EIRP PSD;Band:7.0G;ax20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:7115MHz;TX
CF Freq
7.115GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
20MHz
Page 7
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
7.1G 7.102G 7.104G 7.106G 7.108G 7.11G 7.112G 7.114G 7.116G 7.118G 7.12G 7.122G 7.124G 7.126G 7.128G 7.13G
EIRP PSD (dBm)
-2.15
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas Gr (dBi) Lc (dB) Gamp (dB) Lp (dB)
-26.94 10.99 11.22 34.52 59.08


EIRP PSD;Band:6.2G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:5965MHz;TX
CF Freq
5.965GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
40MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
5.935G
5.94G
5.945G
5.95G
5.955G
5.96G
5.965G
5.97G
5.975G
5.98G
5.985G
5.99G
5.995G
EIRP PSD (dBm)
4.4
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-17.72
11.53
10.31
34.22
57.56


EIRP PSD;Band:6.2G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6165MHz;TX
CF Freq
6.165GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
40MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.135G
6.14G
6.145G
6.15G
6.155G
6.16G
6.165G
6.17G
6.175G
6.18G
6.185G
6.19G
6.195G
EIRP PSD (dBm)
4.65
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-17.55
11.92
10.50
34.23
57.85

EIRP PSD;Band:6.2G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6405MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.75

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.19	11.62	10.64	34.25	58.17

EIRP PSD;Band:6.4G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6445MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.91

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.19	11.53	10.66	34.25	58.22

EIRP PSD;Band:6.4G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6485MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.39

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.00	11.33	10.70	34.26	58.28

EIRP PSD;Band:6.4G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6525MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.69

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.84	11.25	10.72	34.27	58.33

EIRP PSD;Band:6.7G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6565MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.99

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.65	11.19	10.74	34.29	58.38

EIRP PSD;Band:6.7G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6685MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.65

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.53	10.86	10.85	34.36	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6845MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.92

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.18	11.20	11.00	34.45	58.75

EIRP PSD;Band:6.7G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6885MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.98

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.11	11.27	11.03	34.47	58.80


EIRP PSD;Band:7.0G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6925MHz;TX
CF Freq
6.925GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
40MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.895G
6.9G
6.905G
6.91G
6.915G
6.92G
6.925G
6.93G
6.935G
6.94G
6.945G
6.95G
6.955G
EIRP PSD (dBm)
4.9
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-19.20
11.31
11.06
34.49
58.84


EIRP PSD;Band:7.0G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:7005MHz;TX
CF Freq
7.005GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
40MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.975G
6.98G
6.985G
6.99G
6.995G
7G
7.005G
7.01G
7.015G
7.02G
7.025G
7.03G
7.035G
EIRP PSD (dBm)
4.62
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-19.56
11.38
11.14
34.53
58.95

EIRP PSD;Band:7.0G;ax40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:7085MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.92

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.79	11.05	11.21	34.52	59.07

EIRP PSD;Band:6.2G;ax80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.8

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.25	11.61	10.31	34.22	57.57


EIRP PSD;Band:6.2G;ax80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6145MHz;TX
CF Freq
6.145GHz
Span
120MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
80MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.085G
6.1G
6.11G
6.12G
6.13G
6.14G
6.15G
6.16G
6.17G
6.18G
6.19G
6.205G
EIRP PSD (dBm)
4.57
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-17.60
11.88
10.47
34.23
57.81


EIRP PSD;Band:6.2G;ax80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6385MHz;TX
CF Freq
6.385GHz
Span
120MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
80MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.325G
6.34G
6.35G
6.36G
6.37G
6.38G
6.39G
6.4G
6.41G
6.42G
6.43G
6.445G
EIRP PSD (dBm)
4.89
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-17.90
11.71
10.62
34.25
58.13

EIRP PSD;Band:6.4G;ax80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6465MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.54

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.72	11.42	10.68	34.26	58.26

EIRP PSD;Band:6.4G;ax80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6545MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.6

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.04	11.19	10.74	34.29	58.38

EIRP PSD;Band:6.7G;ax80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6625MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.72

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.20	10.99	10.78	34.32	58.45

EIRP PSD;Band:6.7G;ax80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6705MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.62

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.59	10.84	10.86	34.37	58.56

EIRP PSD;Band:6.7G;ax80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6785MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.66	10.98	10.94	34.41	58.66

EIRP PSD;Band:6.7G;ax80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6865MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.62

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.47	11.25	11.02	34.46	58.78


EIRP PSD;Band:7.0G;ax80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6945MHz;TX
CF Freq
6.945GHz
Span
120MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
80MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.885G
6.9G
6.91G
6.92G
6.93G
6.94G
6.95G
6.96G
6.97G
6.98G
6.99G
7G
7.005G
EIRP PSD (dBm)
4.59
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-19.53
11.35
11.09
34.50
58.88


EIRP PSD;Band:7.0G;ax80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:7025MHz;TX
CF Freq
7.025GHz
Span
120MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
80MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.965G
6.98G
6.99G
7G
7.01G
7.02G
7.03G
7.04G
7.05G
7.06G
7.07G
7.085G
EIRP PSD (dBm)
4.59
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-19.65
11.33
11.14
34.53
58.96

EIRP PSD;Band:6.2G;ax160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.71

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.46	11.69	10.39	34.22	57.69

EIRP PSD;Band:6.2G;ax160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6185MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.83

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.43	11.95	10.54	34.24	57.91

EIRP PSD;Band:6.2G;ax160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6345MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.93

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.67	11.82	10.60	34.25	58.07

EIRP PSD;Band:6.4G;ax160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6505MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.56

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.94	11.26	10.71	34.26	58.31


EIRP PSD;Band:6.7G;ax160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6665MHz;TX
CF Freq
6.665GHz
Span
240MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
160MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.545G 6.56G 6.58G 6.6G 6.62G 6.64G 6.66G 6.68G 6.7G 6.72G 6.74G 6.76G 6.785G
EIRP PSD (dBm)
4.72
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas Gr (dBi) Lc (dB) Gamp (dB) Lp (dB)
-19.27 10.97 10.81 34.34 58.49


EIRP PSD;Band:6.7G;ax160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6825MHz;TX
CF Freq
6.825GHz
Span
240MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
160MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.705G 6.72G 6.74G 6.76G 6.78G 6.8G 6.82G 6.84G 6.86G 6.88G 6.9G 6.92G 6.945G
EIRP PSD (dBm)
4.52
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas Gr (dBi) Lc (dB) Gamp (dB) Lp (dB)
-19.68 11.05 10.97 34.43 58.71


EIRP PSD;Band:7.0G;ax160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6985MHz;TX
CF Freq
6.985GHz
Span
240MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
160MHz
Page 7
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.865G
6.88G
6.9G
6.92G
6.94G
6.96G
6.98G
7G
7.02G
7.04G
7.06G
7.08G
7.105G
EIRP PSD (dBm)
4.99
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-19.12
11.36
11.09
34.51
58.89

Summary

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.77
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.89
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.35
802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.75
6.425-6.525GHz	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.84
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.80
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.84
802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.72
6.525-6.875GHz	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.76
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.59
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.96
802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.90
6.875-7.125GHz	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.74
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.77
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.47
802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.45

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

Result

Mode	Result	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5955MHz	Pass	4.19	5.00
6175MHz	Pass	4.07	5.00
6415MHz	Pass	4.77	5.00
6435MHz	Pass	4.23	5.00
6475MHz	Pass	4.84	5.00
6515MHz	Pass	4.44	5.00
6535MHz	Pass	4.09	5.00
6695MHz	Pass	4.28	5.00
6855MHz	Pass	4.76	5.00
6875MHz	Pass	4.30	5.00
6895MHz	Pass	4.74	5.00
6995MHz	Pass	4.44	5.00
7095MHz	Pass	4.13	5.00
7115MHz	Pass	3.62	5.00
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5965MHz	Pass	4.81	5.00
6165MHz	Pass	4.89	5.00
6405MHz	Pass	4.34	5.00
6445MHz	Pass	4.23	5.00
6485MHz	Pass	4.80	5.00
6525MHz	Pass	4.55	5.00
6565MHz	Pass	4.35	5.00
6685MHz	Pass	4.59	5.00
6845MHz	Pass	4.06	5.00
6885MHz	Pass	4.49	5.00
6925MHz	Pass	4.68	5.00
7005MHz	Pass	4.24	5.00
7085MHz	Pass	4.77	5.00
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5985MHz	Pass	3.94	5.00
6145MHz	Pass	4.35	5.00
6385MHz	Pass	3.96	5.00
6465MHz	Pass	4.75	5.00
6545MHz	Pass	4.84	5.00
6625MHz	Pass	4.96	5.00
6705MHz	Pass	4.17	5.00
6785MHz	Pass	4.12	5.00
6865MHz	Pass	4.95	5.00
6945MHz	Pass	4.47	5.00
7025MHz	Pass	4.47	5.00
802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.38	5.00
6185MHz	Pass	4.55	5.00
6345MHz	Pass	4.75	5.00
6505MHz	Pass	4.72	5.00
6665MHz	Pass	4.90	5.00
6825MHz	Pass	4.26	5.00
6985MHz	Pass	4.45	5.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;

EIRP PSD;Band:6.2G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:5955MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.19

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.00	11.55	10.30	30.11	57.55

EIRP PSD;Band:6.2G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6175MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.07

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.22	11.80	10.50	30.25	57.84

EIRP PSD;Band:6.2G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6415MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.77

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.02	11.60	10.66	30.47	58.20

EIRP PSD;Band:6.4G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6435MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.23

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.56	11.60	10.66	30.47	58.20

EIRP PSD;Band:6.4G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6475MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.84

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.07	11.53	10.68	30.50	58.26

EIRP PSD;Band:6.4G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6515MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.44

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.69	11.36	10.71	30.53	58.31

EIRP PSD;Band:6.7G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6535MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.09

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.18	11.24	10.72	30.55	58.34

EIRP PSD;Band:6.7G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6695MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.28

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.70	10.80	10.86	30.64	58.56

EIRP PSD;Band:6.7G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6855MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.18	11.09	11.00	30.72	58.75

EIRP PSD;Band:6.7G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6875MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.3

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.64	11.13	11.02	30.73	58.78

EIRP PSD;Band:7.0G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6895MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.74

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.16	11.21	11.05	30.76	58.82

EIRP PSD;Band:7.0G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6995MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.44

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.51	11.30	11.12	30.80	58.93

EIRP PSD;Band:7.0G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:7095MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.13

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-24.36	10.98	11.20	30.78	59.05

EIRP PSD;Band:7.0G;ax20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:7115MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
3.62

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-25.01	10.89	11.22	30.78	59.08

EIRP PSD;Band:6.2G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:5965MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.81

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.38	11.57	10.31	30.11	57.56

EIRP PSD;Band:6.2G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6165MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.89

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.40	11.80	10.50	30.25	57.84

EIRP PSD;Band:6.2G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6405MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.34

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.42	11.60	10.64	30.45	58.17

EIRP PSD;Band:6.4G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6445MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.23

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.58	11.60	10.67	30.48	58.22


EIRP PSD;Band:6.4G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6485MHz;TX
CF Freq
6.485GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
40MHz
Page 5
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.455G
6.46G
6.465G
6.47G
6.475G
6.48G
6.485G
6.49G
6.495G
6.5G
6.505G
6.51G
6.515G
EIRP PSD (dBm)
4.8
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-22.15
11.50
10.69
30.51
58.27


EIRP PSD;Band:6.4G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6525MHz;TX
CF Freq
6.525GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
40MHz
Page 5
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
6.495G
6.5G
6.505G
6.51G
6.515G
6.52G
6.525G
6.53G
6.535G
6.54G
6.545G
6.55G
6.555G
EIRP PSD (dBm)
4.55
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-22.70
11.26
10.72
30.54
58.33

EIRP PSD;Band:6.7G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6565MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.35

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.14	11.07	10.74	30.56	58.38

EIRP PSD;Band:6.7G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6685MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.59

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.39	10.80	10.86	30.64	58.56

EIRP PSD;Band:6.7G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6845MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.06

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.86	11.10	11.00	30.73	58.75

EIRP PSD;Band:6.7G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6885MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.49

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.43	11.18	11.04	30.75	58.81

EIRP PSD;Band:7.0G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6925MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.68

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.21	11.26	11.07	30.77	58.85

EIRP PSD;Band:7.0G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:7005MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.24

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.72	11.30	11.13	30.81	58.94

EIRP PSD;Band:7.0G;ax40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:7085MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.77

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.72	10.98	11.20	30.78	59.05

EIRP PSD;Band:6.2G;ax80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
3.94

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.19	11.69	10.33	30.11	57.60

EIRP PSD;Band:6.2G;ax80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6145MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.35

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.82	11.85	10.45	30.21	57.78

EIRP PSD;Band:6.2G;ax80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6385MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
3.96

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.80	11.60	10.64	30.45	58.17

EIRP PSD;Band:6.4G;ax80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6465MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.75

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.15	11.54	10.68	30.50	58.26

EIRP PSD;Band:6.4G;ax80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6545MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.84

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.48	11.20	10.73	30.55	58.34

EIRP PSD;Band:6.7G;ax80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6625MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.96

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.79	10.88	10.78	30.59	58.44

EIRP PSD;Band:6.7G;ax80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6705MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.17

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.79	10.80	10.85	30.64	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;ax80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6785MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.12

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.84	10.98	10.95	30.69	58.68

EIRP PSD;Band:6.7G;ax80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6865MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.95

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.98	11.13	11.02	30.74	58.78

EIRP PSD;Band:7.0G;ax80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6945MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.47

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.42	11.28	11.08	30.78	58.87

EIRP PSD;Band:7.0G;ax80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.47

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.62	11.24	11.15	30.80	58.98

EIRP PSD;Band:6.2G;ax160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.38

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.82	11.71	10.38	30.15	57.68

EIRP PSD;Band:6.2G;ax160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6185MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.85	11.76	10.54	30.30	57.92

EIRP PSD;Band:6.2G;ax160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6345MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.75

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.83	11.72	10.61	30.39	58.08

EIRP PSD;Band:6.4G;ax160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6505MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.72

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.45	11.32	10.71	30.54	58.32

EIRP PSD;Band:6.7G;ax160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6665MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.9

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.08	10.80	10.86	30.64	58.56

EIRP PSD;Band:6.7G;ax160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6825MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.26

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-23.66	11.14	11.02	30.74	58.78


EIRP PSD;Band:7.0G;ax160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6985MHz;TX
CF Freq
6.985GHz
Span
240MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
20ms
Detector Type
RMS
CP BW
160MHz
Page 5
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
6.865G
6.88G
6.9G
6.92G
6.94G
6.96G
6.98G
7G
7.02G
7.04G
7.06G
7.08G
7.105G
EIRP PSD (dBm)
4.45
EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp
Pmeas
Gr (dBi)
Lc (dB)
Gamp (dB)
Lp (dB)
-23.45
11.30
11.10
30.79
58.89

Summary

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	6.40851G	-11.42	6.3693G	-62.87	-51.42	-11.45	1
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.18419G	-11.63	6.2135G	-63.15	-51.63	-11.52	2
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.1668G	-10.30	6.239G	-60.87	-50.30	-10.57	2
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.1426G	-8.17	6.3426G	-57.83	-48.17	-9.66	2
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.04658G	-4.71	6.2738G	-54.96	-44.71	-10.25	2
6.425-6.525GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	6.50741G	-10.56	6.548G	-62.62	-50.56	-12.06	2
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.50621G	-11.04	6.5599G	-63.04	-51.04	-12.00	2
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.4872G	-8.77	6.569G	-60.62	-48.77	-11.85	2
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.53661G	-7.62	6.4158G	-57.45	-47.62	-9.83	2
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.48102G	-2.05	6.2586G	-50.50	-41.97	-8.53	1
6.525-6.875GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	6.68741G	-12.05	6.7338G	-62.62	-52.05	-10.57	2
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.68591G	-14.08	6.7399G	-63.05	-54.08	-8.97	2
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.6874G	-11.42	6.774G	-60.42	-51.42	-9.00	2
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.80498G	-9.47	6.9778G	-56.03	-49.47	-6.56	2
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.65461G	-5.77	6.9698G	-53.12	-45.77	-7.35	2
6.875-7.125GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	7.12189G	-14.74	7.0656G	-62.82	-54.74	-8.08	2
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	7.10591G	-15.67	7.0654G	-63.20	-55.67	-7.53	2
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.9262G	-8.51	6.99G	-58.89	-48.51	-10.38	2
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	7.0218G	-12.05	6.8254G	-57.41	-52.05	-5.36	2
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.95703G	-1.77	7.2306G	-50.78	-41.73	-9.05	1

Result

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	5.96259G	-10.04	5.9661G	-43.24	-29.84	-13.40	1
5955MHz	Pass	5.96159G	-12.19	5.9974G	-63.68	-52.19	-11.49	2
6175MHz	Pass	6.18179G	-8.97	6.2063G	-62.89	-48.97	-13.92	1
6175MHz	Pass	6.18189G	-10.58	6.2064G	-62.73	-50.58	-12.15	2
6415MHz	Pass	6.40851G	-11.42	6.3693G	-62.87	-51.42	-11.45	1
6415MHz	Pass	6.40751G	-11.07	6.3732G	-62.55	-51.07	-11.48	2
6435MHz	Pass	6.44279G	-9.41	6.3886G	-62.74	-49.41	-13.33	1
6435MHz	Pass	6.42761G	-9.25	6.4038G	-62.50	-49.25	-13.25	2
6475MHz	Pass	6.46751G	-9.03	6.432G	-62.62	-49.03	-13.59	1
6475MHz	Pass	6.46741G	-9.65	6.4403G	-62.69	-49.65	-13.04	2
6515MHz	Pass	6.50791G	-10.60	6.5552G	-62.82	-50.60	-12.22	1
6515MHz	Pass	6.50741G	-10.56	6.548G	-62.62	-50.56	-12.06	2
6535MHz	Pass	6.52821G	-10.38	6.5718G	-62.85	-50.38	-12.47	1
6535MHz	Pass	6.52721G	-10.36	6.5651G	-62.49	-50.35	-12.14	2
6695MHz	Pass	6.68751G	-11.32	6.7348G	-62.93	-51.32	-11.61	1
6695MHz	Pass	6.68741G	-12.05	6.7338G	-62.62	-52.05	-10.57	2
6855MHz	Pass	6.86269G	-9.84	6.8207G	-62.26	-49.84	-12.42	1
6855MHz	Pass	6.86249G	-9.90	6.8246G	-61.87	-49.90	-11.97	2
6875MHz	Pass	6.88249G	-9.98	6.9234G	-62.25	-49.98	-12.27	1
6875MHz	Pass	6.88189G	-9.73	6.9237G	-61.91	-49.73	-12.18	2
6895MHz	Pass	6.88821G	-11.42	6.9402G	-61.70	-51.42	-10.28	1
6895MHz	Pass	6.90219G	-11.28	6.9447G	-61.28	-51.28	-10.00	2
6995MHz	Pass	6.98941G	-11.52	6.963G	-61.14	-51.52	-9.62	1
6995MHz	Pass	6.98781G	-11.44	6.9614G	-60.89	-51.44	-9.45	2
7095MHz	Pass	7.10189G	-9.41	7.0455G	-62.64	-49.41	-13.23	1
7095MHz	Pass	7.08811G	-10.54	7.0529G	-62.40	-50.54	-11.86	2
7115MHz	Pass	7.12189G	-14.56	7.0662G	-63.19	-54.56	-8.63	1
7115MHz	Pass	7.12189G	-14.74	7.0656G	-62.82	-54.74	-8.08	2
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	5.96419G	-9.55	5.991G	-63.92	-49.55	-14.37	1
5955MHz	Pass	5.96409G	-11.49	5.9901G	-63.86	-51.49	-12.37	2
6175MHz	Pass	6.16621G	-11.11	6.2117G	-63.33	-51.11	-12.22	1
6175MHz	Pass	6.18419G	-11.63	6.2135G	-63.15	-51.63	-11.52	2
6415MHz	Pass	6.40621G	-10.19	6.3767G	-63.18	-50.19	-12.99	1
6415MHz	Pass	6.40651G	-10.09	6.3678G	-62.80	-50.09	-12.71	2
6435MHz	Pass	6.42641G	-9.28	6.3918G	-63.12	-49.28	-13.84	1
6435MHz	Pass	6.42651G	-9.72	6.3941G	-62.82	-49.72	-13.10	2
6475MHz	Pass	6.46751G	-10.20	6.432G	-62.84	-50.20	-12.64	1
6475MHz	Pass	6.46631G	-10.57	6.4278G	-63.05	-50.57	-12.48	2
6515MHz	Pass	6.50641G	-11.00	6.5614G	-63.24	-51.00	-12.24	1
6515MHz	Pass	6.50621G	-11.04	6.5599G	-63.04	-51.04	-12.00	2
6535MHz	Pass	6.52611G	-10.72	6.5834G	-63.22	-50.72	-12.50	1
6535MHz	Pass	6.52621G	-10.59	6.577G	-62.82	-50.59	-12.23	2
6695MHz	Pass	6.68651G	-13.74	6.7384G	-63.47	-53.74	-9.73	1
6695MHz	Pass	6.68591G	-14.08	6.7399G	-63.05	-54.08	-8.97	2
6855MHz	Pass	6.86409G	-12.02	6.8182G	-62.81	-52.02	-10.79	1
6855MHz	Pass	6.86339G	-11.73	6.8212G	-62.41	-51.73	-10.68	2
6875MHz	Pass	6.88419G	-11.92	6.9244G	-62.70	-51.92	-10.78	1
6875MHz	Pass	6.88409G	-11.89	6.925G	-62.39	-51.89	-10.50	2
6895MHz	Pass	6.90359G	-11.74	6.9416G	-62.12	-51.74	-10.38	1
6895MHz	Pass	6.88661G	-11.59	6.9432G	-61.69	-51.59	-10.10	2
6995MHz	Pass	6.98581G	-9.90	6.9612G	-61.49	-49.90	-11.59	1
6995MHz	Pass	6.98621G	-10.18	6.9619G	-61.20	-50.18	-11.02	2
7095MHz	Pass	7.08601G	-13.42	7.0479G	-63.12	-53.42	-9.70	1

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
7095MHz	Pass	7.08641G	-13.71	7.048G	-62.83	-53.71	-9.12	2
7115MHz	Pass	7.10621G	-15.43	7.0774G	-63.44	-55.43	-8.01	1
7115MHz	Pass	7.10591G	-15.67	7.0654G	-63.20	-55.67	-7.53	2
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5965MHz	Pass	5.9694G	-7.92	6.0254G	-61.55	-47.87	-13.68	1
5965MHz	Pass	5.97159G	-9.84	6.0382G	-61.53	-49.84	-11.69	2
6165MHz	Pass	6.1692G	-8.74	6.2324G	-61.01	-48.74	-12.27	1
6165MHz	Pass	6.1668G	-10.30	6.239G	-60.87	-50.30	-10.57	2
6405MHz	Pass	6.407G	-7.71	6.336G	-60.57	-47.71	-12.86	1
6405MHz	Pass	6.4082G	-7.92	6.3436G	-60.42	-47.92	-12.50	2
6445MHz	Pass	6.43661G	-8.25	6.3622G	-60.81	-48.25	-12.56	1
6445MHz	Pass	6.4474G	-8.47	6.3536G	-60.54	-48.47	-12.07	2
6485MHz	Pass	6.4824G	-8.23	6.3876G	-60.87	-48.23	-12.64	1
6485MHz	Pass	6.4872G	-8.77	6.569G	-60.62	-48.77	-11.85	2
6525MHz	Pass	6.5222G	-8.07	6.432G	-60.94	-48.07	-12.87	1
6525MHz	Pass	6.51741G	-8.28	6.4642G	-60.74	-48.28	-12.46	2
6565MHz	Pass	6.5638G	-7.58	6.5036G	-61.02	-47.58	-13.44	1
6565MHz	Pass	6.5666G	-8.14	6.503G	-60.87	-48.14	-12.73	2
6685MHz	Pass	6.6824G	-10.91	6.7824G	-60.76	-50.91	-9.85	1
6685MHz	Pass	6.6874G	-11.42	6.774G	-60.42	-51.42	-9.00	2
6845MHz	Pass	6.8438G	-9.24	6.945G	-59.80	-49.24	-10.56	1
6845MHz	Pass	6.8474G	-9.41	6.9448G	-59.49	-49.41	-10.08	2
6885MHz	Pass	6.8864G	-8.55	6.9688G	-59.22	-48.55	-10.67	1
6885MHz	Pass	6.8876G	-8.52	6.984G	-58.88	-48.52	-10.36	2
6925MHz	Pass	6.9288G	-8.23	6.9904G	-59.18	-48.23	-10.95	1
6925MHz	Pass	6.9262G	-8.51	6.99G	-58.89	-48.51	-10.38	2
7005MHz	Pass	6.99541G	-7.83	6.942G	-59.56	-47.83	-11.73	1
7005MHz	Pass	6.99981G	-7.81	6.9438G	-59.36	-47.81	-11.55	2
7085MHz	Pass	7.088G	-7.57	6.992G	-59.81	-47.57	-12.24	1
7085MHz	Pass	7.0818G	-8.27	6.9874G	-59.52	-48.27	-11.25	2
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5985MHz	Pass	5.99099G	-3.80	6.1082G	-57.19	-43.80	-13.39	1
5985MHz	Pass	6.00058G	-5.16	6.1214G	-57.26	-45.16	-12.10	2
6145MHz	Pass	6.13941G	-6.63	6.3362G	-57.85	-46.63	-11.22	1
6145MHz	Pass	6.1426G	-8.17	6.3426G	-57.83	-48.17	-9.66	2
6385MHz	Pass	6.3834G	-6.52	6.5586G	-58.81	-46.52	-12.29	1
6385MHz	Pass	6.387G	-6.90	6.5578G	-58.09	-46.90	-11.19	2
6465MHz	Pass	6.45821G	-5.01	6.3358G	-56.50	-45.01	-11.49	1
6465MHz	Pass	6.4682G	-5.23	6.3358G	-56.19	-45.23	-10.96	2
6545MHz	Pass	6.5466G	-7.27	6.4078G	-57.61	-47.27	-10.34	1
6545MHz	Pass	6.53661G	-7.62	6.4158G	-57.45	-47.62	-9.83	2
6625MHz	Pass	6.61741G	-5.64	6.4994G	-56.84	-45.64	-11.20	1
6625MHz	Pass	6.61581G	-5.99	6.493G	-56.51	-45.99	-10.52	2
6705MHz	Pass	6.7086G	-8.82	6.8414G	-57.63	-48.82	-8.81	1
6705MHz	Pass	6.7074G	-9.11	6.8294G	-57.24	-49.11	-8.13	2
6785MHz	Pass	6.80258G	-9.20	6.9838G	-56.34	-49.20	-7.14	1
6785MHz	Pass	6.80498G	-9.47	6.9778G	-56.03	-49.47	-6.56	2
6865MHz	Pass	6.87259G	-6.92	6.9974G	-56.26	-46.92	-9.34	1
6865MHz	Pass	6.8698G	-7.31	6.9918G	-55.71	-47.31	-8.40	2
6945MHz	Pass	6.9434G	-5.36	6.8158G	-56.80	-45.36	-11.44	1
6945MHz	Pass	6.9466G	-5.28	6.811G	-56.56	-45.28	-11.28	2
7025MHz	Pass	7.03499G	-11.65	6.8282G	-57.67	-51.65	-6.02	1
7025MHz	Pass	7.0218G	-12.05	6.8254G	-57.41	-52.05	-5.36	2
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
6025MHz	Pass	6.01381G	-3.62	6.2714G	-54.88	-43.62	-11.26	1
6025MHz	Pass	6.04658G	-4.71	6.2738G	-54.96	-44.71	-10.25	2

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
6185MHz	Pass	6.22096G	-0.44	5.937G	-52.02	-40.44	-11.58	1
6185MHz	Pass	6.1802G	-2.21	6.4322G	-53.91	-42.19	-11.72	2
6345MHz	Pass	6.32502G	-1.11	6.0986G	-53.11	-41.11	-12.00	1
6345MHz	Pass	6.32022G	-1.50	6.0986G	-53.14	-41.50	-11.64	2
6505MHz	Pass	6.48102G	-2.05	6.2586G	-50.50	-41.97	-8.53	1
6505MHz	Pass	6.48742G	-2.69	6.2586G	-51.23	-42.56	-8.67	2
6665MHz	Pass	6.64582G	-5.05	6.4178G	-52.68	-45.03	-7.65	1
6665MHz	Pass	6.65461G	-5.77	6.9698G	-53.12	-45.77	-7.35	2
6825MHz	Pass	6.85297G	-4.44	6.5754G	-53.65	-44.44	-9.21	1
6825MHz	Pass	6.86176G	-5.11	6.5762G	-53.81	-45.11	-8.70	2
6985MHz	Pass	6.95703G	-1.77	7.2306G	-50.78	-41.73	-9.05	1
6985MHz	Pass	6.95783G	-2.12	7.2322G	-52.02	-42.12	-9.90	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

5955MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.96259G	-10.04	5.9661G	-43.24	-29.84	-13.40	1
5.96159G	-12.19	5.9974G	-63.68	-52.19	-11.49	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

6175MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.18179G	-8.97	6.2063G	-62.89	-48.97	-13.92	1
6.18189G	-10.58	6.2064G	-62.73	-50.58	-12.15	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

6415MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.40851G	-11.42	6.3693G	-62.87	-51.42	-11.45	1
6.40751G	-11.07	6.3732G	-62.55	-51.07	-11.48	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

6435MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.44279G	-9.41	6.3886G	-62.74	-49.41	-13.33	1
6.42761G	-9.25	6.4038G	-62.50	-49.25	-13.25	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

6475MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.46751G	-9.03	6.432G	-62.62	-49.03	-13.59	1
6.46741G	-9.65	6.4403G	-62.69	-49.65	-13.04	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

6515MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.50791G	-10.60	6.5552G	-62.82	-50.60	-12.22	1
6.50741G	-10.56	6.548G	-62.62	-50.56	-12.06	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

6535MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.52821G	-10.38	6.5718G	-62.85	-50.38	-12.47	1
6.52721G	-10.36	6.5651G	-62.49	-50.35	-12.14	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

6695MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.68751G	-11.32	6.7348G	-62.93	-51.32	-11.61	1
6.68741G	-12.05	6.7338G	-62.62	-52.05	-10.57	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

6855MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.86269G	-9.84	6.8207G	-62.26	-49.84	-12.42	1
6.86249G	-9.90	6.8246G	-61.87	-49.90	-11.97	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

6875MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.88249G	-9.98	6.9234G	-62.25	-49.98	-12.27	1
6.88189G	-9.73	6.9237G	-61.91	-49.73	-12.18	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

6895MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.88821G	-11.42	6.9402G	-61.70	-51.42	-10.28	1
6.90219G	-11.28	6.9447G	-61.28	-51.28	-10.00	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

6995MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.98941G	-11.52	6.963G	-61.14	-51.52	-9.62	1
6.98781G	-11.44	6.9614G	-60.89	-51.44	-9.45	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

7095MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.10189G	-9.41	7.0455G	-62.64	-49.41	-13.23	1
7.08811G	-10.54	7.0529G	-62.40	-50.54	-11.86	2

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX MASK

7115MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.12189G	-14.56	7.0662G	-63.19	-54.56	-8.63	1
7.12189G	-14.74	7.0656G	-62.82	-54.74	-8.08	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

5955MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.96419G	-9.55	5.991G	-63.92	-49.55	-14.37	1
5.96409G	-11.49	5.9901G	-63.86	-51.49	-12.37	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6175MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.16621G	-11.11	6.2117G	-63.33	-51.11	-12.22	1
6.18419G	-11.63	6.2135G	-63.15	-51.63	-11.52	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6415MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.40621G	-10.19	6.3767G	-63.18	-50.19	-12.99	1
6.40651G	-10.09	6.3678G	-62.80	-50.09	-12.71	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6435MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.42641G	-9.28	6.3918G	-63.12	-49.28	-13.84	1
6.42651G	-9.72	6.3941G	-62.82	-49.72	-13.10	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6475MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.46751G	-10.20	6.432G	-62.84	-50.20	-12.64	1
6.46631G	-10.57	6.4278G	-63.05	-50.57	-12.48	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6515MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.50641G	-11.00	6.5614G	-63.24	-51.00	-12.24	1
6.50621G	-11.04	6.5599G	-63.04	-51.04	-12.00	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6535MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.52611G	-10.72	6.5834G	-63.22	-50.72	-12.50	1
6.52621G	-10.59	6.577G	-62.82	-50.59	-12.23	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6695MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.68651G	-13.74	6.7384G	-63.47	-53.74	-9.73	1
6.68591G	-14.08	6.7399G	-63.05	-54.08	-8.97	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6855MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.86409G	-12.02	6.8182G	-62.81	-52.02	-10.79	1
6.86339G	-11.73	6.8212G	-62.41	-51.73	-10.68	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6875MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.88419G	-11.92	6.9244G	-62.70	-51.92	-10.78	1
6.88409G	-11.89	6.925G	-62.39	-51.89	-10.50	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6895MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.90359G	-11.74	6.9416G	-62.12	-51.74	-10.38	1
6.88661G	-11.59	6.9432G	-61.69	-51.59	-10.10	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6995MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.98581G	-9.90	6.9612G	-61.49	-49.90	-11.59	1
6.98621G	-10.18	6.9619G	-61.20	-50.18	-11.02	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

7095MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.08601G	-13.42	7.0479G	-63.12	-53.42	-9.70	1
7.08641G	-13.71	7.048G	-62.83	-53.71	-9.12	2

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

7115MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.10621G	-15.43	7.0774G	-63.44	-55.43	-8.01	1
7.10591G	-15.67	7.0654G	-63.20	-55.67	-7.53	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

5965MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.9694G	-7.92	6.0254G	-61.55	-47.87	-13.68	1
5.97159G	-9.84	6.0382G	-61.53	-49.84	-11.69	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6165MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.1692G	-8.74	6.2324G	-61.01	-48.74	-12.27	1
6.1668G	-10.30	6.239G	-60.87	-50.30	-10.57	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6405MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.407G	-7.71	6.336G	-60.57	-47.71	-12.86	1
6.4082G	-7.92	6.3436G	-60.42	-47.92	-12.50	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6445MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.43661G	-8.25	6.3622G	-60.81	-48.25	-12.56	1
6.4474G	-8.47	6.3536G	-60.54	-48.47	-12.07	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6485MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.4824G	-8.23	6.3876G	-60.87	-48.23	-12.64	1
6.4872G	-8.77	6.569G	-60.62	-48.77	-11.85	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6525MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.5222G	-8.07	6.432G	-60.94	-48.07	-12.87	1
6.51741G	-8.28	6.4642G	-60.74	-48.28	-12.46	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6565MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.5638G	-7.58	6.5036G	-61.02	-47.58	-13.44	1
6.5666G	-8.14	6.503G	-60.87	-48.14	-12.73	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6685MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.6824G	-10.91	6.7824G	-60.76	-50.91	-9.85	1
6.6874G	-11.42	6.774G	-60.42	-51.42	-9.00	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6845MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.8438G	-9.24	6.945G	-59.80	-49.24	-10.56	1
6.8474G	-9.41	6.9448G	-59.49	-49.41	-10.08	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6885MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.8864G	-8.55	6.9688G	-59.22	-48.55	-10.67	1
6.8876G	-8.52	6.984G	-58.88	-48.52	-10.36	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6925MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.9288G	-8.23	6.9904G	-59.18	-48.23	-10.95	1
6.9262G	-8.51	6.99G	-58.89	-48.51	-10.38	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

7005MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.99541G	-7.83	6.942G	-59.56	-47.83	-11.73	1
6.99981G	-7.81	6.9438G	-59.36	-47.81	-11.55	2

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

7085MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.088G	-7.57	6.992G	-59.81	-47.57	-12.24	1
7.0818G	-8.27	6.9874G	-59.52	-48.27	-11.25	2

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

5985MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.99099G	-3.80	6.1082G	-57.19	-43.80	-13.39	1
6.00058G	-5.16	6.1214G	-57.26	-45.16	-12.10	2

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6145MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.13941G	-6.63	6.3362G	-57.85	-46.63	-11.22	1
6.1426G	-8.17	6.3426G	-57.83	-48.17	-9.66	2

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6385MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.3834G	-6.52	6.5586G	-58.81	-46.52	-12.29	1
6.387G	-6.90	6.5578G	-58.09	-46.90	-11.19	2

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6465MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.45821G	-5.01	6.3358G	-56.50	-45.01	-11.49	1
6.4682G	-5.23	6.3358G	-56.19	-45.23	-10.96	2

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6545MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.5466G	-7.27	6.4078G	-57.61	-47.27	-10.34	1
6.53661G	-7.62	6.4158G	-57.45	-47.62	-9.83	2

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6625MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.61741G	-5.64	6.4994G	-56.84	-45.64	-11.20	1
6.61581G	-5.99	6.493G	-56.51	-45.99	-10.52	2

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6705MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.7086G	-8.82	6.8414G	-57.63	-48.82	-8.81	1
6.7074G	-9.11	6.8294G	-57.24	-49.11	-8.13	2

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6785MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.80258G	-9.20	6.9838G	-56.34	-49.20	-7.14	1
6.80498G	-9.47	6.9778G	-56.03	-49.47	-6.56	2

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6865MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.87259G	-6.92	6.9974G	-56.26	-46.92	-9.34	1
6.8698G	-7.31	6.9918G	-55.71	-47.31	-8.40	2

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6945MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.9434G	-5.36	6.8158G	-56.80	-45.36	-11.44	1
6.9466G	-5.28	6.811G	-56.56	-45.28	-11.28	2

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

7025MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.03499G	-11.65	6.8282G	-57.67	-51.65	-6.02	1
7.0218G	-12.05	6.8254G	-57.41	-52.05	-5.36	2

802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6025MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.01381G	-3.62	6.2714G	-54.88	-43.62	-11.26	1
6.04658G	-4.71	6.2738G	-54.96	-44.71	-10.25	2

802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6185MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.22096G	-0.44	5.937G	-52.02	-40.44	-11.58	1
6.1802G	-2.21	6.4322G	-53.91	-42.19	-11.72	2

802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6345MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.32502G	-1.11	6.0986G	-53.11	-41.11	-12.00	1
6.32022G	-1.50	6.0986G	-53.14	-41.50	-11.64	2

802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6505MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.48102G	-2.05	6.2586G	-50.50	-41.97	-8.53	1
6.48742G	-2.69	6.2586G	-51.23	-42.56	-8.67	2

802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6665MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.64582G	-5.05	6.4178G	-52.68	-45.03	-7.65	1
6.65461G	-5.77	6.9698G	-53.12	-45.77	-7.35	2

802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX MASK

6825MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.85297G	-4.44	6.5754G	-53.65	-44.44	-9.21	1
6.86176G	-5.11	6.5762G	-53.81	-45.11	-8.70	2

802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6985MHz_TX

12/10/2022



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.95703G	-1.77	7.2306G	-50.78	-41.73	-9.05	1
6.95783G	-2.12	7.2322G	-52.02	-42.12	-9.90	2

Summary

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.42259G	-5.60	6.4267G	-40.35	-25.60	-14.75	1
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.4036G	-3.27	6.3434G	-60.14	-43.27	-16.87	1
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.3878G	-0.66	6.2694G	-51.05	-38.56	-12.49	1
802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.21457G	2.94	5.9906G	-38.37	-29.23	-9.14	1
6.425-6.525GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.52279G	-7.46	6.5034G	-41.49	-27.47	-14.02	1
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.49G	-4.78	6.4228G	-62.29	-44.78	-17.51	1
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.47779G	-1.17	6.3446G	-54.55	-40.43	-14.12	1
802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.46984G	2.79	6.2986G	-39.06	-30.95	-8.11	2
6.525-6.875GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.52611G	-6.37	6.5233G	-40.68	-26.40	-14.28	1
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.69G	3.04	6.745G	-43.31	-36.73	-6.58	2
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.8606G	-1.31	6.9826G	-54.44	-40.15	-14.29	1
802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.65221G	4.72	6.9474G	-43.49	-34.54	-8.95	2
6.875-7.125GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	7.08781G	-4.54	7.1068G	-38.58	-24.61	-13.97	1
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	6.9276G	2.46	6.9594G	-23.63	-18.88	-4.75	1
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	7.03499G	0.71	7.1486G	-50.44	-39.17	-11.27	2
802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	7.00098G	3.93	7.2578G	-44.84	-35.92	-8.92	2

Result

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	5.96299G	-6.68	5.9668G	-41.73	-26.72	-15.01	1
5955MHz	Pass	5.96369G	-7.63	5.9668G	-43.24	-27.65	-15.59	2
6175MHz	Pass	6.18379G	-6.35	6.1869G	-41.51	-26.39	-15.12	1
6175MHz	Pass	6.18279G	-8.21	6.187G	-44.47	-28.24	-16.23	2
6415MHz	Pass	6.42259G	-5.60	6.4267G	-40.35	-25.60	-14.75	1
6415MHz	Pass	6.40591G	-6.80	6.4031G	-42.68	-26.87	-15.81	2
6435MHz	Pass	6.42701G	-7.02	6.4231G	-42.30	-27.03	-15.27	1
6435MHz	Pass	6.42581G	-7.68	6.423G	-42.79	-27.72	-15.07	2
6475MHz	Pass	6.46601G	-6.39	6.487G	-42.55	-26.43	-16.12	1
6475MHz	Pass	6.46651G	-7.39	6.4868G	-42.43	-27.39	-15.04	2
6515MHz	Pass	6.52279G	-7.46	6.5034G	-41.49	-27.47	-14.02	1
6515MHz	Pass	6.52309G	-8.33	6.5031G	-44.17	-28.35	-15.82	2
6535MHz	Pass	6.52611G	-6.37	6.5233G	-40.68	-26.40	-14.28	1
6535MHz	Pass	6.52671G	-7.02	6.5232G	-41.85	-27.03	-14.82	2
6695MHz	Pass	6.68581G	-4.55	6.7068G	-39.82	-24.59	-15.23	1
6695MHz	Pass	6.68781G	-4.41	6.7071G	-41.25	-24.51	-16.74	2
6855MHz	Pass	6.86339G	-7.44	6.867G	-43.34	-27.48	-15.86	1
6855MHz	Pass	6.86379G	-7.94	6.8431G	-43.29	-28.01	-15.28	2
6875MHz	Pass	6.88139G	-8.22	6.887G	-43.53	-28.36	-15.17	1
6875MHz	Pass	6.88339G	-8.82	6.887G	-44.87	-28.85	-16.02	2
6895MHz	Pass	6.90259G	-6.96	6.8828G	-43.62	-27.02	-16.60	1
6895MHz	Pass	6.90349G	-8.00	6.907G	-44.18	-28.06	-16.12	2
6995MHz	Pass	7.00249G	-5.00	7.0067G	-39.39	-25.07	-14.32	1
6995MHz	Pass	7.00329G	-5.97	6.9831G	-42.43	-25.87	-16.56	2
7095MHz	Pass	7.08781G	-4.54	7.1068G	-38.58	-24.61	-13.97	1
7095MHz	Pass	7.08581G	-6.57	7.0831G	-41.58	-26.47	-15.11	2
7115MHz	Pass	7.12259G	-7.45	7.1269G	-43.46	-27.46	-16.00	1
7115MHz	Pass	7.12309G	-9.53	7.1269G	-44.88	-29.43	-15.45	2
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5965MHz	Pass	5.9676G	-1.98	5.986G	-38.49	-21.18	-17.31	1
5965MHz	Pass	5.97219G	-2.71	5.9862G	-41.66	-22.31	-19.35	2
6165MHz	Pass	6.17019G	-4.73	6.186G	-42.46	-23.93	-18.53	1
6165MHz	Pass	6.1688G	-6.41	6.103G	-65.26	-46.41	-18.85	2
6405MHz	Pass	6.4036G	-3.27	6.3434G	-60.14	-43.27	-16.87	1
6405MHz	Pass	6.4064G	-4.34	6.3446G	-62.64	-44.34	-18.30	2
6445MHz	Pass	6.4428G	-4.94	6.3838G	-62.92	-44.94	-17.98	1
6445MHz	Pass	6.4436G	-6.23	6.3842G	-64.52	-46.23	-18.29	2
6485MHz	Pass	6.49G	-4.78	6.4228G	-62.29	-44.78	-17.51	1
6485MHz	Pass	6.4814G	-5.95	6.464G	-43.17	-25.15	-18.02	2
6525MHz	Pass	6.5288G	-3.61	6.4646G	-61.54	-43.61	-17.93	1
6525MHz	Pass	6.5202G	-4.76	6.4646G	-63.14	-44.76	-18.38	2
6565MHz	Pass	6.5634G	2.83	6.529G	-29.88	-19.88	-10.00	1
6565MHz	Pass	6.567G	2.56	6.6258G	-46.66	-37.42	-9.24	2
6685MHz	Pass	6.67681G	3.00	6.7172G	-30.51	-18.20	-12.31	1
6685MHz	Pass	6.69G	3.04	6.745G	-43.31	-36.73	-6.58	2
6845MHz	Pass	6.85119G	-6.12	6.9064G	-64.40	-46.12	-18.28	1
6845MHz	Pass	6.841G	-6.43	6.9398G	-65.35	-46.43	-18.92	2
6885MHz	Pass	6.8834G	-4.34	6.9468G	-62.88	-44.34	-18.54	1
6885MHz	Pass	6.8866G	-5.30	6.9062G	-44.20	-25.32	-18.88	2
6925MHz	Pass	6.9276G	2.46	6.9594G	-23.63	-18.88	-4.75	1
6925MHz	Pass	6.9224G	1.90	6.9848G	-44.11	-37.91	-6.20	2
7005MHz	Pass	7.0014G	-0.74	6.975G	-39.68	-21.12	-18.56	1
7005MHz	Pass	7.0028G	-2.17	6.944G	-61.73	-42.17	-19.56	2
7085MHz	Pass	7.0838G	1.96	7.143G	-31.75	-18.93	-12.82	1

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
7085MHz	Pass	7.0808G	1.61	7.1158G	-24.81	-18.99	-5.82	2
802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5985MHz	Pass	5.9882G	-0.46	6.027G	-37.37	-20.49	-16.88	1
5985MHz	Pass	5.99819G	-1.81	6.0266G	-37.87	-21.83	-16.04	2
6145MHz	Pass	6.15179G	-1.25	6.0198G	-55.21	-41.25	-13.96	1
6145MHz	Pass	6.1466G	-2.15	6.0222G	-56.79	-42.15	-14.64	2
6385MHz	Pass	6.3878G	-0.66	6.2694G	-51.05	-38.56	-12.49	1
6385MHz	Pass	6.37101G	-2.26	6.263G	-56.08	-42.04	-14.04	2
6465MHz	Pass	6.47779G	-1.17	6.3446G	-54.55	-40.43	-14.12	1
6465MHz	Pass	6.4634G	-1.94	6.337G	-56.23	-41.94	-14.29	2
6545MHz	Pass	6.53341G	-1.68	6.4198G	-56.73	-41.68	-15.05	1
6545MHz	Pass	6.53301G	-2.42	6.4146G	-56.56	-42.42	-14.14	2
6625MHz	Pass	6.6294G	-0.63	6.501G	-55.66	-40.63	-15.03	1
6625MHz	Pass	6.63179G	-0.34	6.5022G	-55.33	-40.34	-14.99	2
6705MHz	Pass	6.68782G	-0.82	6.6634G	-36.70	-20.86	-15.84	1
6705MHz	Pass	6.7034G	-0.64	6.5822G	-55.90	-40.64	-15.26	2
6785MHz	Pass	6.79019G	-1.72	6.9138G	-56.41	-41.72	-14.69	1
6785MHz	Pass	6.79139G	-1.32	6.9078G	-55.95	-41.28	-14.67	2
6865MHz	Pass	6.8606G	-1.31	6.9826G	-54.44	-40.15	-14.29	1
6865MHz	Pass	6.8698G	-1.86	7.0042G	-57.06	-41.86	-15.20	2
6945MHz	Pass	6.9498G	-1.92	7.0686G	-56.54	-41.92	-14.62	1
6945MHz	Pass	6.93821G	-3.28	6.8186G	-58.71	-43.28	-15.43	2
7025MHz	Pass	7.01541G	2.54	6.9486G	-31.62	-17.06	-14.56	1
7025MHz	Pass	7.03499G	0.71	7.1486G	-50.44	-39.17	-11.27	2
802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
6025MHz	Pass	5.99943G	4.97	6.1602G	-27.80	-15.08	-12.72	1
6025MHz	Pass	5.99943G	3.64	6.2194G	-39.06	-28.53	-10.53	2
6185MHz	Pass	6.21457G	2.94	5.9906G	-38.37	-29.23	-9.14	1
6185MHz	Pass	6.19219G	1.54	5.9938G	-41.76	-30.13	-11.63	2
6345MHz	Pass	6.30024G	3.24	6.1898G	-32.93	-16.87	-16.06	1
6345MHz	Pass	6.31783G	1.95	6.0946G	-50.15	-38.05	-12.10	2
6505MHz	Pass	6.51939G	4.14	6.3306G	-34.20	-16.83	-17.37	1
6505MHz	Pass	6.46984G	2.79	6.2986G	-39.06	-30.95	-8.11	2
6665MHz	Pass	6.63863G	4.03	6.821G	-32.69	-16.91	-15.78	1
6665MHz	Pass	6.65221G	4.72	6.9474G	-43.49	-34.54	-8.95	2
6825MHz	Pass	6.85457G	1.76	6.9586G	-32.44	-22.12	-10.32	1
6825MHz	Pass	6.85937G	1.41	7.0218G	-41.11	-30.99	-10.12	2
6985MHz	Pass	7.00098G	4.40	7.1298G	-26.85	-16.48	-10.37	1
6985MHz	Pass	7.00098G	3.93	7.2578G	-44.84	-35.92	-8.92	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

5955MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.96299G	-6.68	5.9668G	-41.73	-26.72	-15.01	1
5.96369G	-7.63	5.9668G	-43.24	-27.65	-15.59	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6175MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.18379G	-6.35	6.1869G	-41.51	-26.39	-15.12	1
6.18279G	-8.21	6.187G	-44.47	-28.24	-16.23	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6415MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.42259G	-5.60	6.4267G	-40.35	-25.60	-14.75	1
6.40591G	-6.80	6.4031G	-42.68	-26.87	-15.81	2

6.425-6.525GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6435MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.42701G	-7.02	6.4231G	-42.30	-27.03	-15.27	1
6.42581G	-7.68	6.423G	-42.79	-27.72	-15.07	2

6.425-6.525GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6475MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.46601G	-6.39	6.487G	-42.55	-26.43	-16.12	1
6.46651G	-7.39	6.4868G	-42.43	-27.39	-15.04	2

6.425-6.525GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6515MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.52279G	-7.46	6.5034G	-41.49	-27.47	-14.02	1
6.52309G	-8.33	6.5031G	-44.17	-28.35	-15.82	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6535MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.52611G	-6.37	6.5233G	-40.68	-26.40	-14.28	1
6.52671G	-7.02	6.5232G	-41.85	-27.03	-14.82	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6695MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.68581G	-4.55	6.7068G	-39.82	-24.59	-15.23	1
6.68781G	-4.41	6.7071G	-41.25	-24.51	-16.74	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6855MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.86339G	-7.44	6.867G	-43.34	-27.48	-15.86	1
6.86379G	-7.94	6.8431G	-43.29	-28.01	-15.28	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6875MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.88139G	-8.22	6.887G	-43.53	-28.36	-15.17	1
6.88339G	-8.82	6.887G	-44.87	-28.85	-16.02	2

6.875-7.125GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6895MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.90259G	-6.96	6.8828G	-43.62	-27.02	-16.60	1
6.90349G	-8.00	6.907G	-44.18	-28.06	-16.12	2

6.875-7.125GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6995MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.00249G	-5.00	7.0067G	-39.39	-25.07	-14.32	1
7.00329G	-5.97	6.9831G	-42.43	-25.87	-16.56	2

6.875-7.125GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

7095MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.08781G	-4.54	7.1068G	-38.58	-24.61	-13.97	1
7.08581G	-6.57	7.0831G	-41.58	-26.47	-15.11	2

6.875-7.125GHz_802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

7115MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.12259G	-7.45	7.1269G	-43.46	-27.46	-16.00	1
7.12309G	-9.53	7.1269G	-44.88	-29.43	-15.45	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

5965MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.9676G	-1.98	5.986G	-38.49	-21.18	-17.31	1
5.97219G	-2.71	5.9862G	-41.66	-22.31	-19.35	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6165MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.17019G	-4.73	6.186G	-42.46	-23.93	-18.53	1
6.1688G	-6.41	6.103G	-65.26	-46.41	-18.85	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6405MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.4036G	-3.27	6.3434G	-60.14	-43.27	-16.87	1
6.4064G	-4.34	6.3446G	-62.64	-44.34	-18.30	2

6.425-6.525GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6445MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.4428G	-4.94	6.3838G	-62.92	-44.94	-17.98	1
6.4436G	-6.23	6.3842G	-64.52	-46.23	-18.29	2

6.425-6.525GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6485MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.49G	-4.78	6.4228G	-62.29	-44.78	-17.51	1
6.4814G	-5.95	6.464G	-43.17	-25.15	-18.02	2

6.425-6.525GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6525MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.5288G	-3.61	6.4646G	-61.54	-43.61	-17.93	1
6.5202G	-4.76	6.4646G	-63.14	-44.76	-18.38	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6565MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.5634G	2.83	6.529G	-29.88	-19.88	-10.00	1
6.567G	2.56	6.6258G	-46.66	-37.42	-9.24	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6685MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.67681G	3.00	6.7172G	-30.51	-18.20	-12.31	1
6.69G	3.04	6.745G	-43.31	-36.73	-6.58	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6845MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.85119G	-6.12	6.9064G	-64.40	-46.12	-18.28	1
6.841G	-6.43	6.9398G	-65.35	-46.43	-18.92	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6885MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.8834G	-4.34	6.9468G	-62.88	-44.34	-18.54	1
6.8866G	-5.30	6.9062G	-44.20	-25.32	-18.88	2

6.875-7.125GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6925MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.9276G	2.46	6.9594G	-23.63	-18.88	-4.75	1
6.9224G	1.90	6.9848G	-44.11	-37.91	-6.20	2

6.875-7.125GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

7005MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.0014G	-0.74	6.975G	-39.68	-21.12	-18.56	1
7.0028G	-2.17	6.944G	-61.73	-42.17	-19.56	2

6.875-7.125GHz_802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

7085MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.0838G	1.96	7.143G	-31.75	-18.93	-12.82	1
7.0808G	1.61	7.1158G	-24.81	-18.99	-5.82	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

5985MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.9882G	-0.46	6.027G	-37.37	-20.49	-16.88	1
5.99819G	-1.81	6.0266G	-37.87	-21.83	-16.04	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6145MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.15179G	-1.25	6.0198G	-55.21	-41.25	-13.96	1
6.1466G	-2.15	6.0222G	-56.79	-42.15	-14.64	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6385MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.3878G	-0.66	6.2694G	-51.05	-38.56	-12.49	1
6.37101G	-2.26	6.263G	-56.08	-42.04	-14.04	2

6.425-6.525GHz_802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6465MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.47779G	-1.17	6.3446G	-54.55	-40.43	-14.12	1
6.4634G	-1.94	6.337G	-56.23	-41.94	-14.29	2

6.425-6.525GHz_802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6545MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.53341G	-1.68	6.4198G	-56.73	-41.68	-15.05	1
6.53301G	-2.42	6.4146G	-56.56	-42.42	-14.14	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6625MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.6294G	-0.63	6.501G	-55.66	-40.63	-15.03	1
6.63179G	-0.34	6.5022G	-55.33	-40.34	-14.99	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6705MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.68782G	-0.82	6.6634G	-36.70	-20.86	-15.84	1
6.7034G	-0.64	6.5822G	-55.90	-40.64	-15.26	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6785MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.79019G	-1.72	6.9138G	-56.41	-41.72	-14.69	1
6.79139G	-1.32	6.9078G	-55.95	-41.28	-14.67	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6865MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.8606G	-1.31	6.9826G	-54.44	-40.15	-14.29	1
6.8698G	-1.86	7.0042G	-57.06	-41.86	-15.20	2

6.875-7.125GHz_802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6945MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.9498G	-1.92	7.0686G	-56.54	-41.92	-14.62	1
6.93821G	-3.28	6.8186G	-58.71	-43.28	-15.43	2

6.875-7.125GHz_802.11ax HEW80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

7025MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.01541G	2.54	6.9486G	-31.62	-17.06	-14.56	1
7.03499G	0.71	7.1486G	-50.44	-39.17	-11.27	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6025MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.99943G	4.97	6.1602G	-27.80	-15.08	-12.72	1
5.99943G	3.64	6.2194G	-39.06	-28.53	-10.53	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6185MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.21457G	2.94	5.9906G	-38.37	-29.23	-9.14	1
6.19219G	1.54	5.9938G	-41.76	-30.13	-11.63	2

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6345MHz_TX

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.30024G	3.24	6.1898G	-32.93	-16.87	-16.06	1
6.31783G	1.95	6.0946G	-50.15	-38.05	-12.10	2

6.425-6.525GHz_802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6505MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.51939G	4.14	6.3306G	-34.20	-16.83	-17.37	1
6.46984G	2.79	6.2986G	-39.06	-30.95	-8.11	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6665MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.63863G	4.03	6.821G	-32.69	-16.91	-15.78	1
6.65221G	4.72	6.9474G	-43.49	-34.54	-8.95	2

6.525-6.875GHz_802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6825MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.85457G	1.76	6.9586G	-32.44	-22.12	-10.32	1
6.85937G	1.41	7.0218G	-41.11	-30.99	-10.12	2

6.875-7.125GHz_802.11ax HEW160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6985MHz_TX

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.00098G	4.40	7.1298G	-26.85	-16.48	-10.37	1
7.00098G	3.93	7.2578G	-44.84	-35.92	-8.92	2

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	50.37M	35.41	40.00	-4.59	3	Horizontal	0	1.00	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6345MHz	Pass	PK	50.37M	34.89	40.00	-5.11	3	Vertical	360	1.00	-
6345MHz	Pass	PK	192.96M	32.31	43.50	-11.19	3	Vertical	360	1.00	-
6345MHz	Pass	PK	224.97M	29.03	46.00	-16.97	3	Vertical	360	1.00	-
6345MHz	Pass	PK	535.37M	34.78	46.00	-11.22	3	Vertical	360	1.00	-
6345MHz	Pass	PK	669.23M	40.92	46.00	-5.08	3	Vertical	360	1.00	-
6345MHz	Pass	PK	715.79M	38.97	46.00	-7.03	3	Vertical	360	1.00	-
6345MHz	Pass	PK	50.37M	35.41	40.00	-4.59	3	Horizontal	0	1.00	-
6345MHz	Pass	PK	139.61M	31.52	43.50	-11.98	3	Horizontal	0	1.00	-
6345MHz	Pass	PK	193.93M	35.69	43.50	-7.81	3	Horizontal	0	1.00	-
6345MHz	Pass	PK	344.28M	33.52	46.00	-12.48	3	Horizontal	0	1.00	-
6345MHz	Pass	PK	535.37M	40.56	46.00	-5.44	3	Horizontal	0	1.00	-
6345MHz	Pass	PK	598.42M	37.78	46.00	-8.22	3	Horizontal	0	1.00	-

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_Adapter



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	50.37M	34.89	40.00	-5.11	-13.02	3	Vertical	360	1.00	-	47.91	13.37	1.04	27.43
PK	192.96M	32.31	43.50	-11.19	-11.21	3	Vertical	360	1.00	-	43.52	14.24	1.99	27.44
PK	224.97M	29.03	46.00	-16.97	-10.40	3	Vertical	360	1.00	-	39.43	14.75	2.14	27.29
PK	535.37M	34.78	46.00	-11.22	-2.19	3	Vertical	360	1.00	-	36.97	22.98	3.38	28.55
PK	669.23M	40.92	46.00	-5.08	-0.59	3	Vertical	360	1.00	-	41.51	24.15	3.74	28.48
PK	715.79M	38.97	46.00	-7.03	-0.20	3	Vertical	360	1.00	-	39.17	24.25	3.86	28.31

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_Adapter



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	50.37M	35.41	40.00	-4.59	-13.02	3	Horizontal	0	1.00	-	48.43	13.37	1.04	27.43
PK	139.61M	31.52	43.50	-11.98	-9.70	3	Horizontal	0	1.00	-	41.22	16.35	1.67	27.72
PK	193.93M	35.69	43.50	-7.81	-11.17	3	Horizontal	0	1.00	-	46.86	14.27	2.00	27.44
PK	344.28M	33.52	46.00	-12.48	-5.49	3	Horizontal	0	1.00	-	39.01	19.28	2.69	27.46
PK	535.37M	40.56	46.00	-5.44	-2.19	3	Horizontal	0	1.00	-	42.75	22.98	3.38	28.55
PK	598.42M	37.78	46.00	-8.22	-1.00	3	Horizontal	0	1.00	-	38.78	23.87	3.58	28.45

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	12.34997G	49.94	54.00	-4.06	3	Vertical	240	2.06
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	12.34997G	51.51	54.00	-2.49	3	Vertical	236	2.78
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	12.32994G	48.88	54.00	-5.12	3	Vertical	240	2.07
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	12.29G	49.17	54.00	-4.83	3	Vertical	240	1.89
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	12.69G	50.19	54.00	-3.81	3	Vertical	236	2.95
6.425-6.525GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	7.1548G	52.03	68.20	-16.17	3	Horizontal	26	1.22
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	7.1534G	51.86	68.20	-16.34	3	Horizontal	30	1.47
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	7.1542G	51.88	68.20	-16.32	3	Horizontal	27	1.07
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	7.151G	51.83	68.20	-16.37	3	Vertical	196	1.50
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	13.01G	49.41	68.20	-18.79	3	Vertical	180	1.50
6.525-6.875GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	13.38997G	48.92	54.00	-5.08	3	Vertical	216	3.00
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	13.38538G	43.76	54.00	-10.24	3	Vertical	141	1.00
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	13.36994G	49.15	54.00	-4.85	3	Vertical	250	2.96
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	13.25G	50.07	54.00	-3.93	3	Vertical	136	2.81
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	13.33G	49.21	54.00	-4.79	3	Vertical	136	2.95
6.875-7.125GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	7.1255G	67.64	68.20	-0.56	3	Vertical	173	1.85
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	7.1255G	67.26	68.20	-0.94	3	Vertical	185	1.50
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	14.01G	53.07	68.20	-15.13	3	Vertical	260	2.94
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	7.1267G	52.49	68.20	-15.71	3	Vertical	210	1.72
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	7.127G	59.09	68.20	-9.11	3	Vertical	211	1.58

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	AV	5.8479G	48.30	68.20	-19.90	3	Vertical	210	2.24
5955MHz	Pass	AV	5.9622G	97.93	Inf	-Inf	3	Vertical	210	2.24
5955MHz	Pass	PK	5.8164G	60.45	88.20	-27.75	3	Vertical	210	2.24
5955MHz	Pass	PK	5.9619G	107.18	Inf	-Inf	3	Vertical	210	2.24
5955MHz	Pass	AV	5.9202G	48.26	68.20	-19.94	3	Horizontal	10	1.19
5955MHz	Pass	AV	5.9622G	90.07	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.19
5955MHz	Pass	PK	5.8845G	60.77	88.20	-27.43	3	Horizontal	10	1.19
5955MHz	Pass	PK	5.9619G	99.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.19
5955MHz	Pass	AV	11.91G	45.37	54.00	-8.63	3	Vertical	237	1.98
5955MHz	Pass	PK	11.91009G	54.64	74.00	-19.36	3	Vertical	237	1.98
5955MHz	Pass	AV	11.91003G	41.19	54.00	-12.81	3	Horizontal	174	1.50
5955MHz	Pass	PK	11.91351G	53.48	74.00	-20.52	3	Horizontal	174	1.50
6175MHz	Pass	AV	5.9152G	48.33	68.20	-19.87	3	Vertical	184	1.10
6175MHz	Pass	AV	6.1684G	98.21	Inf	-Inf	3	Vertical	184	1.10
6175MHz	Pass	PK	5.9242G	59.49	88.20	-28.71	3	Vertical	184	1.10
6175MHz	Pass	PK	6.1678G	106.94	Inf	-Inf	3	Vertical	184	1.10
6175MHz	Pass	AV	5.9206G	48.21	68.20	-19.99	3	Horizontal	8	1.00
6175MHz	Pass	AV	6.1678G	90.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.00
6175MHz	Pass	PK	5.9038G	60.21	88.20	-27.99	3	Horizontal	8	1.00
6175MHz	Pass	PK	6.1678G	100.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.00
6175MHz	Pass	AV	12.34997G	49.94	54.00	-4.06	3	Vertical	240	2.06
6175MHz	Pass	PK	12.35012G	56.75	74.00	-17.25	3	Vertical	240	2.06
6175MHz	Pass	AV	12.34994G	44.22	54.00	-9.78	3	Horizontal	328	1.01
6175MHz	Pass	PK	12.3626G	55.01	74.00	-18.99	3	Horizontal	328	1.01
6415MHz	Pass	AV	5.8558G	48.25	68.20	-19.95	3	Vertical	195	1.42
6415MHz	Pass	AV	6.4222G	98.07	Inf	-Inf	3	Vertical	195	1.42
6415MHz	Pass	PK	5.9218G	60.81	88.20	-27.39	3	Vertical	195	1.42
6415MHz	Pass	PK	6.4222G	107.42	Inf	-Inf	3	Vertical	195	1.42
6415MHz	Pass	AV	5.9218G	48.49	68.20	-19.71	3	Horizontal	12	1.03
6415MHz	Pass	AV	6.421G	89.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.03
6415MHz	Pass	PK	5.9194G	59.15	88.20	-29.05	3	Horizontal	12	1.03
6415MHz	Pass	PK	6.4114G	97.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.03
6415MHz	Pass	AV	12.83G	50.24	68.20	-17.96	3	Vertical	228	2.62
6415MHz	Pass	PK	12.82982G	57.35	88.20	-30.85	3	Vertical	228	2.62
6415MHz	Pass	AV	12.82997G	46.29	68.20	-21.91	3	Horizontal	56	2.47
6415MHz	Pass	PK	12.83051G	56.21	88.20	-31.99	3	Horizontal	56	2.47
6435MHz	Pass	AV	5.9202G	48.25	68.20	-19.95	3	Vertical	182	1.28
6435MHz	Pass	AV	6.4422G	97.93	Inf	-Inf	3	Vertical	182	1.28
6435MHz	Pass	PK	5.8746G	60.71	88.20	-27.49	3	Vertical	182	1.28
6435MHz	Pass	PK	6.4422G	106.67	Inf	-Inf	3	Vertical	182	1.28
6435MHz	Pass	AV	5.9202G	48.19	68.20	-20.01	3	Horizontal	15	1.01
6435MHz	Pass	AV	6.4302G	89.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	15	1.01
6435MHz	Pass	PK	5.8734G	59.45	88.20	-28.75	3	Horizontal	15	1.01
6435MHz	Pass	PK	6.4302G	98.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	15	1.01
6435MHz	Pass	AV	12.86997G	48.40	68.20	-19.80	3	Vertical	230	1.81
6435MHz	Pass	PK	12.87G	57.51	88.20	-30.69	3	Vertical	230	1.81
6435MHz	Pass	AV	12.86991G	45.40	68.20	-22.80	3	Horizontal	173	2.45
6435MHz	Pass	PK	12.86241G	55.96	88.20	-32.24	3	Horizontal	173	2.45
6475MHz	Pass	AV	5.9178G	48.16	68.20	-20.04	3	Vertical	182	1.50
6475MHz	Pass	AV	6.482G	98.00	Inf	-Inf	3	Vertical	182	1.50
6475MHz	Pass	AV	7.1316G	51.94	68.20	-16.26	3	Vertical	182	1.50
6475MHz	Pass	PK	5.866G	59.75	88.20	-28.45	3	Vertical	182	1.50
6475MHz	Pass	PK	6.482G	106.48	Inf	-Inf	3	Vertical	182	1.50
6475MHz	Pass	PK	7.1288G	63.44	88.20	-24.76	3	Vertical	182	1.50
6475MHz	Pass	AV	5.915G	48.31	68.20	-19.89	3	Horizontal	13	1.00
6475MHz	Pass	AV	6.4708G	89.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	13	1.00
6475MHz	Pass	AV	7.1512G	51.91	68.20	-16.29	3	Horizontal	13	1.00
6475MHz	Pass	PK	5.8884G	59.95	88.20	-28.25	3	Horizontal	13	1.00
6475MHz	Pass	PK	6.4806G	97.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	13	1.00
6475MHz	Pass	PK	7.1386G	62.51	88.20	-25.69	3	Horizontal	13	1.00

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6475MHz	Pass	AV	12.94994G	48.94	68.20	-19.26	3	Vertical	179	2.01
6475MHz	Pass	PK	12.94994G	57.78	88.20	-30.42	3	Vertical	179	2.01
6475MHz	Pass	AV	12.94997G	46.35	68.20	-21.85	3	Horizontal	215	2.94
6475MHz	Pass	PK	12.94994G	56.19	88.20	-32.01	3	Horizontal	215	2.94
6515MHz	Pass	AV	5.8206G	48.23	68.20	-19.97	3	Vertical	182	1.50
6515MHz	Pass	AV	6.522G	97.67	Inf	-Inf	3	Vertical	182	1.50
6515MHz	Pass	AV	7.1506G	51.88	68.20	-16.32	3	Vertical	182	1.50
6515MHz	Pass	PK	5.8892G	59.68	88.20	-28.52	3	Vertical	182	1.50
6515MHz	Pass	PK	6.522G	106.61	Inf	-Inf	3	Vertical	182	1.50
6515MHz	Pass	PK	7.1618G	64.48	88.20	-23.72	3	Vertical	182	1.50
6515MHz	Pass	AV	5.9004G	48.30	68.20	-19.90	3	Horizontal	26	1.22
6515MHz	Pass	AV	6.5094G	87.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	26	1.22
6515MHz	Pass	AV	7.1548G	52.03	68.20	-16.17	3	Horizontal	26	1.22
6515MHz	Pass	PK	5.8192G	59.72	88.20	-28.48	3	Horizontal	26	1.22
6515MHz	Pass	PK	6.5108G	95.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	26	1.22
6515MHz	Pass	PK	7.1534G	63.01	88.20	-25.19	3	Horizontal	26	1.22
6515MHz	Pass	AV	13.03003G	50.90	68.20	-17.30	3	Vertical	194	2.89
6515MHz	Pass	PK	13.02988G	58.67	88.20	-29.53	3	Vertical	194	2.89
6515MHz	Pass	AV	13.03G	47.99	68.20	-20.21	3	Horizontal	315	3.00
6515MHz	Pass	PK	13.03006G	58.32	88.20	-29.88	3	Horizontal	315	3.00
6535MHz	Pass	AV	5.9162G	48.19	68.20	-20.01	3	Vertical	196	1.50
6535MHz	Pass	AV	6.542G	98.41	Inf	-Inf	3	Vertical	196	1.50
6535MHz	Pass	AV	7.1468G	52.05	68.20	-16.15	3	Vertical	196	1.50
6535MHz	Pass	PK	5.884G	59.37	88.20	-28.83	3	Vertical	196	1.50
6535MHz	Pass	PK	6.542G	107.18	Inf	-Inf	3	Vertical	196	1.50
6535MHz	Pass	PK	7.1748G	64.60	88.20	-23.60	3	Vertical	196	1.50
6535MHz	Pass	AV	5.8826G	48.25	68.20	-19.95	3	Horizontal	11	1.03
6535MHz	Pass	AV	6.542G	88.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.03
6535MHz	Pass	AV	7.1468G	52.05	68.20	-16.15	3	Horizontal	11	1.03
6535MHz	Pass	PK	5.9078G	59.67	88.20	-28.53	3	Horizontal	11	1.03
6535MHz	Pass	PK	6.542G	97.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.03
6535MHz	Pass	PK	7.13G	63.69	88.20	-24.51	3	Horizontal	11	1.03
6535MHz	Pass	AV	13.06997G	48.94	68.20	-19.26	3	Vertical	193	2.87
6535MHz	Pass	PK	13.06994G	57.61	88.20	-30.59	3	Vertical	193	2.87
6535MHz	Pass	AV	13.07G	44.76	68.20	-23.44	3	Horizontal	213	2.04
6535MHz	Pass	PK	13.06958G	56.73	88.20	-31.47	3	Horizontal	213	2.04
6695MHz	Pass	AV	6.688G	97.79	Inf	-Inf	3	Vertical	186	1.50
6695MHz	Pass	AV	7.171G	51.94	68.20	-16.26	3	Vertical	186	1.50
6695MHz	Pass	PK	6.688G	106.31	Inf	-Inf	3	Vertical	186	1.50
6695MHz	Pass	PK	7.139G	62.95	88.20	-25.25	3	Vertical	186	1.50
6695MHz	Pass	AV	6.689G	86.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	298	1.20
6695MHz	Pass	AV	7.142G	51.92	68.20	-16.28	3	Horizontal	298	1.20
6695MHz	Pass	PK	6.689G	94.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	298	1.20
6695MHz	Pass	PK	7.172G	63.12	88.20	-25.08	3	Horizontal	298	1.20
6695MHz	Pass	AV	13.38997G	48.92	54.00	-5.08	3	Vertical	216	3.00
6695MHz	Pass	PK	13.39003G	57.53	74.00	-16.47	3	Vertical	216	3.00
6695MHz	Pass	AV	13.39G	46.41	54.00	-7.59	3	Horizontal	260	1.93
6695MHz	Pass	PK	13.38976G	57.27	74.00	-16.73	3	Horizontal	260	1.93
6855MHz	Pass	AV	6.862G	98.31	Inf	-Inf	3	Vertical	173	1.75
6855MHz	Pass	AV	7.1448G	51.71	68.20	-16.49	3	Vertical	173	1.75
6855MHz	Pass	PK	6.862G	106.48	Inf	-Inf	3	Vertical	173	1.75
6855MHz	Pass	PK	7.1273G	63.80	88.20	-24.40	3	Vertical	173	1.75
6855MHz	Pass	AV	6.8473G	88.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.06
6855MHz	Pass	AV	7.1406G	51.71	68.20	-16.49	3	Horizontal	6	1.06
6855MHz	Pass	PK	6.8578G	97.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.06
6855MHz	Pass	PK	7.1329G	63.57	88.20	-24.63	3	Horizontal	6	1.06
6855MHz	Pass	AV	13.70997G	50.10	68.20	-18.10	3	Vertical	109	1.98
6855MHz	Pass	PK	13.7223G	61.13	88.20	-27.07	3	Vertical	109	1.98
6855MHz	Pass	AV	13.72191G	48.31	68.20	-19.89	3	Horizontal	112	1.50
6855MHz	Pass	PK	13.70028G	61.63	88.20	-26.57	3	Horizontal	112	1.50
6875MHz	Pass	AV	6.8687G	98.10	Inf	-Inf	3	Vertical	176	1.73
6875MHz	Pass	AV	7.1424G	51.87	68.20	-16.33	3	Vertical	176	1.73

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6875MHz	Pass	PK	6.8687G	107.26	Inf	-Inf	3	Vertical	176	1.73
6875MHz	Pass	PK	7.2047G	63.43	88.20	-24.77	3	Vertical	176	1.73
6875MHz	Pass	AV	6.868G	89.42	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.00
6875MHz	Pass	AV	7.1529G	51.80	68.20	-16.40	3	Horizontal	4	1.00
6875MHz	Pass	PK	6.868G	98.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.00
6875MHz	Pass	PK	7.1697G	63.83	88.20	-24.37	3	Horizontal	4	1.00
6875MHz	Pass	AV	13.75273G	48.65	68.20	-19.55	3	Vertical	158	1.50
6875MHz	Pass	PK	13.75201G	61.73	88.20	-26.47	3	Vertical	158	1.50
6875MHz	Pass	AV	13.75624G	48.69	68.20	-19.51	3	Horizontal	11	1.50
6875MHz	Pass	PK	13.7482G	61.79	88.20	-26.41	3	Horizontal	11	1.50
6895MHz	Pass	AV	6.902G	97.90	Inf	-Inf	3	Vertical	184	1.50
6895MHz	Pass	AV	7.1617G	51.71	68.20	-16.49	3	Vertical	184	1.50
6895MHz	Pass	PK	6.902G	106.72	Inf	-Inf	3	Vertical	184	1.50
6895MHz	Pass	PK	7.1743G	64.06	88.20	-24.14	3	Vertical	184	1.50
6895MHz	Pass	AV	6.902G	87.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	18	1.25
6895MHz	Pass	AV	7.1498G	51.49	68.20	-16.71	3	Horizontal	18	1.25
6895MHz	Pass	PK	6.9027G	95.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	18	1.25
6895MHz	Pass	PK	7.1428G	62.80	88.20	-25.40	3	Horizontal	18	1.25
6895MHz	Pass	AV	13.79006G	50.27	68.20	-17.93	3	Vertical	328	2.01
6895MHz	Pass	PK	13.80419G	62.56	88.20	-25.64	3	Vertical	328	2.01
6895MHz	Pass	AV	13.80269G	49.14	68.20	-19.06	3	Horizontal	71	1.50
6895MHz	Pass	PK	13.79798G	62.25	88.20	-25.95	3	Horizontal	71	1.50
6995MHz	Pass	AV	7.002G	98.40	Inf	-Inf	3	Vertical	185	1.56
6995MHz	Pass	AV	7.145G	51.78	68.20	-16.42	3	Vertical	185	1.56
6995MHz	Pass	PK	7.002G	107.94	Inf	-Inf	3	Vertical	185	1.56
6995MHz	Pass	PK	7.1615G	63.12	88.20	-25.08	3	Vertical	185	1.56
6995MHz	Pass	AV	7.002G	87.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	191	2.40
6995MHz	Pass	AV	7.146G	51.66	68.20	-16.54	3	Horizontal	191	2.40
6995MHz	Pass	PK	7.002G	96.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	191	2.40
6995MHz	Pass	PK	7.211G	63.26	88.20	-24.94	3	Horizontal	191	2.40
6995MHz	Pass	AV	13.99387G	49.99	68.20	-18.21	3	Vertical	344	1.50
6995MHz	Pass	PK	13.99873G	62.52	88.20	-25.68	3	Vertical	344	1.50
6995MHz	Pass	AV	13.99129G	50.02	68.20	-18.18	3	Horizontal	99	2.11
6995MHz	Pass	PK	13.97719G	63.84	88.20	-24.36	3	Horizontal	99	2.11
7095MHz	Pass	AV	7.1022G	97.71	Inf	-Inf	3	Vertical	173	1.68
7095MHz	Pass	AV	7.1388G	51.81	68.20	-16.39	3	Vertical	173	1.68
7095MHz	Pass	PK	7.1019G	107.03	Inf	-Inf	3	Vertical	173	1.68
7095MHz	Pass	PK	7.1382G	63.45	88.20	-24.75	3	Vertical	173	1.68
7095MHz	Pass	AV	7.1004G	84.40	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	2.85
7095MHz	Pass	AV	7.1535G	51.75	68.20	-16.45	3	Horizontal	29	2.85
7095MHz	Pass	PK	7.1004G	93.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	2.85
7095MHz	Pass	PK	7.1337G	63.86	88.20	-24.34	3	Horizontal	29	2.85
7095MHz	Pass	AV	14.17884G	49.68	68.20	-18.52	3	Vertical	42	1.50
7095MHz	Pass	PK	14.17734G	63.68	88.20	-24.52	3	Vertical	42	1.50
7095MHz	Pass	AV	14.17641G	49.66	68.20	-18.54	3	Horizontal	138	1.50
7095MHz	Pass	PK	14.19342G	62.34	88.20	-25.86	3	Horizontal	138	1.50
7115MHz	Pass	AV	7.12248G	91.93	Inf	-Inf	3	Vertical	173	1.85
7115MHz	Pass	AV	7.1255G	67.64	68.20	-0.56	3	Vertical	173	1.85
7115MHz	Pass	PK	7.1225G	96.44	Inf	-Inf	3	Vertical	173	1.85
7115MHz	Pass	PK	7.1255G	72.98	88.20	-15.22	3	Vertical	173	1.85
7115MHz	Pass	AV	7.1087G	79.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	299	2.21
7115MHz	Pass	AV	7.1255G	59.66	68.20	-8.54	3	Horizontal	299	2.21
7115MHz	Pass	PK	7.10875G	84.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	299	2.21
7115MHz	Pass	PK	7.1255G	64.53	88.20	-23.67	3	Horizontal	299	2.21
7115MHz	Pass	AV	14.22988G	51.38	68.20	-16.82	3	Vertical	133	2.95
7115MHz	Pass	PK	14.21962G	62.88	88.20	-25.32	3	Vertical	133	2.95
7115MHz	Pass	AV	14.22301G	49.51	68.20	-18.69	3	Horizontal	262	1.50
7115MHz	Pass	PK	14.22631G	62.42	88.20	-25.78	3	Horizontal	262	1.50
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	AV	5.9247G	48.29	68.20	-19.91	3	Vertical	93	2.21
5955MHz	Pass	AV	5.9487G	97.68	Inf	-Inf	3	Vertical	93	2.21
5955MHz	Pass	PK	5.8821G	60.48	88.20	-27.72	3	Vertical	93	2.21

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5955MHz	Pass	PK	5.9481G	109.27	Inf	-Inf	3	Vertical	93	2.21
5955MHz	Pass	AV	5.9217G	48.30	68.20	-19.90	3	Horizontal	27	1.08
5955MHz	Pass	AV	5.9598G	91.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	27	1.08
5955MHz	Pass	PK	5.8668G	60.48	88.20	-27.72	3	Horizontal	27	1.08
5955MHz	Pass	PK	5.9607G	103.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	27	1.08
5955MHz	Pass	AV	11.91G	44.66	54.00	-9.34	3	Vertical	241	2.09
5955MHz	Pass	PK	11.91015G	54.93	74.00	-19.07	3	Vertical	241	2.09
5955MHz	Pass	AV	11.91G	42.24	54.00	-11.76	3	Horizontal	231	2.19
5955MHz	Pass	PK	11.91009G	53.75	74.00	-20.25	3	Horizontal	231	2.19
6175MHz	Pass	AV	5.9248G	48.33	68.20	-19.87	3	Vertical	209	1.04
6175MHz	Pass	AV	6.1666G	97.24	Inf	-Inf	3	Vertical	209	1.04
6175MHz	Pass	PK	5.9044G	60.41	88.20	-27.79	3	Vertical	209	1.04
6175MHz	Pass	PK	6.1666G	109.87	Inf	-Inf	3	Vertical	209	1.04
6175MHz	Pass	AV	5.9098G	48.22	68.20	-19.98	3	Horizontal	10	1.01
6175MHz	Pass	AV	6.1822G	88.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.01
6175MHz	Pass	PK	5.9176G	60.87	88.20	-27.33	3	Horizontal	10	1.01
6175MHz	Pass	PK	6.181G	101.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.01
6175MHz	Pass	AV	12.34997G	51.51	54.00	-2.49	3	Vertical	236	2.78
6175MHz	Pass	PK	12.34994G	58.14	74.00	-15.86	3	Vertical	236	2.78
6175MHz	Pass	AV	12.34994G	43.71	54.00	-10.29	3	Horizontal	237	3.00
6175MHz	Pass	PK	12.34778G	55.55	74.00	-18.45	3	Horizontal	237	3.00
6415MHz	Pass	AV	5.911G	48.27	68.20	-19.93	3	Vertical	210	1.31
6415MHz	Pass	AV	6.4066G	97.59	Inf	-Inf	3	Vertical	210	1.31
6415MHz	Pass	PK	5.8654G	60.29	88.20	-27.91	3	Vertical	210	1.31
6415MHz	Pass	PK	6.4078G	108.06	Inf	-Inf	3	Vertical	210	1.31
6415MHz	Pass	AV	5.8654G	48.23	68.20	-19.97	3	Horizontal	27	1.00
6415MHz	Pass	AV	6.4078G	88.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	27	1.00
6415MHz	Pass	PK	5.9062G	59.86	88.20	-28.34	3	Horizontal	27	1.00
6415MHz	Pass	PK	6.4102G	98.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	27	1.00
6415MHz	Pass	AV	12.82997G	49.93	68.20	-18.27	3	Vertical	4	2.95
6415MHz	Pass	PK	12.83024G	57.33	88.20	-30.87	3	Vertical	4	2.95
6415MHz	Pass	AV	12.82994G	45.90	68.20	-22.30	3	Horizontal	91	2.62
6415MHz	Pass	PK	12.82991G	56.67	88.20	-31.53	3	Horizontal	91	2.62
6435MHz	Pass	AV	5.925G	48.19	68.20	-20.01	3	Vertical	196	1.36
6435MHz	Pass	AV	6.4266G	97.99	Inf	-Inf	3	Vertical	196	1.36
6435MHz	Pass	PK	5.9106G	60.17	88.20	-28.03	3	Vertical	196	1.36
6435MHz	Pass	PK	6.4266G	109.20	Inf	-Inf	3	Vertical	196	1.36
6435MHz	Pass	AV	5.8806G	48.08	68.20	-20.12	3	Horizontal	29	1.20
6435MHz	Pass	AV	6.4266G	88.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.20
6435MHz	Pass	PK	5.8662G	60.67	88.20	-27.53	3	Horizontal	29	1.20
6435MHz	Pass	PK	6.4278G	99.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	29	1.20
6435MHz	Pass	AV	12.87G	48.26	68.20	-19.94	3	Vertical	232	1.94
6435MHz	Pass	PK	12.86988G	57.22	88.20	-30.98	3	Vertical	232	1.94
6435MHz	Pass	AV	12.87G	46.25	68.20	-21.95	3	Horizontal	175	2.62
6435MHz	Pass	PK	12.86994G	57.36	88.20	-30.84	3	Horizontal	175	2.62
6475MHz	Pass	AV	5.9122G	48.12	68.20	-20.08	3	Vertical	195	1.50
6475MHz	Pass	AV	6.4666G	97.83	Inf	-Inf	3	Vertical	195	1.50
6475MHz	Pass	AV	7.1554G	51.76	68.20	-16.44	3	Vertical	195	1.50
6475MHz	Pass	PK	5.9038G	60.37	88.20	-27.83	3	Vertical	195	1.50
6475MHz	Pass	PK	6.4666G	107.39	Inf	-Inf	3	Vertical	195	1.50
6475MHz	Pass	PK	7.1442G	64.65	88.20	-23.55	3	Vertical	195	1.50
6475MHz	Pass	AV	5.9122G	48.20	68.20	-20.00	3	Horizontal	27	1.50
6475MHz	Pass	AV	6.4666G	87.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	27	1.50
6475MHz	Pass	AV	7.1456G	51.72	68.20	-16.48	3	Horizontal	27	1.50
6475MHz	Pass	PK	5.8954G	61.08	88.20	-27.12	3	Horizontal	27	1.50
6475MHz	Pass	PK	6.468G	98.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	27	1.50
6475MHz	Pass	PK	7.175G	63.34	88.20	-24.86	3	Horizontal	27	1.50
6475MHz	Pass	AV	12.94994G	48.95	68.20	-19.25	3	Vertical	180	1.99
6475MHz	Pass	PK	12.95003G	57.41	88.20	-30.79	3	Vertical	180	1.99
6475MHz	Pass	AV	12.94997G	47.23	68.20	-20.97	3	Horizontal	214	2.86
6475MHz	Pass	PK	12.95012G	57.12	88.20	-31.08	3	Horizontal	214	2.86
6515MHz	Pass	AV	5.9186G	48.12	68.20	-20.08	3	Vertical	198	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6515MHz	Pass	AV	6.508G	97.54	Inf	-Inf	3	Vertical	198	1.50
6515MHz	Pass	AV	7.1492G	51.77	68.20	-16.43	3	Vertical	198	1.50
6515MHz	Pass	PK	5.9088G	59.72	88.20	-28.48	3	Vertical	198	1.50
6515MHz	Pass	PK	6.5178G	108.37	Inf	-Inf	3	Vertical	198	1.50
6515MHz	Pass	PK	7.1338G	63.38	88.20	-24.82	3	Vertical	198	1.50
6515MHz	Pass	AV	5.92G	48.08	68.20	-20.12	3	Horizontal	30	1.47
6515MHz	Pass	AV	6.5234G	87.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	30	1.47
6515MHz	Pass	AV	7.1534G	51.86	68.20	-16.34	3	Horizontal	30	1.47
6515MHz	Pass	PK	5.8346G	59.90	88.20	-28.30	3	Horizontal	30	1.47
6515MHz	Pass	PK	6.5066G	97.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	30	1.47
6515MHz	Pass	PK	7.1408G	63.04	88.20	-25.16	3	Horizontal	30	1.47
6515MHz	Pass	AV	13.03003G	49.58	68.20	-18.62	3	Vertical	179	2.95
6515MHz	Pass	PK	13.02967G	58.72	88.20	-29.48	3	Vertical	179	2.95
6515MHz	Pass	AV	13.02997G	47.89	68.20	-20.31	3	Horizontal	315	2.79
6515MHz	Pass	PK	13.02991G	58.44	88.20	-29.76	3	Horizontal	315	2.79
6535MHz	Pass	AV	5.9134G	48.05	68.20	-20.15	3	Vertical	182	1.50
6535MHz	Pass	AV	6.5266G	97.84	Inf	-Inf	3	Vertical	182	1.50
6535MHz	Pass	AV	7.151G	51.69	68.20	-16.51	3	Vertical	182	1.50
6535MHz	Pass	PK	5.863G	59.54	88.20	-28.66	3	Vertical	182	1.50
6535MHz	Pass	PK	6.5266G	110.22	Inf	-Inf	3	Vertical	182	1.50
6535MHz	Pass	PK	7.1566G	63.69	88.20	-24.51	3	Vertical	182	1.50
6535MHz	Pass	AV	5.9162G	48.03	68.20	-20.17	3	Horizontal	33	2.02
6535MHz	Pass	AV	6.542G	87.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	33	2.02
6535MHz	Pass	AV	7.1594G	51.64	68.20	-16.56	3	Horizontal	33	2.02
6535MHz	Pass	PK	5.9176G	58.97	88.20	-29.23	3	Horizontal	33	2.02
6535MHz	Pass	PK	6.542G	97.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	33	2.02
6535MHz	Pass	PK	7.1762G	63.36	88.20	-24.84	3	Horizontal	33	2.02
6535MHz	Pass	AV	13.06997G	48.44	68.20	-19.76	3	Vertical	179	2.93
6535MHz	Pass	PK	13.07003G	57.11	88.20	-31.09	3	Vertical	179	2.93
6535MHz	Pass	AV	13.06997G	46.30	68.20	-21.90	3	Horizontal	323	1.98
6535MHz	Pass	PK	13.07G	56.90	88.20	-31.30	3	Horizontal	323	1.98
6695MHz	Pass	AV	6.687G	97.31	Inf	-Inf	3	Vertical	186	1.50
6695MHz	Pass	AV	7.134G	51.56	68.20	-16.64	3	Vertical	186	1.50
6695MHz	Pass	PK	6.687G	107.41	Inf	-Inf	3	Vertical	186	1.50
6695MHz	Pass	PK	7.125G	63.80	88.20	-24.40	3	Vertical	186	1.50
6695MHz	Pass	AV	6.691G	85.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	33	1.42
6695MHz	Pass	AV	7.138G	51.59	68.20	-16.61	3	Horizontal	33	1.42
6695MHz	Pass	PK	6.69G	99.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	33	1.42
6695MHz	Pass	PK	7.178G	63.37	88.20	-24.83	3	Horizontal	33	1.42
6695MHz	Pass	AV	13.38538G	43.76	54.00	-10.24	3	Vertical	141	1.00
6695MHz	Pass	PK	13.38529G	56.84	74.00	-17.16	3	Vertical	141	1.00
6695MHz	Pass	AV	13.39048G	43.65	54.00	-10.35	3	Horizontal	-0	1.46
6695MHz	Pass	PK	13.38493G	56.63	74.00	-17.37	3	Horizontal	-0	1.46
6855MHz	Pass	AV	6.8473G	97.70	Inf	-Inf	3	Vertical	212	1.62
6855MHz	Pass	AV	7.1546G	51.69	68.20	-16.51	3	Vertical	212	1.62
6855MHz	Pass	PK	6.8571G	109.07	Inf	-Inf	3	Vertical	212	1.62
6855MHz	Pass	PK	7.1364G	63.86	88.20	-24.34	3	Vertical	212	1.62
6855MHz	Pass	AV	6.8634G	86.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	198	1.25
6855MHz	Pass	AV	7.1504G	51.65	68.20	-16.55	3	Horizontal	198	1.25
6855MHz	Pass	PK	6.8641G	96.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	198	1.25
6855MHz	Pass	PK	7.1448G	64.45	88.20	-23.75	3	Horizontal	198	1.25
6855MHz	Pass	AV	13.71G	49.51	68.20	-18.69	3	Vertical	326	2.96
6855MHz	Pass	PK	13.70859G	61.77	88.20	-26.43	3	Vertical	326	2.96
6855MHz	Pass	AV	13.71918G	48.12	68.20	-20.08	3	Horizontal	360	2.28
6855MHz	Pass	PK	13.70736G	61.06	88.20	-27.14	3	Horizontal	360	2.28
6875MHz	Pass	AV	6.86625G	97.30	Inf	-Inf	3	Vertical	170	1.50
6875MHz	Pass	AV	7.14055G	51.62	68.20	-16.58	3	Vertical	170	1.50
6875MHz	Pass	PK	6.8669G	108.20	Inf	-Inf	3	Vertical	170	1.50
6875MHz	Pass	PK	7.15225G	63.97	88.20	-24.23	3	Vertical	170	1.50
6875MHz	Pass	AV	6.8669G	85.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.40
6875MHz	Pass	AV	7.15745G	51.61	68.20	-16.59	3	Horizontal	202	1.40
6875MHz	Pass	PK	6.86755G	97.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.40

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6875MHz	Pass	PK	7.1529G	63.52	88.20	-24.68	3	Horizontal	202	1.40
6875MHz	Pass	AV	13.75G	50.52	68.20	-17.68	3	Vertical	113	1.95
6875MHz	Pass	PK	13.74973G	61.52	88.20	-26.68	3	Vertical	113	1.95
6875MHz	Pass	AV	13.75003G	48.54	68.20	-19.66	3	Horizontal	263	1.06
6875MHz	Pass	PK	13.7614G	61.02	88.20	-27.18	3	Horizontal	263	1.06
6895MHz	Pass	AV	6.9013G	97.55	Inf	-Inf	3	Vertical	204	1.92
6895MHz	Pass	AV	7.1456G	51.55	68.20	-16.65	3	Vertical	204	1.92
6895MHz	Pass	PK	6.902G	108.02	Inf	-Inf	3	Vertical	204	1.92
6895MHz	Pass	PK	7.2422G	64.25	88.20	-23.95	3	Vertical	204	1.92
6895MHz	Pass	AV	6.888G	85.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.50
6895MHz	Pass	AV	7.1505G	51.59	68.20	-16.61	3	Horizontal	202	1.50
6895MHz	Pass	PK	6.8866G	96.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.50
6895MHz	Pass	PK	7.147G	63.66	88.20	-24.54	3	Horizontal	202	1.50
6895MHz	Pass	AV	13.78991G	50.58	68.20	-17.62	3	Vertical	114	2.07
6895MHz	Pass	PK	13.79597G	61.81	88.20	-26.39	3	Vertical	114	2.07
6895MHz	Pass	AV	13.799G	48.89	68.20	-19.31	3	Horizontal	300	2.46
6895MHz	Pass	PK	13.80131G	62.68	88.20	-25.52	3	Horizontal	300	2.46
6995MHz	Pass	AV	6.986G	97.80	Inf	-Inf	3	Vertical	210	1.89
6995MHz	Pass	AV	7.1465G	51.60	68.20	-16.60	3	Vertical	210	1.89
6995MHz	Pass	PK	6.996G	108.90	Inf	-Inf	3	Vertical	210	1.89
6995MHz	Pass	PK	7.1295G	63.81	88.20	-24.39	3	Vertical	210	1.89
6995MHz	Pass	AV	6.987G	86.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.38
6995MHz	Pass	AV	7.1505G	51.56	68.20	-16.64	3	Horizontal	202	1.38
6995MHz	Pass	PK	6.987G	98.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.38
6995MHz	Pass	PK	7.1405G	63.44	88.20	-24.76	3	Horizontal	202	1.38
6995MHz	Pass	AV	13.98997G	53.78	68.20	-14.42	3	Vertical	262	2.74
6995MHz	Pass	PK	13.99012G	64.05	88.20	-24.15	3	Vertical	262	2.74
6995MHz	Pass	AV	13.9903G	49.65	68.20	-18.55	3	Horizontal	194	2.68
6995MHz	Pass	PK	13.98784G	63.17	88.20	-25.03	3	Horizontal	194	2.68
7095MHz	Pass	AV	7.0863G	97.85	Inf	-Inf	3	Vertical	185	1.50
7095MHz	Pass	AV	7.1502G	51.71	68.20	-16.49	3	Vertical	185	1.50
7095MHz	Pass	PK	7.0977G	110.03	Inf	-Inf	3	Vertical	185	1.50
7095MHz	Pass	PK	7.2231G	64.14	88.20	-24.06	3	Vertical	185	1.50
7095MHz	Pass	AV	7.0863G	87.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.23
7095MHz	Pass	AV	7.1346G	51.54	68.20	-16.66	3	Horizontal	202	1.23
7095MHz	Pass	PK	7.0863G	99.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.23
7095MHz	Pass	PK	7.1268G	64.49	88.20	-23.71	3	Horizontal	202	1.23
7095MHz	Pass	AV	14.19G	52.23	68.20	-15.97	3	Vertical	102	2.04
7095MHz	Pass	PK	14.19009G	63.30	88.20	-24.90	3	Vertical	102	2.04
7095MHz	Pass	AV	14.17971G	49.32	68.20	-18.88	3	Horizontal	0	2.02
7095MHz	Pass	PK	14.17737G	61.95	88.20	-26.25	3	Horizontal	0	2.02
7115MHz	Pass	AV	7.10714G	87.30	Inf	-Inf	3	Vertical	185	1.50
7115MHz	Pass	AV	7.1255G	67.26	68.20	-0.94	3	Vertical	185	1.50
7115MHz	Pass	PK	7.11625G	93.35	Inf	-Inf	3	Vertical	185	1.50
7115MHz	Pass	PK	7.1255G	74.73	88.20	-13.47	3	Vertical	185	1.50
7115MHz	Pass	AV	7.10573G	72.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.32
7115MHz	Pass	AV	7.1255G	59.42	68.20	-8.78	3	Horizontal	202	1.32
7115MHz	Pass	PK	7.10716G	77.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.32
7115MHz	Pass	PK	7.1255G	64.42	88.20	-23.78	3	Horizontal	202	1.32
7115MHz	Pass	AV	14.23006G	49.72	68.20	-18.48	3	Vertical	305	1.88
7115MHz	Pass	PK	14.21533G	62.51	88.20	-25.69	3	Vertical	305	1.88
7115MHz	Pass	AV	14.21539G	49.01	68.20	-19.19	3	Horizontal	180	1.50
7115MHz	Pass	PK	14.23819G	62.75	88.20	-25.45	3	Horizontal	180	1.50
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5965MHz	Pass	AV	5.9182G	48.73	68.20	-19.47	3	Vertical	94	2.09
5965MHz	Pass	AV	5.9686G	97.52	Inf	-Inf	3	Vertical	94	2.09
5965MHz	Pass	PK	5.9023G	61.49	88.20	-26.71	3	Vertical	94	2.09
5965MHz	Pass	PK	5.9674G	108.83	Inf	-Inf	3	Vertical	94	2.09
5965MHz	Pass	AV	5.9206G	48.31	68.20	-19.89	3	Horizontal	360	1.19
5965MHz	Pass	AV	5.9692G	91.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.19
5965MHz	Pass	PK	5.8921G	60.31	88.20	-27.89	3	Horizontal	360	1.19
5965MHz	Pass	PK	5.9683G	103.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.19

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5965MHz	Pass	AV	11.93G	46.09	54.00	-7.91	3	Vertical	239	1.98
5965MHz	Pass	PK	11.92418G	54.52	74.00	-19.48	3	Vertical	239	1.98
5965MHz	Pass	AV	11.92994G	40.99	54.00	-13.01	3	Horizontal	172	2.99
5965MHz	Pass	PK	11.9279G	54.21	74.00	-19.79	3	Horizontal	172	2.99
6165MHz	Pass	AV	5.9088G	48.30	68.20	-19.90	3	Vertical	220	1.02
6165MHz	Pass	AV	6.1626G	97.65	Inf	-Inf	3	Vertical	220	1.02
6165MHz	Pass	PK	5.8872G	60.13	88.20	-28.07	3	Vertical	220	1.02
6165MHz	Pass	PK	6.174G	108.23	Inf	-Inf	3	Vertical	220	1.02
6165MHz	Pass	AV	5.9208G	48.31	68.20	-19.89	3	Horizontal	25	1.14
6165MHz	Pass	AV	6.1608G	88.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	25	1.14
6165MHz	Pass	PK	5.865G	59.93	88.20	-28.27	3	Horizontal	25	1.14
6165MHz	Pass	PK	6.1704G	100.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	25	1.14
6165MHz	Pass	AV	12.32994G	48.88	54.00	-5.12	3	Vertical	240	2.07
6165MHz	Pass	PK	12.33006G	56.34	74.00	-17.66	3	Vertical	240	2.07
6165MHz	Pass	AV	12.32988G	44.84	54.00	-9.16	3	Horizontal	177	2.95
6165MHz	Pass	PK	12.33018G	55.74	74.00	-18.26	3	Horizontal	177	2.95
6405MHz	Pass	AV	5.919G	48.28	68.20	-19.92	3	Vertical	188	1.29
6405MHz	Pass	AV	6.4014G	97.70	Inf	-Inf	3	Vertical	188	1.29
6405MHz	Pass	PK	5.859G	60.99	88.20	-27.21	3	Vertical	188	1.29
6405MHz	Pass	PK	6.411G	108.75	Inf	-Inf	3	Vertical	188	1.29
6405MHz	Pass	AV	5.9214G	48.25	68.20	-19.95	3	Horizontal	360	1.06
6405MHz	Pass	AV	6.4002G	88.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.06
6405MHz	Pass	PK	5.8914G	60.25	88.20	-27.95	3	Horizontal	360	1.06
6405MHz	Pass	PK	6.399G	100.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.06
6405MHz	Pass	AV	12.81G	49.66	68.20	-18.54	3	Vertical	262	2.97
6405MHz	Pass	PK	12.81024G	57.22	88.20	-30.98	3	Vertical	262	2.97
6405MHz	Pass	AV	12.81G	46.00	68.20	-22.20	3	Horizontal	91	2.52
6405MHz	Pass	PK	12.80976G	56.36	88.20	-31.84	3	Horizontal	91	2.52
6445MHz	Pass	AV	5.9038G	48.12	68.20	-20.08	3	Vertical	196	1.50
6445MHz	Pass	AV	6.4378G	97.50	Inf	-Inf	3	Vertical	196	1.50
6445MHz	Pass	PK	5.8498G	60.21	88.20	-27.99	3	Vertical	196	1.50
6445MHz	Pass	PK	6.4378G	107.64	Inf	-Inf	3	Vertical	196	1.50
6445MHz	Pass	AV	5.8642G	48.17	68.20	-20.03	3	Horizontal	28	1.14
6445MHz	Pass	AV	6.4474G	88.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	28	1.14
6445MHz	Pass	PK	5.9218G	60.53	88.20	-27.67	3	Horizontal	28	1.14
6445MHz	Pass	PK	6.4378G	100.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	28	1.14
6445MHz	Pass	AV	12.88994G	48.94	68.20	-19.26	3	Vertical	232	1.82
6445MHz	Pass	PK	12.89018G	57.19	88.20	-31.01	3	Vertical	232	1.82
6445MHz	Pass	AV	12.88994G	45.79	68.20	-22.41	3	Horizontal	166	2.69
6445MHz	Pass	PK	12.88994G	55.96	88.20	-32.24	3	Horizontal	166	2.69
6485MHz	Pass	AV	5.9166G	48.12	68.20	-20.08	3	Vertical	184	1.50
6485MHz	Pass	AV	6.4878G	97.21	Inf	-Inf	3	Vertical	184	1.50
6485MHz	Pass	AV	7.1458G	51.85	68.20	-16.35	3	Vertical	184	1.50
6485MHz	Pass	PK	5.9082G	59.88	88.20	-28.32	3	Vertical	184	1.50
6485MHz	Pass	PK	6.4794G	108.75	Inf	-Inf	3	Vertical	184	1.50
6485MHz	Pass	PK	7.1598G	63.11	88.20	-25.09	3	Vertical	184	1.50
6485MHz	Pass	AV	5.9152G	48.10	68.20	-20.10	3	Horizontal	27	1.07
6485MHz	Pass	AV	6.4766G	87.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	27	1.07
6485MHz	Pass	AV	7.1542G	51.88	68.20	-16.32	3	Horizontal	27	1.07
6485MHz	Pass	PK	5.925G	59.91	88.20	-28.29	3	Horizontal	27	1.07
6485MHz	Pass	PK	6.4766G	99.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	27	1.07
6485MHz	Pass	PK	7.1612G	63.60	88.20	-24.60	3	Horizontal	27	1.07
6485MHz	Pass	AV	12.97G	49.33	68.20	-18.87	3	Vertical	180	1.93
6485MHz	Pass	PK	12.97012G	57.62	88.20	-30.58	3	Vertical	180	1.93
6485MHz	Pass	AV	12.96994G	46.47	68.20	-21.73	3	Horizontal	209	2.75
6485MHz	Pass	PK	12.99586G	56.72	88.20	-31.48	3	Horizontal	209	2.75
6525MHz	Pass	AV	5.9146G	48.15	68.20	-20.05	3	Vertical	202	1.42
6525MHz	Pass	AV	6.5208G	97.50	Inf	-Inf	3	Vertical	202	1.42
6525MHz	Pass	AV	7.1606G	51.76	68.20	-16.44	3	Vertical	202	1.42
6525MHz	Pass	PK	5.9048G	59.66	88.20	-28.54	3	Vertical	202	1.42
6525MHz	Pass	PK	6.5208G	108.50	Inf	-Inf	3	Vertical	202	1.42
6525MHz	Pass	PK	7.1312G	64.03	88.20	-24.17	3	Vertical	202	1.42

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6525MHz	Pass	AV	5.9244G	48.14	68.20	-20.06	3	Horizontal	31	1.46
6525MHz	Pass	AV	6.5236G	87.40	Inf	-Inf	3	Horizontal	31	1.46
6525MHz	Pass	AV	7.1522G	51.74	68.20	-16.46	3	Horizontal	31	1.46
6525MHz	Pass	PK	5.923G	59.57	88.20	-28.63	3	Horizontal	31	1.46
6525MHz	Pass	PK	6.5334G	98.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	31	1.46
6525MHz	Pass	PK	7.2194G	64.06	88.20	-24.14	3	Horizontal	31	1.46
6525MHz	Pass	AV	13.04994G	48.74	68.20	-19.46	3	Vertical	179	1.50
6525MHz	Pass	PK	13.04994G	57.78	88.20	-30.42	3	Vertical	179	1.50
6525MHz	Pass	AV	13.05G	46.66	68.20	-21.54	3	Horizontal	218	2.64
6525MHz	Pass	PK	13.04982G	57.06	88.20	-31.14	3	Horizontal	218	2.64
6565MHz	Pass	AV	6.5578G	97.53	Inf	-Inf	3	Vertical	184	1.50
6565MHz	Pass	AV	7.1494G	51.57	68.20	-16.63	3	Vertical	184	1.50
6565MHz	Pass	PK	6.559G	109.06	Inf	-Inf	3	Vertical	184	1.50
6565MHz	Pass	PK	7.1614G	64.19	88.20	-24.01	3	Vertical	184	1.50
6565MHz	Pass	AV	6.5626G	87.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	31	2.15
6565MHz	Pass	AV	7.147G	51.63	68.20	-16.57	3	Horizontal	31	2.15
6565MHz	Pass	PK	6.5626G	99.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	31	2.15
6565MHz	Pass	PK	7.1266G	62.64	88.20	-25.56	3	Horizontal	31	2.15
6565MHz	Pass	AV	13.13G	48.12	68.20	-20.08	3	Vertical	178	2.84
6565MHz	Pass	PK	13.10384G	57.92	88.20	-30.28	3	Vertical	178	2.84
6565MHz	Pass	AV	13.13006G	45.52	68.20	-22.68	3	Horizontal	315	2.60
6565MHz	Pass	PK	13.10576G	57.06	88.20	-31.14	3	Horizontal	315	2.60
6685MHz	Pass	AV	6.688G	96.99	Inf	-Inf	3	Vertical	186	1.50
6685MHz	Pass	AV	7.151G	51.62	68.20	-16.58	3	Vertical	186	1.50
6685MHz	Pass	PK	6.697G	107.85	Inf	-Inf	3	Vertical	186	1.50
6685MHz	Pass	PK	7.185G	64.09	88.20	-24.11	3	Vertical	186	1.50
6685MHz	Pass	AV	6.682G	86.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	33	1.44
6685MHz	Pass	AV	7.151G	51.49	68.20	-16.71	3	Horizontal	33	1.44
6685MHz	Pass	PK	6.683G	96.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	33	1.44
6685MHz	Pass	PK	7.151G	63.16	88.20	-25.04	3	Horizontal	33	1.44
6685MHz	Pass	AV	13.36994G	49.15	54.00	-4.85	3	Vertical	250	2.96
6685MHz	Pass	PK	13.37G	58.29	74.00	-15.71	3	Vertical	250	2.96
6685MHz	Pass	AV	13.36994G	46.06	54.00	-7.94	3	Horizontal	206	1.92
6685MHz	Pass	PK	13.3733G	57.81	74.00	-16.19	3	Horizontal	206	1.92
6845MHz	Pass	AV	6.8464G	97.62	Inf	-Inf	3	Vertical	211	1.64
6845MHz	Pass	AV	7.1628G	51.53	68.20	-16.67	3	Vertical	211	1.64
6845MHz	Pass	PK	6.8562G	108.14	Inf	-Inf	3	Vertical	211	1.64
6845MHz	Pass	PK	7.1558G	63.75	88.20	-24.45	3	Vertical	211	1.64
6845MHz	Pass	AV	6.8527G	84.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	198	1.57
6845MHz	Pass	AV	7.1495G	51.58	68.20	-16.62	3	Horizontal	198	1.57
6845MHz	Pass	PK	6.8527G	96.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	198	1.57
6845MHz	Pass	PK	7.125G	64.16	88.20	-24.04	3	Horizontal	198	1.57
6845MHz	Pass	AV	13.66468G	48.23	68.20	-19.97	3	Vertical	71	1.50
6845MHz	Pass	PK	13.6987G	60.78	88.20	-27.42	3	Vertical	71	1.50
6845MHz	Pass	AV	13.66246G	48.32	68.20	-19.88	3	Horizontal	-0	2.65
6845MHz	Pass	PK	13.714G	61.38	88.20	-26.82	3	Horizontal	-0	2.65
6885MHz	Pass	AV	6.8864G	98.09	Inf	-Inf	3	Vertical	211	1.63
6885MHz	Pass	AV	7.1559G	51.54	68.20	-16.66	3	Vertical	211	1.63
6885MHz	Pass	PK	6.8864G	110.09	Inf	-Inf	3	Vertical	211	1.63
6885MHz	Pass	PK	7.1293G	63.56	88.20	-24.64	3	Vertical	211	1.63
6885MHz	Pass	AV	6.8787G	85.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	205	1.50
6885MHz	Pass	AV	7.1475G	51.62	68.20	-16.58	3	Horizontal	205	1.50
6885MHz	Pass	PK	6.8808G	96.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	205	1.50
6885MHz	Pass	PK	7.1377G	63.78	88.20	-24.42	3	Horizontal	205	1.50
6885MHz	Pass	AV	13.77G	50.76	68.20	-17.44	3	Vertical	112	2.36
6885MHz	Pass	PK	13.78686G	62.15	88.20	-26.05	3	Vertical	112	2.36
6885MHz	Pass	AV	13.79154G	48.86	68.20	-19.34	3	Horizontal	266	1.50
6885MHz	Pass	PK	13.77324G	61.48	88.20	-26.72	3	Horizontal	266	1.50
6925MHz	Pass	AV	6.9184G	97.93	Inf	-Inf	3	Vertical	214	1.64
6925MHz	Pass	AV	7.147G	51.61	68.20	-16.59	3	Vertical	214	1.64
6925MHz	Pass	PK	6.9178G	108.93	Inf	-Inf	3	Vertical	214	1.64
6925MHz	Pass	PK	7.1554G	63.95	88.20	-24.25	3	Vertical	214	1.64

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6925MHz	Pass	AV	6.9268G	86.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.50
6925MHz	Pass	AV	7.1518G	51.67	68.20	-16.53	3	Horizontal	202	1.50
6925MHz	Pass	PK	6.9184G	97.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	202	1.50
6925MHz	Pass	PK	7.138G	63.44	88.20	-24.76	3	Horizontal	202	1.50
6925MHz	Pass	AV	13.84994G	50.69	68.20	-17.51	3	Vertical	170	2.79
6925MHz	Pass	PK	13.8554G	62.38	88.20	-25.82	3	Vertical	170	2.79
6925MHz	Pass	AV	13.84862G	49.64	68.20	-18.56	3	Horizontal	-0	3.00
6925MHz	Pass	PK	13.86842G	62.92	88.20	-25.28	3	Horizontal	-0	3.00
7005MHz	Pass	AV	7.0062G	97.79	Inf	-Inf	3	Vertical	210	1.57
7005MHz	Pass	AV	7.1382G	51.74	68.20	-16.46	3	Vertical	210	1.57
7005MHz	Pass	PK	7.0062G	110.14	Inf	-Inf	3	Vertical	210	1.57
7005MHz	Pass	PK	7.1382G	64.09	88.20	-24.11	3	Vertical	210	1.57
7005MHz	Pass	AV	7.0068G	86.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	201	1.34
7005MHz	Pass	AV	7.1532G	51.62	68.20	-16.58	3	Horizontal	201	1.34
7005MHz	Pass	PK	7.0065G	98.42	Inf	-Inf	3	Horizontal	201	1.34
7005MHz	Pass	PK	7.1508G	63.15	88.20	-25.05	3	Horizontal	201	1.34
7005MHz	Pass	AV	14.01G	53.07	68.20	-15.13	3	Vertical	260	2.94
7005MHz	Pass	PK	14.01012G	63.20	88.20	-25.00	3	Vertical	260	2.94
7005MHz	Pass	AV	14.00724G	49.93	68.20	-18.27	3	Horizontal	289	1.50
7005MHz	Pass	PK	14.0226G	62.97	88.20	-25.23	3	Horizontal	289	1.50
7085MHz	Pass	AV	7.088G	98.10	Inf	-Inf	3	Vertical	187	1.50
7085MHz	Pass	AV	7.1273G	51.81	68.20	-16.39	3	Vertical	187	1.50
7085MHz	Pass	PK	7.0973G	110.18	Inf	-Inf	3	Vertical	187	1.50
7085MHz	Pass	PK	7.1378G	63.94	88.20	-24.26	3	Vertical	187	1.50
7085MHz	Pass	AV	7.0871G	87.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	201	1.34
7085MHz	Pass	AV	7.1408G	51.68	68.20	-16.52	3	Horizontal	201	1.34
7085MHz	Pass	PK	7.0877G	98.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	201	1.34
7085MHz	Pass	PK	7.1342G	64.23	88.20	-23.97	3	Horizontal	201	1.34
7085MHz	Pass	AV	14.16994G	52.73	68.20	-15.47	3	Vertical	104	1.91
7085MHz	Pass	PK	14.14576G	62.58	88.20	-25.62	3	Vertical	104	1.91
7085MHz	Pass	AV	14.17G	49.74	68.20	-18.46	3	Horizontal	80	3.00
7085MHz	Pass	PK	14.17774G	62.43	88.20	-25.77	3	Horizontal	80	3.00
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5985MHz	Pass	AV	5.9195G	52.45	68.20	-15.75	3	Vertical	90	2.07
5985MHz	Pass	AV	5.9885G	97.94	Inf	-Inf	3	Vertical	90	2.07
5985MHz	Pass	PK	5.92G	64.33	88.20	-23.87	3	Vertical	90	2.07
5985MHz	Pass	PK	5.9795G	110.35	Inf	-Inf	3	Vertical	90	2.07
5985MHz	Pass	AV	5.921G	49.26	68.20	-18.94	3	Horizontal	9	1.15
5985MHz	Pass	AV	5.99G	92.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.15
5985MHz	Pass	PK	5.921G	60.81	88.20	-27.39	3	Horizontal	9	1.15
5985MHz	Pass	PK	5.981G	103.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.15
5985MHz	Pass	AV	11.97G	46.09	54.00	-7.91	3	Vertical	239	1.97
5985MHz	Pass	PK	11.97G	54.75	74.00	-19.25	3	Vertical	239	1.97
5985MHz	Pass	AV	11.97G	43.51	54.00	-10.49	3	Horizontal	168	2.67
5985MHz	Pass	PK	11.98512G	54.33	74.00	-19.67	3	Horizontal	168	2.67
6145MHz	Pass	AV	5.9242G	48.23	68.20	-19.97	3	Vertical	190	1.00
6145MHz	Pass	AV	6.1438G	97.52	Inf	-Inf	3	Vertical	190	1.00
6145MHz	Pass	PK	5.9188G	60.16	88.20	-28.04	3	Vertical	190	1.00
6145MHz	Pass	PK	6.1732G	109.55	Inf	-Inf	3	Vertical	190	1.00
6145MHz	Pass	AV	5.9236G	48.24	68.20	-19.96	3	Horizontal	24	1.09
6145MHz	Pass	AV	6.1408G	89.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	24	1.09
6145MHz	Pass	PK	5.8966G	60.10	88.20	-28.10	3	Horizontal	24	1.09
6145MHz	Pass	PK	6.1414G	100.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	24	1.09
6145MHz	Pass	AV	12.29G	49.17	54.00	-4.83	3	Vertical	240	1.89
6145MHz	Pass	PK	12.28988G	56.71	74.00	-17.29	3	Vertical	240	1.89
6145MHz	Pass	AV	12.29G	44.67	54.00	-9.33	3	Horizontal	342	2.05
6145MHz	Pass	PK	12.2588G	55.46	74.00	-18.54	3	Horizontal	342	2.05
6385MHz	Pass	AV	5.9158G	48.24	68.20	-19.96	3	Vertical	200	1.50
6385MHz	Pass	AV	6.3706G	97.92	Inf	-Inf	3	Vertical	200	1.50
6385MHz	Pass	PK	5.8894G	60.04	88.20	-28.16	3	Vertical	200	1.50
6385MHz	Pass	PK	6.3706G	111.41	Inf	-Inf	3	Vertical	200	1.50
6385MHz	Pass	AV	5.9134G	48.22	68.20	-19.98	3	Horizontal	28	1.15

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6385MHz	Pass	AV	6.3682G	90.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	28	1.15
6385MHz	Pass	PK	5.9062G	60.15	88.20	-28.05	3	Horizontal	28	1.15
6385MHz	Pass	PK	6.3982G	100.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	28	1.15
6385MHz	Pass	AV	12.77G	50.71	68.20	-17.49	3	Vertical	239	2.66
6385MHz	Pass	PK	12.77012G	57.30	88.20	-30.90	3	Vertical	239	2.66
6385MHz	Pass	AV	12.77G	46.21	68.20	-21.99	3	Horizontal	54	2.30
6385MHz	Pass	PK	12.81776G	55.75	88.20	-32.45	3	Horizontal	54	2.30
6465MHz	Pass	AV	5.9148G	48.19	68.20	-20.01	3	Vertical	196	1.50
6465MHz	Pass	AV	6.4664G	97.41	Inf	-Inf	3	Vertical	196	1.50
6465MHz	Pass	AV	7.151G	51.83	68.20	-16.37	3	Vertical	196	1.50
6465MHz	Pass	PK	5.9176G	60.05	88.20	-28.15	3	Vertical	196	1.50
6465MHz	Pass	PK	6.4776G	107.94	Inf	-Inf	3	Vertical	196	1.50
6465MHz	Pass	PK	7.1622G	63.37	88.20	-24.83	3	Vertical	196	1.50
6465MHz	Pass	AV	5.9204G	48.13	68.20	-20.07	3	Horizontal	26	1.12
6465MHz	Pass	AV	6.458G	88.28	Inf	-Inf	3	Horizontal	26	1.12
6465MHz	Pass	AV	7.1552G	51.65	68.20	-16.55	3	Horizontal	26	1.12
6465MHz	Pass	PK	5.8154G	60.72	88.20	-27.48	3	Horizontal	26	1.12
6465MHz	Pass	PK	6.4594G	98.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	26	1.12
6465MHz	Pass	PK	7.137G	64.48	88.20	-23.72	3	Horizontal	26	1.12
6465MHz	Pass	AV	12.92988G	48.19	68.20	-20.01	3	Vertical	193	3.00
6465MHz	Pass	PK	12.93024G	56.66	88.20	-31.54	3	Vertical	193	3.00
6465MHz	Pass	AV	12.93G	46.69	68.20	-21.51	3	Horizontal	156	2.57
6465MHz	Pass	PK	12.98604G	56.10	88.20	-32.10	3	Horizontal	156	2.57
6545MHz	Pass	AV	5.9206G	48.08	68.20	-20.12	3	Vertical	186	1.50
6545MHz	Pass	AV	6.559G	97.37	Inf	-Inf	3	Vertical	186	1.50
6545MHz	Pass	AV	7.154G	51.73	68.20	-16.47	3	Vertical	186	1.50
6545MHz	Pass	PK	5.887G	59.86	88.20	-28.34	3	Vertical	186	1.50
6545MHz	Pass	PK	6.5492G	109.04	Inf	-Inf	3	Vertical	186	1.50
6545MHz	Pass	PK	7.133G	63.74	88.20	-24.46	3	Vertical	186	1.50
6545MHz	Pass	AV	5.9164G	48.06	68.20	-20.14	3	Horizontal	31	1.93
6545MHz	Pass	AV	6.552G	87.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	31	1.93
6545MHz	Pass	AV	7.14G	51.66	68.20	-16.54	3	Horizontal	31	1.93
6545MHz	Pass	PK	5.8632G	59.14	88.20	-29.06	3	Horizontal	31	1.93
6545MHz	Pass	PK	6.552G	98.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	31	1.93
6545MHz	Pass	PK	7.1862G	63.42	88.20	-24.78	3	Horizontal	31	1.93
6545MHz	Pass	AV	13.08988G	47.10	68.20	-21.10	3	Vertical	180	1.50
6545MHz	Pass	PK	13.03096G	56.56	88.20	-31.64	3	Vertical	180	1.50
6545MHz	Pass	AV	13.09G	46.07	68.20	-22.13	3	Horizontal	324	1.90
6545MHz	Pass	PK	13.0624G	56.08	88.20	-32.12	3	Horizontal	324	1.90
6625MHz	Pass	AV	6.6106G	97.56	Inf	-Inf	3	Vertical	203	1.37
6625MHz	Pass	AV	7.1482G	51.60	68.20	-16.60	3	Vertical	203	1.37
6625MHz	Pass	PK	6.631G	108.82	Inf	-Inf	3	Vertical	203	1.37
6625MHz	Pass	PK	7.1782G	63.47	88.20	-24.73	3	Vertical	203	1.37
6625MHz	Pass	AV	6.6214G	86.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	33	1.50
6625MHz	Pass	AV	7.1542G	51.70	68.20	-16.50	3	Horizontal	33	1.50
6625MHz	Pass	PK	6.6418G	98.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	33	1.50
6625MHz	Pass	PK	7.1398G	64.02	88.20	-24.18	3	Horizontal	33	1.50
6625MHz	Pass	AV	13.25G	50.07	54.00	-3.93	3	Vertical	136	2.81
6625MHz	Pass	PK	13.25G	57.62	74.00	-16.38	3	Vertical	136	2.81
6625MHz	Pass	AV	13.25012G	46.29	54.00	-7.71	3	Horizontal	154	2.98
6625MHz	Pass	PK	13.2374G	56.75	88.20	-31.45	3	Horizontal	154	2.98
6705MHz	Pass	AV	6.697G	96.91	Inf	-Inf	3	Vertical	212	1.50
6705MHz	Pass	AV	7.152G	51.53	68.20	-16.67	3	Vertical	212	1.50
6705MHz	Pass	PK	6.696G	108.68	Inf	-Inf	3	Vertical	212	1.50
6705MHz	Pass	PK	7.13G	63.40	88.20	-24.80	3	Vertical	212	1.50
6705MHz	Pass	AV	6.682G	85.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	32	1.45
6705MHz	Pass	AV	7.146G	51.50	68.20	-16.70	3	Horizontal	32	1.45
6705MHz	Pass	PK	6.691G	96.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	32	1.45
6705MHz	Pass	PK	7.163G	62.93	88.20	-25.27	3	Horizontal	32	1.45
6705MHz	Pass	AV	13.41G	48.33	68.20	-19.87	3	Vertical	248	2.52
6705MHz	Pass	PK	13.41G	58.14	88.20	-30.06	3	Vertical	248	2.52
6705MHz	Pass	AV	13.40988G	45.69	68.20	-22.51	3	Horizontal	206	2.13

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6705MHz	Pass	PK	13.4394G	58.02	88.20	-30.18	3	Horizontal	206	2.13
6785MHz	Pass	AV	6.7759G	97.42	Inf	-Inf	3	Vertical	211	1.48
6785MHz	Pass	AV	7.1287G	51.39	68.20	-16.81	3	Vertical	211	1.48
6785MHz	Pass	PK	6.7668G	108.24	Inf	-Inf	3	Vertical	211	1.48
6785MHz	Pass	PK	7.1266G	62.74	88.20	-25.46	3	Vertical	211	1.48
6785MHz	Pass	AV	6.7829G	84.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	198	1.75
6785MHz	Pass	AV	7.1329G	51.31	68.20	-16.89	3	Horizontal	198	1.75
6785MHz	Pass	PK	6.771G	95.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	198	1.75
6785MHz	Pass	PK	7.1343G	63.51	88.20	-24.69	3	Horizontal	198	1.75
6785MHz	Pass	AV	13.56988G	47.74	68.20	-20.46	3	Vertical	330	2.96
6785MHz	Pass	PK	13.58476G	57.74	88.20	-30.46	3	Vertical	330	2.96
6785MHz	Pass	AV	13.57012G	45.35	68.20	-22.85	3	Horizontal	238	2.13
6785MHz	Pass	PK	13.60684G	58.24	88.20	-29.96	3	Horizontal	238	2.13
6865MHz	Pass	AV	6.8692G	97.55	Inf	-Inf	3	Vertical	215	1.72
6865MHz	Pass	AV	7.1499G	51.60	68.20	-16.60	3	Vertical	215	1.72
6865MHz	Pass	PK	6.8608G	109.87	Inf	-Inf	3	Vertical	215	1.72
6865MHz	Pass	PK	7.1821G	63.94	88.20	-24.26	3	Vertical	215	1.72
6865MHz	Pass	AV	6.8629G	84.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	194	1.50
6865MHz	Pass	AV	7.1548G	51.54	68.20	-16.66	3	Horizontal	194	1.50
6865MHz	Pass	PK	6.8629G	95.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	194	1.50
6865MHz	Pass	PK	7.1485G	65.26	88.20	-22.94	3	Horizontal	194	1.50
6865MHz	Pass	AV	13.72988G	51.13	68.20	-17.07	3	Vertical	118	2.75
6865MHz	Pass	PK	13.72988G	61.58	88.20	-26.62	3	Vertical	118	2.75
6865MHz	Pass	AV	13.78124G	48.90	68.20	-19.30	3	Horizontal	82	1.50
6865MHz	Pass	PK	13.76084G	61.83	88.20	-26.37	3	Horizontal	82	1.50
6945MHz	Pass	AV	6.948G	97.73	Inf	-Inf	3	Vertical	213	1.50
6945MHz	Pass	AV	7.1442G	51.74	68.20	-16.46	3	Vertical	213	1.50
6945MHz	Pass	PK	6.9366G	108.68	Inf	-Inf	3	Vertical	213	1.50
6945MHz	Pass	PK	7.1472G	63.53	88.20	-24.67	3	Vertical	213	1.50
6945MHz	Pass	AV	6.9438G	87.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	197	1.25
6945MHz	Pass	AV	7.1544G	51.66	68.20	-16.54	3	Horizontal	197	1.25
6945MHz	Pass	PK	6.9438G	98.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	197	1.25
6945MHz	Pass	PK	7.1622G	64.62	88.20	-23.58	3	Horizontal	197	1.25
6945MHz	Pass	AV	13.93896G	49.62	68.20	-18.58	3	Vertical	156	1.50
6945MHz	Pass	PK	13.85388G	62.74	88.20	-25.46	3	Vertical	156	1.50
6945MHz	Pass	AV	13.9488G	49.61	68.20	-18.59	3	Horizontal	182	1.50
6945MHz	Pass	PK	13.84704G	62.80	88.20	-25.40	3	Horizontal	182	1.50
7025MHz	Pass	AV	7.0163G	98.03	Inf	-Inf	3	Vertical	210	1.72
7025MHz	Pass	AV	7.1267G	52.49	68.20	-15.71	3	Vertical	210	1.72
7025MHz	Pass	PK	7.0274G	109.61	Inf	-Inf	3	Vertical	210	1.72
7025MHz	Pass	PK	7.1666G	64.48	88.20	-23.72	3	Vertical	210	1.72
7025MHz	Pass	AV	7.0148G	86.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	199	1.29
7025MHz	Pass	AV	7.1513G	51.82	68.20	-16.38	3	Horizontal	199	1.29
7025MHz	Pass	PK	7.0154G	99.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	199	1.29
7025MHz	Pass	PK	7.1447G	63.66	88.20	-24.54	3	Horizontal	199	1.29
7025MHz	Pass	AV	14.07376G	49.98	68.20	-18.22	3	Vertical	171	1.50
7025MHz	Pass	PK	14.0854G	63.06	88.20	-25.14	3	Vertical	171	1.50
7025MHz	Pass	AV	14.08876G	49.93	68.20	-18.27	3	Horizontal	283	1.01
7025MHz	Pass	PK	14.05948G	63.45	88.20	-24.75	3	Horizontal	283	1.01
802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6025MHz	Pass	AV	5.9215G	53.38	68.20	-14.82	3	Vertical	217	1.00
6025MHz	Pass	AV	6.0605G	97.79	Inf	-Inf	3	Vertical	217	1.00
6025MHz	Pass	PK	5.923G	64.46	88.20	-23.74	3	Vertical	217	1.00
6025MHz	Pass	PK	6.041G	110.90	Inf	-Inf	3	Vertical	217	1.00
6025MHz	Pass	AV	5.92G	49.90	68.20	-18.30	3	Horizontal	360	1.12
6025MHz	Pass	AV	5.989G	88.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.12
6025MHz	Pass	PK	5.8995G	60.94	88.20	-27.26	3	Horizontal	360	1.12
6025MHz	Pass	PK	5.981G	100.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.12
6025MHz	Pass	AV	12.05G	44.20	54.00	-9.80	3	Vertical	198	1.97
6025MHz	Pass	PK	12.16904G	54.28	74.00	-19.72	3	Vertical	198	1.97
6025MHz	Pass	AV	12.05G	43.75	54.00	-10.25	3	Horizontal	173	2.14
6025MHz	Pass	PK	12.0968G	55.05	74.00	-18.95	3	Horizontal	173	2.14

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6185MHz	Pass	AV	5.9226G	48.58	68.20	-19.62	3	Vertical	219	1.01
6185MHz	Pass	AV	6.2122G	97.76	Inf	-Inf	3	Vertical	219	1.01
6185MHz	Pass	PK	5.921G	60.91	88.20	-27.29	3	Vertical	219	1.01
6185MHz	Pass	PK	6.2114G	110.19	Inf	-Inf	3	Vertical	219	1.01
6185MHz	Pass	AV	5.9114G	48.34	68.20	-19.86	3	Horizontal	12	1.00
6185MHz	Pass	AV	6.1506G	89.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.00
6185MHz	Pass	PK	5.7914G	60.65	88.20	-27.55	3	Horizontal	12	1.00
6185MHz	Pass	PK	6.1898G	99.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.00
6185MHz	Pass	AV	12.37G	49.70	54.00	-4.30	3	Vertical	239	1.97
6185MHz	Pass	PK	12.36976G	56.35	74.00	-17.65	3	Vertical	239	1.97
6185MHz	Pass	AV	12.37G	43.20	54.00	-10.80	3	Horizontal	237	2.99
6185MHz	Pass	PK	12.38104G	54.47	74.00	-19.53	3	Horizontal	237	2.99
6345MHz	Pass	AV	5.9166G	48.28	68.20	-19.92	3	Vertical	201	1.38
6345MHz	Pass	AV	6.3306G	97.88	Inf	-Inf	3	Vertical	201	1.38
6345MHz	Pass	PK	5.8722G	60.08	88.20	-28.12	3	Vertical	201	1.38
6345MHz	Pass	PK	6.321G	109.81	Inf	-Inf	3	Vertical	201	1.38
6345MHz	Pass	AV	5.9214G	48.25	68.20	-19.95	3	Horizontal	27	1.14
6345MHz	Pass	AV	6.3186G	90.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	27	1.14
6345MHz	Pass	PK	5.8302G	60.84	88.20	-27.36	3	Horizontal	27	1.14
6345MHz	Pass	PK	6.3186G	102.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	27	1.14
6345MHz	Pass	AV	12.69G	50.19	54.00	-3.81	3	Vertical	236	2.95
6345MHz	Pass	PK	12.69G	56.86	74.00	-17.14	3	Vertical	236	2.95
6345MHz	Pass	AV	12.69G	45.26	54.00	-8.74	3	Horizontal	181	2.33
6345MHz	Pass	PK	12.69G	55.94	74.00	-18.06	3	Horizontal	181	2.33
6505MHz	Pass	AV	5.92334G	48.15	68.20	-20.05	3	Vertical	199	1.39
6505MHz	Pass	AV	6.50894G	97.59	Inf	-Inf	3	Vertical	199	1.39
6505MHz	Pass	PK	5.91846G	59.93	88.20	-28.27	3	Vertical	199	1.39
6505MHz	Pass	PK	6.50894G	108.65	Inf	-Inf	3	Vertical	199	1.39
6505MHz	Pass	AV	5.91846G	48.23	68.20	-19.97	3	Horizontal	30	1.25
6505MHz	Pass	AV	6.5248G	87.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	30	1.25
6505MHz	Pass	PK	5.90016G	60.20	88.20	-28.00	3	Horizontal	30	1.25
6505MHz	Pass	PK	6.47478G	99.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	30	1.25
6505MHz	Pass	AV	13.01G	49.41	68.20	-18.79	3	Vertical	180	1.50
6505MHz	Pass	PK	13.01G	57.56	88.20	-30.64	3	Vertical	180	1.50
6505MHz	Pass	AV	13.01G	48.22	68.20	-19.98	3	Horizontal	315	2.82
6505MHz	Pass	PK	13.1096G	57.07	88.20	-31.13	3	Horizontal	315	2.82
6665MHz	Pass	AV	6.6474G	97.41	Inf	-Inf	3	Vertical	183	1.50
6665MHz	Pass	AV	7.1545G	51.66	68.20	-16.54	3	Vertical	183	1.50
6665MHz	Pass	PK	6.6463G	108.30	Inf	-Inf	3	Vertical	183	1.50
6665MHz	Pass	PK	7.1578G	63.54	88.20	-24.66	3	Vertical	183	1.50
6665MHz	Pass	AV	6.643G	87.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	30	2.14
6665MHz	Pass	AV	7.1402G	51.69	68.20	-16.51	3	Horizontal	30	2.14
6665MHz	Pass	PK	6.6529G	98.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	30	2.14
6665MHz	Pass	PK	7.1281G	63.88	88.20	-24.32	3	Horizontal	30	2.14
6665MHz	Pass	AV	13.33G	49.21	54.00	-4.79	3	Vertical	136	2.95
6665MHz	Pass	PK	13.33G	57.27	74.00	-16.73	3	Vertical	136	2.95
6665MHz	Pass	AV	13.33G	45.29	54.00	-8.71	3	Horizontal	269	1.98
6665MHz	Pass	PK	13.42504G	56.93	88.20	-31.27	3	Horizontal	269	1.98
6825MHz	Pass	AV	6.857G	97.52	Inf	-Inf	3	Vertical	211	1.72
6825MHz	Pass	AV	7.1474G	51.77	68.20	-16.43	3	Vertical	211	1.72
6825MHz	Pass	PK	6.8674G	108.53	Inf	-Inf	3	Vertical	211	1.72
6825MHz	Pass	PK	7.1738G	64.46	88.20	-23.74	3	Vertical	211	1.72
6825MHz	Pass	AV	6.8114G	86.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	32	1.40
6825MHz	Pass	AV	7.1498G	51.65	68.20	-16.55	3	Horizontal	32	1.40
6825MHz	Pass	PK	6.821G	97.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	32	1.40
6825MHz	Pass	PK	7.1586G	63.69	88.20	-24.51	3	Horizontal	32	1.40
6825MHz	Pass	AV	13.54752G	48.92	68.20	-19.28	3	Vertical	360	2.40
6825MHz	Pass	PK	13.5492G	61.53	88.20	-26.67	3	Vertical	360	2.40
6825MHz	Pass	AV	13.53168G	48.87	68.20	-19.33	3	Horizontal	311	1.50
6825MHz	Pass	PK	13.5336G	61.17	88.20	-27.03	3	Horizontal	311	1.50
6985MHz	Pass	AV	6.9565G	98.15	Inf	-Inf	3	Vertical	211	1.58
6985MHz	Pass	AV	7.127G	59.09	68.20	-9.11	3	Vertical	211	1.58

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6985MHz	Pass	PK	6.9475G	110.89	Inf	-Inf	3	Vertical	211	1.58
6985MHz	Pass	PK	7.136G	70.90	88.20	-17.30	3	Vertical	211	1.58
6985MHz	Pass	AV	6.9575G	86.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	203	1.35
6985MHz	Pass	AV	7.138G	52.53	68.20	-15.67	3	Horizontal	203	1.35
6985MHz	Pass	PK	7.0075G	98.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	203	1.35
6985MHz	Pass	PK	7.1675G	64.97	88.20	-23.23	3	Horizontal	203	1.35
6985MHz	Pass	AV	13.96976G	49.42	68.20	-18.78	3	Vertical	360	2.82
6985MHz	Pass	PK	13.85624G	61.81	88.20	-26.39	3	Vertical	360	2.82
6985MHz	Pass	AV	14.0828G	49.58	68.20	-18.62	3	Horizontal	214	2.24
6985MHz	Pass	PK	14.08832G	62.41	88.20	-25.79	3	Horizontal	214	2.24

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5955MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8479G	48.30	68.20	-19.90	10.10	3	Vertical	210	2.24	38.20	34.09	10.22	34.21
AV	5.9622G	97.93	Inf	-Inf	10.31	3	Vertical	210	2.24	87.62	34.23	10.30	34.22
PK	5.8164G	60.45	88.20	-27.75	9.88	3	Vertical	210	2.24	50.57	33.90	10.19	34.21
PK	5.9619G	107.18	Inf	-Inf	10.31	3	Vertical	210	2.24	96.87	34.23	10.30	34.22

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5955MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9202G	48.26	68.20	-19.94	10.23	3	Horizontal	10	1.19	38.03	34.18	10.27	34.22
AV	5.9622G	90.07	Inf	-Inf	10.31	3	Horizontal	10	1.19	79.76	34.23	10.30	34.22
PK	5.8845G	60.77	88.20	-27.43	10.13	3	Horizontal	10	1.19	50.64	34.10	10.24	34.21
PK	5.9619G	99.14	Inf	-Inf	10.31	3	Horizontal	10	1.19	88.83	34.23	10.30	34.22

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5955MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.91G	45.37	54.00	-8.63	17.61	3	Vertical	237	1.98	27.76	38.62	13.27	34.28
PK	11.91009G	54.64	74.00	-19.36	17.61	3	Vertical	237	1.98	37.03	38.62	13.27	34.28

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5955MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.91003G	41.19	54.00	-12.81	17.61	3	Horizontal	174	1.50	23.58	38.62	13.27	34.28
PK	11.91351G	53.48	74.00	-20.52	17.63	3	Horizontal	174	1.50	35.85	38.63	13.28	34.28

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6175MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9152G	48.33	68.20	-19.87	10.22	3	Vertical	184	1.10	38.11	34.16	10.27	34.21
AV	6.1684G	98.21	Inf	-Inf	10.37	3	Vertical	184	1.10	87.84	34.10	10.50	34.23
PK	5.9242G	59.49	88.20	-28.71	10.25	3	Vertical	184	1.10	49.24	34.20	10.27	34.22
PK	6.1678G	106.94	Inf	-Inf	10.37	3	Vertical	184	1.10	96.57	34.10	10.50	34.23

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6175MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9206G	48.21	68.20	-19.99	10.23	3	Horizontal	8	1.00	37.98	34.18	10.27	34.22
AV	6.1678G	90.76	Inf	-Inf	10.37	3	Horizontal	8	1.00	80.39	34.10	10.50	34.23
PK	5.9038G	60.21	88.20	-27.99	10.17	3	Horizontal	8	1.00	50.04	34.12	10.26	34.21
PK	6.1678G	100.10	Inf	-Inf	10.37	3	Horizontal	8	1.00	89.73	34.10	10.50	34.23

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6175MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.34997G	49.94	54.00	-4.06	18.22	3	Vertical	240	2.06	31.72	38.85	13.53	34.16
PK	12.35012G	56.75	74.00	-17.25	18.23	3	Vertical	240	2.06	38.52	38.85	13.53	34.15

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6175MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.34994G	44.22	54.00	-9.78	18.22	3	Horizontal	328	1.01	26.00	38.85	13.53	34.16
PK	12.3626G	55.01	74.00	-18.99	18.24	3	Horizontal	328	1.01	36.77	38.86	13.53	34.15

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6415MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8558G	48.25	68.20	-19.95	10.11	3	Vertical	195	1.42	38.14	34.10	10.22	34.21
AV	6.4222G	98.07	Inf	-Inf	11.19	3	Vertical	195	1.42	86.88	34.79	10.65	34.25
PK	5.9218G	60.81	88.20	-27.39	10.24	3	Vertical	195	1.42	50.57	34.19	10.27	34.22
PK	6.4222G	107.42	Inf	-Inf	11.19	3	Vertical	195	1.42	96.23	34.79	10.65	34.25

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6415MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9218G	48.49	68.20	-19.71	10.24	3	Horizontal	12	1.03	38.25	34.19	10.27	34.22
AV	6.421G	89.24	Inf	-Inf	11.18	3	Horizontal	12	1.03	78.06	34.78	10.65	34.25
PK	5.9194G	59.15	88.20	-29.05	10.23	3	Horizontal	12	1.03	48.92	34.18	10.27	34.22
PK	6.4114G	97.96	Inf	-Inf	11.15	3	Horizontal	12	1.03	86.81	34.75	10.65	34.25

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6415MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.83G	50.24	68.20	-17.96	19.96	3	Vertical	228	2.62	30.28	39.60	13.82	33.46
PK	12.82982G	57.35	88.20	-30.85	19.96	3	Vertical	228	2.62	37.39	39.60	13.82	33.46

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6415MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.82997G	46.29	68.20	-21.91	19.96	3	Horizontal	56	2.47	26.33	39.60	13.82	33.46
PK	12.83051G	56.21	88.20	-31.99	19.96	3	Horizontal	56	2.47	36.25	39.60	13.82	33.46

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6435MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9202G	48.25	68.20	-19.95	10.23	3	Vertical	182	1.28	38.02	34.18	10.27	34.22
AV	6.4422G	97.93	Inf	-Inf	11.28	3	Vertical	182	1.28	86.65	34.87	10.67	34.26
PK	5.8746G	60.71	88.20	-27.49	10.13	3	Vertical	182	1.28	50.58	34.10	10.24	34.21
PK	6.4422G	106.67	Inf	-Inf	11.28	3	Vertical	182	1.28	95.39	34.87	10.67	34.26

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6435MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9202G	48.19	68.20	-20.01	10.23	3	Horizontal	15	1.01	37.96	34.18	10.27	34.22
AV	6.4302G	89.16	Inf	-Inf	11.23	3	Horizontal	15	1.01	77.93	34.82	10.66	34.25
PK	5.8734G	59.45	88.20	-28.75	10.13	3	Horizontal	15	1.01	49.32	34.10	10.24	34.21
PK	6.4302G	98.09	Inf	-Inf	11.23	3	Horizontal	15	1.01	86.86	34.82	10.66	34.25

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6435MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.86997G	48.40	68.20	-19.80	20.07	3	Vertical	230	1.81	28.33	39.60	13.85	33.38
PK	12.87G	57.51	88.20	-30.69	20.07	3	Vertical	230	1.81	37.44	39.60	13.85	33.38

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6435MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.86991G	45.40	68.20	-22.80	20.06	3	Horizontal	173	2.45	25.34	39.60	13.84	33.38
PK	12.86241G	55.96	88.20	-32.24	20.04	3	Horizontal	173	2.45	35.92	39.60	13.84	33.40

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6475MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9178G	48.16	68.20	-20.04	10.22	3	Vertical	182	1.50	37.94	34.17	10.27	34.22
AV	6.482G	98.00	Inf	-Inf	11.52	3	Vertical	182	1.50	86.48	35.09	10.69	34.26
AV	7.1316G	51.94	68.20	-16.26	13.17	3	Vertical	182	1.50	38.77	36.45	11.24	34.52
PK	5.866G	59.75	88.20	-28.45	10.12	3	Vertical	182	1.50	49.63	34.10	10.23	34.21
PK	6.482G	106.48	Inf	-Inf	11.52	3	Vertical	182	1.50	94.96	35.09	10.69	34.26
PK	7.1288G	63.44	88.20	-24.76	13.15	3	Vertical	182	1.50	50.29	36.43	11.24	34.52

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6475MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.915G	48.31	68.20	-19.89	10.22	3	Horizontal	13	1.00	38.09	34.16	10.27	34.21
AV	6.4708G	89.15	Inf	-Inf	11.45	3	Horizontal	13	1.00	77.70	35.02	10.69	34.26
AV	7.1512G	51.91	68.20	-16.29	13.35	3	Horizontal	13	1.00	38.56	36.60	11.26	34.51
PK	5.8884G	59.95	88.20	-28.25	10.14	3	Horizontal	13	1.00	49.81	34.10	10.25	34.21
PK	6.4806G	97.49	Inf	-Inf	11.51	3	Horizontal	13	1.00	85.98	35.08	10.69	34.26
PK	7.1386G	62.51	88.20	-25.69	13.24	3	Horizontal	13	1.00	49.27	36.51	11.25	34.52

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6475MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.94994G	48.94	68.20	-19.26	20.36	3	Vertical	179	2.01	28.58	39.70	13.89	33.23
PK	12.94994G	57.78	88.20	-30.42	20.36	3	Vertical	179	2.01	37.42	39.70	13.89	33.23

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6475MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.94997G	46.35	68.20	-21.85	20.36	3	Horizontal	215	2.94	25.99	39.70	13.89	33.23
PK	12.94994G	56.19	88.20	-32.01	20.36	3	Horizontal	215	2.94	35.83	39.70	13.89	33.23

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6515MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8206G	48.23	68.20	-19.97	9.91	3	Vertical	182	1.50	38.32	33.92	10.20	34.21
AV	6.522G	97.67	Inf	-Inf	11.69	3	Vertical	182	1.50	85.98	35.24	10.72	34.27
AV	7.1506G	51.88	68.20	-16.32	13.35	3	Vertical	182	1.50	38.53	36.60	11.26	34.51
PK	5.8892G	59.68	88.20	-28.52	10.14	3	Vertical	182	1.50	49.54	34.10	10.25	34.21
PK	6.522G	106.61	Inf	-Inf	11.69	3	Vertical	182	1.50	94.92	35.24	10.72	34.27
PK	7.1618G	64.48	88.20	-23.72	13.34	3	Vertical	182	1.50	51.14	36.58	11.27	34.51

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6515MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9004G	48.30	68.20	-19.90	10.15	3	Horizontal	26	1.22	38.15	34.10	10.26	34.21
AV	6.5094G	87.22	Inf	-Inf	11.66	3	Horizontal	26	1.22	75.56	35.22	10.71	34.27
AV	7.1548G	52.03	68.20	-16.17	13.34	3	Horizontal	26	1.22	38.69	36.59	11.26	34.51
PK	5.8192G	59.72	88.20	-28.48	9.90	3	Horizontal	26	1.22	49.82	33.92	10.19	34.21
PK	6.5108G	95.85	Inf	-Inf	11.66	3	Horizontal	26	1.22	84.19	35.22	10.71	34.27
PK	7.1534G	63.01	88.20	-25.19	13.34	3	Horizontal	26	1.22	49.67	36.59	11.26	34.51

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6515MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.03003G	50.90	68.20	-17.30	20.62	3	Vertical	194	2.89	30.28	39.77	13.94	33.09
PK	13.02988G	58.67	88.20	-29.53	20.62	3	Vertical	194	2.89	38.05	39.77	13.94	33.09

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6515MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.03G	47.99	68.20	-20.21	20.62	3	Horizontal	315	3.00	27.37	39.77	13.94	33.09
PK	13.03006G	58.32	88.20	-29.88	20.62	3	Horizontal	315	3.00	37.70	39.77	13.94	33.09

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6535MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9162G	48.19	68.20	-20.01	10.22	3	Vertical	196	1.50	37.97	34.16	10.27	34.21
AV	6.542G	98.41	Inf	-Inf	11.73	3	Vertical	196	1.50	86.68	35.28	10.73	34.28
AV	7.1468G	52.05	68.20	-16.15	13.30	3	Vertical	196	1.50	38.75	36.57	11.25	34.52
PK	5.884G	59.37	88.20	-28.83	10.13	3	Vertical	196	1.50	49.24	34.10	10.24	34.21
PK	6.542G	107.18	Inf	-Inf	11.73	3	Vertical	196	1.50	95.45	35.28	10.73	34.28
PK	7.1748G	64.60	88.20	-23.60	13.32	3	Vertical	196	1.50	51.28	36.55	11.28	34.51

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6535MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8826G	48.25	68.20	-19.95	10.13	3	Horizontal	11	1.03	38.12	34.10	10.24	34.21
AV	6.542G	88.43	Inf	-Inf	11.73	3	Horizontal	11	1.03	76.70	35.28	10.73	34.28
AV	7.1468G	52.05	68.20	-16.15	13.30	3	Horizontal	11	1.03	38.75	36.57	11.25	34.52
PK	5.9078G	59.67	88.20	-28.53	10.18	3	Horizontal	11	1.03	49.49	34.13	10.26	34.21
PK	6.542G	97.69	Inf	-Inf	11.73	3	Horizontal	11	1.03	85.96	35.28	10.73	34.28
PK	7.13G	63.69	88.20	-24.51	13.16	3	Horizontal	11	1.03	50.53	36.44	11.24	34.52

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6535MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.06997G	48.94	68.20	-19.26	20.67	3	Vertical	193	2.87	28.27	39.73	13.97	33.03
PK	13.06994G	57.61	88.20	-30.59	20.67	3	Vertical	193	2.87	36.94	39.73	13.97	33.03

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6535MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.07G	44.76	68.20	-23.44	20.67	3	Horizontal	213	2.04	24.09	39.73	13.97	33.03
PK	13.06958G	56.73	88.20	-31.47	20.67	3	Horizontal	213	2.04	36.06	39.73	13.97	33.03

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6695MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	6.688G	97.79	Inf	-Inf	12.34	3	Vertical	186	1.50	85.45	35.85	10.85	34.36
AV	7.171G	51.94	68.20	-16.26	13.33	3	Vertical	186	1.50	38.61	36.56	11.28	34.51
PK	6.688G	106.31	Inf	-Inf	12.34	3	Vertical	186	1.50	93.97	35.85	10.85	34.36
PK	7.139G	62.95	88.20	-25.25	13.24	3	Vertical	186	1.50	49.71	36.51	11.25	34.52

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6695MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	6.689G	86.32	Inf	-Inf	12.35	3	Horizontal	298	1.20	73.97	35.86	10.85	34.36
AV	7.142G	51.92	68.20	-16.28	13.27	3	Horizontal	298	1.20	38.65	36.54	11.25	34.52
PK	6.689G	94.67	Inf	-Inf	12.35	3	Horizontal	298	1.20	82.32	35.86	10.85	34.36
PK	7.172G	63.12	88.20	-25.08	13.33	3	Horizontal	298	1.20	49.79	36.56	11.28	34.51

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6695MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.38997G	48.92	54.00	-5.08	21.73	3	Vertical	216	3.00	27.19	40.07	14.16	32.50
PK	13.39003G	57.53	74.00	-16.47	21.73	3	Vertical	216	3.00	35.80	40.07	14.16	32.50

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6695MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.39G	46.41	54.00	-7.59	21.73	3	Horizontal	260	1.93	24.68	40.07	14.16	32.50
PK	13.38976G	57.27	74.00	-16.73	21.73	3	Horizontal	260	1.93	35.54	40.07	14.16	32.50

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6855MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	6.862G	98.31	Inf	-Inf	12.25	3	Vertical	173	1.75	86.06	35.70	11.01	34.46
AV	7.1448G	51.71	68.20	-16.49	13.29	3	Vertical	173	1.75	38.42	36.56	11.25	34.52
PK	6.862G	106.48	Inf	-Inf	12.25	3	Vertical	173	1.75	94.23	35.70	11.01	34.46
PK	7.1273G	63.80	88.20	-24.40	13.14	3	Vertical	173	1.75	50.66	36.42	11.24	34.52

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6855MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	6.8473G	88.59	Inf	-Inf	12.26	3	Horizontal	6	1.06	76.33	35.71	11.00	34.45
AV	7.1406G	51.71	68.20	-16.49	13.25	3	Horizontal	6	1.06	38.46	36.52	11.25	34.52
PK	6.8578G	97.26	Inf	-Inf	12.26	3	Horizontal	6	1.06	85.00	35.70	11.01	34.45
PK	7.1329G	63.57	88.20	-24.63	13.18	3	Horizontal	6	1.06	50.39	36.46	11.24	34.52

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6855MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.70997G	50.10	68.20	-18.10	21.65	3	Vertical	109	1.98	28.45	39.70	14.36	32.41
PK	13.7223G	61.13	88.20	-27.07	21.65	3	Vertical	109	1.98	39.48	39.70	14.37	32.42

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6855MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.72191G	48.31	68.20	-19.89	21.65	3	Horizontal	112	1.50	26.66	39.70	14.37	32.42
PK	13.70028G	61.63	88.20	-26.57	21.65	3	Horizontal	112	1.50	39.98	39.70	14.36	32.41

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	6.8687G	98.10	Inf	-Inf	12.26	3	Vertical	176	1.73	85.84	35.70	11.02	34.46
AV	7.1424G	51.87	68.20	-16.33	13.27	3	Vertical	176	1.73	38.60	36.54	11.25	34.52
PK	6.8687G	107.26	Inf	-Inf	12.26	3	Vertical	176	1.73	95.00	35.70	11.02	34.46
PK	7.2047G	63.43	88.20	-24.77	13.31	3	Vertical	176	1.73	50.12	36.52	11.30	34.51

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	6.868G	89.42	Inf	-Inf	12.26	3	Horizontal	4	1.00	77.16	35.70	11.02	34.46
AV	7.1529G	51.80	68.20	-16.40	13.34	3	Horizontal	4	1.00	38.46	36.59	11.26	34.51
PK	6.868G	98.15	Inf	-Inf	12.26	3	Horizontal	4	1.00	85.89	35.70	11.02	34.46
PK	7.1697G	63.83	88.20	-24.37	13.32	3	Horizontal	4	1.00	50.51	36.56	11.27	34.51

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.75273G	48.65	68.20	-19.55	21.66	3	Vertical	158	1.50	26.99	39.70	14.39	32.43
PK	13.75201G	61.73	88.20	-26.47	21.66	3	Vertical	158	1.50	40.07	39.70	14.39	32.43

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.75624G	48.69	68.20	-19.51	21.66	3	Horizontal	11	1.50	27.03	39.70	14.39	32.43
PK	13.7482G	61.79	88.20	-26.41	21.66	3	Horizontal	11	1.50	40.13	39.70	14.39	32.43

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6895MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	6.902G	97.90	Inf	-Inf	12.27	3	Vertical	184	1.50	85.63	35.70	11.05	34.48
AV	7.1617G	51.71	68.20	-16.49	13.34	3	Vertical	184	1.50	38.37	36.58	11.27	34.51
PK	6.902G	106.72	Inf	-Inf	12.27	3	Vertical	184	1.50	94.45	35.70	11.05	34.48
PK	7.1743G	64.06	88.20	-24.14	13.32	3	Vertical	184	1.50	50.74	36.55	11.28	34.51

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6895MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	6.902G	87.19	Inf	-Inf	12.27	3	Horizontal	18	1.25	74.92	35.70	11.05	34.48
AV	7.1498G	51.49	68.20	-16.71	13.34	3	Horizontal	18	1.25	38.15	36.60	11.26	34.52
PK	6.9027G	95.88	Inf	-Inf	12.27	3	Horizontal	18	1.25	83.61	35.70	11.05	34.48
PK	7.1428G	62.80	88.20	-25.40	13.27	3	Horizontal	18	1.25	49.53	36.54	11.25	34.52

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6895MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.79006G	50.27	68.20	-17.93	21.66	3	Vertical	328	2.01	28.61	39.70	14.41	32.45
PK	13.80419G	62.56	88.20	-25.64	21.67	3	Vertical	328	2.01	40.89	39.70	14.42	32.45

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6895MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.80269G	49.14	68.20	-19.06	21.67	3	Horizontal	71	1.50	27.47	39.70	14.42	32.45
PK	13.79798G	62.25	88.20	-25.95	21.67	3	Horizontal	71	1.50	40.58	39.70	14.42	32.45

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6995MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	7.002G	98.40	Inf	-Inf	12.31	3	Vertical	185	1.56	86.09	35.71	11.13	34.53
AV	7.145G	51.78	68.20	-16.42	13.29	3	Vertical	185	1.56	38.49	36.56	11.25	34.52
PK	7.002G	107.94	Inf	-Inf	12.31	3	Vertical	185	1.56	95.63	35.71	11.13	34.53
PK	7.1615G	63.12	88.20	-25.08	13.34	3	Vertical	185	1.56	49.78	36.58	11.27	34.51

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6995MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	7.002G	87.15	Inf	-Inf	12.31	3	Horizontal	191	2.40	74.84	35.71	11.13	34.53
AV	7.146G	51.66	68.20	-16.54	13.30	3	Horizontal	191	2.40	38.36	36.57	11.25	34.52
PK	7.002G	96.27	Inf	-Inf	12.31	3	Horizontal	191	2.40	83.96	35.71	11.13	34.53
PK	7.211G	63.26	88.20	-24.94	13.33	3	Horizontal	191	2.40	49.93	36.54	11.30	34.51

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6995MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.99387G	49.99	68.20	-18.21	21.79	3	Vertical	344	1.50	28.20	39.79	14.54	32.54
PK	13.99873G	62.52	88.20	-25.68	21.80	3	Vertical	344	1.50	40.72	39.80	14.54	32.54

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

6995MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.99129G	50.02	68.20	-18.18	21.78	3	Horizontal	99	2.11	28.24	39.79	14.53	32.54
PK	13.97719G	63.84	88.20	-24.36	21.78	3	Horizontal	99	2.11	42.06	39.78	14.53	32.53

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

7095MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	7.1022G	97.71	Inf	-Inf	12.92	3	Vertical	173	1.68	84.79	36.22	11.22	34.52
AV	7.1388G	51.81	68.20	-16.39	13.24	3	Vertical	173	1.68	38.57	36.51	11.25	34.52
PK	7.1019G	107.03	Inf	-Inf	12.92	3	Vertical	173	1.68	94.11	36.22	11.22	34.52
PK	7.1382G	63.45	88.20	-24.75	13.24	3	Vertical	173	1.68	50.21	36.51	11.25	34.52

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

7095MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	7.1004G	84.40	Inf	-Inf	12.90	3	Horizontal	29	2.85	71.50	36.20	11.22	34.52
AV	7.1535G	51.75	68.20	-16.45	13.34	3	Horizontal	29	2.85	38.41	36.59	11.26	34.51
PK	7.1004G	93.25	Inf	-Inf	12.90	3	Horizontal	29	2.85	80.35	36.20	11.22	34.52
PK	7.1337G	63.86	88.20	-24.34	13.19	3	Horizontal	29	2.85	50.67	36.47	11.24	34.52

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

7095MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	14.17884G	49.68	68.20	-18.52	22.00	3	Vertical	42	1.50	27.68	40.10	14.67	32.77
PK	14.17734G	63.68	88.20	-24.52	22.01	3	Vertical	42	1.50	41.67	40.10	14.67	32.76

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

7095MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	14.17641G	49.66	68.20	-18.54	22.01	3	Horizontal	138	1.50	27.65	40.10	14.67	32.76
PK	14.19342G	62.34	88.20	-25.86	22.00	3	Horizontal	138	1.50	40.34	40.10	14.68	32.78

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

7115MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	7.12248G	91.93	Inf	-Inf	13.09	3	Vertical	173	1.85	78.84	36.38	11.23	34.52
AV	7.1255G	67.64	68.20	-0.56	13.12	3	Vertical	173	1.85	54.52	36.40	11.24	34.52
PK	7.1225G	96.44	Inf	-Inf	13.09	3	Vertical	173	1.85	83.35	36.38	11.23	34.52
PK	7.1255G	72.98	88.20	-15.22	13.12	3	Vertical	173	1.85	59.86	36.40	11.24	34.52

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

7115MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	7.1087G	79.77	Inf	-Inf	12.97	3	Horizontal	299	2.21	66.80	36.27	11.22	34.52
AV	7.1255G	59.66	68.20	-8.54	13.12	3	Horizontal	299	2.21	46.54	36.40	11.24	34.52
PK	7.10875G	84.58	Inf	-Inf	12.97	3	Horizontal	299	2.21	71.61	36.27	11.22	34.52
PK	7.1255G	64.53	88.20	-23.67	13.12	3	Horizontal	299	2.21	51.41	36.40	11.24	34.52

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

7115MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	14.22988G	51.38	68.20	-16.82	21.95	3	Vertical	133	2.95	29.43	40.07	14.71	32.83
PK	14.21962G	62.88	88.20	-25.32	21.96	3	Vertical	133	2.95	40.92	40.08	14.70	32.82

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

7115MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	14.22301G	49.51	68.20	-18.69	21.97	3	Horizontal	262	1.50	27.54	40.08	14.71	32.82
PK	14.22631G	62.42	88.20	-25.78	21.95	3	Horizontal	262	1.50	40.47	40.07	14.71	32.83

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9247G	48.29	68.20	-19.91	10.25	3	Vertical	93	2.21	38.04	34.20	10.27	34.22
AV	5.9487G	97.68	Inf	-Inf	10.36	3	Vertical	93	2.21	87.32	34.29	10.29	34.22
PK	5.8821G	60.48	88.20	-27.72	10.13	3	Vertical	93	2.21	50.35	34.10	10.24	34.21
PK	5.9481G	109.27	Inf	-Inf	10.36	3	Vertical	93	2.21	98.91	34.29	10.29	34.22

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9217G	48.30	68.20	-19.90	10.24	3	Horizontal	27	1.08	38.06	34.19	10.27	34.22
AV	5.9598G	91.76	Inf	-Inf	10.32	3	Horizontal	27	1.08	81.44	34.24	10.30	34.22
PK	5.8668G	60.48	88.20	-27.72	10.12	3	Horizontal	27	1.08	50.36	34.10	10.23	34.21
PK	5.9607G	103.64	Inf	-Inf	10.32	3	Horizontal	27	1.08	93.32	34.24	10.30	34.22

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.91G	44.66	54.00	-9.34	17.61	3	Vertical	241	2.09	27.05	38.62	13.27	34.28
PK	11.91015G	54.93	74.00	-19.07	17.61	3	Vertical	241	2.09	37.32	38.62	13.27	34.28

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.91G	42.24	54.00	-11.76	17.61	3	Horizontal	231	2.19	24.63	38.62	13.27	34.28
PK	11.91009G	53.75	74.00	-20.25	17.61	3	Horizontal	231	2.19	36.14	38.62	13.27	34.28

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

6175MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9248G	48.33	68.20	-19.87	10.25	3	Vertical	209	1.04	38.08	34.20	10.27	34.22
AV	6.1666G	97.24	Inf	-Inf	10.37	3	Vertical	209	1.04	86.87	34.10	10.50	34.23
PK	5.9044G	60.41	88.20	-27.79	10.17	3	Vertical	209	1.04	50.24	34.12	10.26	34.21
PK	6.1666G	109.87	Inf	-Inf	10.37	3	Vertical	209	1.04	99.50	34.10	10.50	34.23

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

6175MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9098G	48.22	68.20	-19.98	10.19	3	Horizontal	10	1.01	38.03	34.14	10.26	34.21
AV	6.1822G	88.99	Inf	-Inf	10.38	3	Horizontal	10	1.01	78.61	34.10	10.51	34.23
PK	5.9176G	60.87	88.20	-27.33	10.22	3	Horizontal	10	1.01	50.65	34.17	10.27	34.22
PK	6.181G	101.59	Inf	-Inf	10.38	3	Horizontal	10	1.01	91.21	34.10	10.51	34.23

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

6175MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.34997G	51.51	54.00	-2.49	18.22	3	Vertical	236	2.78	33.29	38.85	13.53	34.16
PK	12.34994G	58.14	74.00	-15.86	18.22	3	Vertical	236	2.78	39.92	38.85	13.53	34.16

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

6175MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.34994G	43.71	54.00	-10.29	18.22	3	Horizontal	237	3.00	25.49	38.85	13.53	34.16
PK	12.34778G	55.55	74.00	-18.45	18.21	3	Horizontal	237	3.00	37.34	38.85	13.52	34.16

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.911G	48.27	68.20	-19.93	10.19	3	Vertical	210	1.31	38.08	34.14	10.26	34.21
AV	6.4066G	97.59	Inf	-Inf	11.12	3	Vertical	210	1.31	86.47	34.73	10.64	34.25
PK	5.8654G	60.29	88.20	-27.91	10.12	3	Vertical	210	1.31	50.17	34.10	10.23	34.21
PK	6.4078G	108.06	Inf	-Inf	11.13	3	Vertical	210	1.31	96.93	34.73	10.65	34.25

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8654G	48.23	68.20	-19.97	10.12	3	Horizontal	27	1.00	38.11	34.10	10.23	34.21
AV	6.4078G	88.61	Inf	-Inf	11.13	3	Horizontal	27	1.00	77.48	34.73	10.65	34.25
PK	5.9062G	59.86	88.20	-28.34	10.17	3	Horizontal	27	1.00	49.69	34.12	10.26	34.21
PK	6.4102G	98.90	Inf	-Inf	11.14	3	Horizontal	27	1.00	87.76	34.74	10.65	34.25