

P/N: 90NBOVK1-E00010


DESC: AU TP140DK A6000000ZDA4G/US
SPEC: TP140DKA-186Z/WOC/V/WAC/ZZF2
QTY:




RF

72930B

REVERSE SIDE OF THIS COMPONENT
This is the reverse side of the component. Please ensure the reverse side of the component is properly oriented to operation.

Label Location






客戶簽名

請校對稿件後簽名傳真回本公司

V2版	制稿	日期	20210819
-----	----	----	----------




客戶名稱	PEGA	料號	15105-09255000 1510-35Q0000	材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠	加工方式	網版	UL認證型號	CT-601
尺寸	146mmx23.6mm(+/-0.2)	角度	0.3RX4	顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油	出貨方式	單排卷裝	UL申請油墨顏色	All color



背噴條碼



客戶名稱	廣達	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15100-16150300 HCUJ6125010	4				
材質	25#白色PET+霧面OPP膜	3				
顏色	黑底白字	2	20070000345	更換材質	廖麗明 20200603	
版本	3A	1	20070000351	初始版本	徐彥 20200525	
	加工方式	輪轉	出貨方式	卷裝		請校對稿件後簽名傳真回本公司






客戶簽名

請校對稿件後簽名傳真回本公司

V2版	制稿	日期	20210819
-----	----	----	----------

客戶名稱	PEGA	料號	15105-0925A000 1510-35PU000	材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠	加工方式	網版	UL認證型號	CT-601
尺寸	146mmx23.6mm(+/-0.2)	角度	0.3RX4	顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油	出貨方式	單排卷裝	UL申請油墨顏色	All color



客戶簽名

請校對稿件後簽名傳真回本公司

V2版	制稿	日期	20210819
-----	----	----	----------

客戶名稱	PEGA	料號	15105-09250000 1510-35QB000	材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠	加工方式	網版	UL認證型號	CT-601
尺寸	146mmx23.6mm(+/-0.2)	角度	0.3RX4	顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油	出貨方式	單排卷裝	UL申請油墨顏色	All color