







Model: BE1281 Bellman & Symfon
Single station smoke alarm DESIGN FOR EARS

WARNING: Please see user manual for important information on maintenance and battery life.

Constant use at high or low temperature or high humidity may reduce battery life.
Use only batteries specified. The use of other batteries may have a detrimental effect on alarm operation.
Test this alarm once a week.
Gently vacuum to remove accumulated dust and cobwebs monthly.
Alarm: Continuous horn.
Low Battery: 1 beep 1 flash every 40 sec.

Sensitivity: 0.9-1.0% OES/ft.
Return to supplier for service. For product or warranty enquiries, contact Bellman & Symfon AB, Sweden. info@bellman.com. Conforms to UL217 and ULC-8531. Made in France. FCC ID: V143BETD3A2 IC: 6693A-BET3A2

AVERTISSEMENT:

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'entretien et l'autonomie de la pile de votre avertisseur.
L'utilisation constante à haute ou basse température ou humidité peut réduire l'autonomie de la batterie. Utilisez uniquement des batteries spécifiées.
L'utilisation d'autres piles peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de l'alarme.
Testez cette alarme une fois par semaine.
doucement aspirateur pour enlever la poussière accumulée et toiles d'araignée mensuelle.

Alarme: sonnerie continue.
Pile faible: 1 bip avec 1 clignotement toutes les 40 sec.
Sensibilité à la fumée: 0.9-1.0% OES/ft.

Fabriqué en France
A18XXXX00 BE1281_006L001

WARNING!
Please see user manual for important information on maintenance and battery life.
Use only Duracell MN1604 batteries.
Test this alarm once a week.
Gently vacuum to remove accumulated dust and cobwebs monthly.
PN A17469 Rev.A

Model: BE1281



Bellman & Symfon®

Single station smoke alarm

DESIGN FOR EARS



WARNING: Please see user manual for important information on maintenance and battery life.

Constant use at high or low temperature or high humidity may reduce battery life. Use only batteries specified, the use of other batteries may have a detrimental effect on alarm operation.

Test this alarm once a week

Gently vacuum to remove accumulated dust and cobwebs monthly

Alarm: Continuous horn

Low Battery: 1 beep 1 flash every 40 sec

Sensitivity: 0.9-1.8% OBS/ft

Return to supplier for service. For product or warranty enquires, contact

Bellman & Symfon AB, Sweden. info@bellman.com Conforms to UL217 and

ULC-S531. Made in Ireland. FCC ID WMSBETXSA2 IC 6693A-BETXSA2

Avertisseur de Fumée monoposte



Intertek
XXXXXXX



AVERTISSEMENT:

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'entretien et l'autonomie de la pile de votre avertisseur.

L'utilisation constante à haute ou basse température ou humidité peut réduire l'autonomie de la batterie. Utilisez uniquement des batteries spécifiées.

L'utilisation d'autres piles peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de l'alarme.

Testez cette alarme une fois par semaine

doucement aspirateur pour enlever la poussière

accumulée et toiles d'araignée mensuelle

Alarme: sonnerie continue

Pile faible: 1 bip avec 1 clignotement toutes les

40 sec

Sensibilité à la fumée: 0.9-1.8% OBS/ft

Fabriqué en Irlande

A18XXR0

BE1281_006L001

Use only Duracell MN1604
and user manual.
Use battery after the battery has