





产品安装及使用说明

产品使用前，请将键盘右侧电源开关打开，将鼠标配备的电池装入产品背面的电池仓（注意电池仓的正负极必须正确）同时将鼠标底部电源开关拨动到ON状态，确保产品通电状态下，按以下步骤完成安装并正确使用。

1. 如何在2.4G模式下使用

- 在键盘上按“FN+DEL键”切换到2.4G通道模式，将鼠标底部USB接收器插入电脑USB接口，单击鼠标底部对码键，切换至2.4G模式，此时产品会自动链接即可使用。

2. 如何在蓝牙模式下使用

- 在键盘上按“FN+Insert键”切换至蓝牙通道（此时^{Insert}绿灯会长亮3~5秒），在此通道下长按“FN+Insert键”三秒以上，键盘右上角指示灯慢闪，进入蓝牙配对状态。
- 单击鼠标底部对码键，选择蓝牙通道，长按蓝牙对码键（三秒以上）鼠标进入蓝牙对码状态。
- 打开笔记本电脑蓝牙（或手机等其他设备的蓝牙），进入蓝牙搜索界面，搜索到设备名称“GEEZER THE ONE KB”，“GEEZER THE ONE MS”（分别为键盘与鼠标设备名）点击连接即可使用。

GEEZER

THE ONE

2.4G+蓝牙+充电键盘

2.4G+Bluetooth+Charging Keyboard

电压电流 / Rating: 3.7V=6mA
中国制造 / Made in China

674M3DMC220100117