







产品装吸塑



吸塑装入彩盒




圆贴纸

PE袋


圆贴纸



彩盒正面, 检查包装后, 装入1PCSPE袋



内箱装箱方式竖放入彩盒, 贴一字黄色封箱胶纸。




装箱示意图, 一个外箱装6个小内箱
封工字型黄色胶纸

12	92-010001-000	扎带	黑色PE扎带1.5*1.0mm, 铁丝直径Φ0.45mm, 符合RoHS、Reach.	0.1/1M
11	90-150100-906	标签	150*100mm不干胶空白标签(加强力胶), 材质:牛皮纸, 符合ROHS.	4/24PCS
10	90-090055-900	标签	L90*W55mm牛皮纸空白标签(加强力胶), 卷装可打印, 符合ROHS, REACH	4/4PCS
9	I05-000258-1	USB线	USB AM TO MICROB L=1500mm 黑色TPE外被线	1/1PCS
8	94-000055-400	胶带	W55*T0.05mm黄色封箱胶带, 符合RoHS、Reach (90M/卷)	1/1PCS
7	90-111109-101	外箱	L290*W290*H223mm外箱, 材质K=K, 黑色箱唛印刷, 符合RoHS. (B21-15)	1/24PCS
6	90-050408-300	内箱	L135*W90*H195mm内箱, 材质B3B, 黑色箱唛印刷, 符合RoHS. (B21-15)	1/4PCS
5	90-000020-T14	贴纸	(客供) Φ20mm透明圆贴, 符合RoHS. (B21-15/16/17/18/19/20/21/22共用)	3/1PCS
4	94-134251-100	PO袋	(客供) L134*W251mmPO袋, P-BRCT1060系列共用PO袋子(印警告标语、打孔), 符合RoHS. (B21-15/16/17/18/19/20/21/22共用)	1/1PCS
3	90-000000-01D	吸塑	(客供) P-BRQI1020系列共用吸塑, T=0.4PET, 符合RoHS. (B21-15/16/17/18/19/20共用)	1/1PCS
2	90-124157-000	内卡	(客供) L124*W157mm内卡, P-BRQI1020系列共用内卡, 符合RoHS. (B21-15/16/17/18/19/20共用)	1/1PCS
1	90-128020-000	彩盒	(客供) L128*W20*H180mm彩盒, P-BRQI1020AB彩盒, 符合RoHS. (B21-15)	1/1PCS


序号	料号	品名	规格描述	数量
未注明公差		深圳市鹏元晟实业有限公司 Shenzhen PYS Industrial CO.,LTD		B21-000015无线充包装
X.		核准	审核	绘制
X.				周璇
比例				
FC P/N: B21-000015				单位 mm
S/N:				页数 1/3
P/N: BRQI1020AB				☉ ☐

A/1	2019.07.01	发行	新图纸	周璇
版本	日期	描述	变更内容	变更人



内箱四边箱唛粘贴牛皮纸打印的条码贴纸。由于P0号每期出货都会变更，由业务提供。

内箱箱唛信息




外箱四边箱唛粘贴牛皮纸打印的条码贴纸。由于P0号每期出货都会变更，由业务提供。

外箱箱唛信息

未注明公差	深圳市鹏元晟实业有限公司 Shenzhen PYS Industrial CO.,LTD			B21-000015无线充包装	
X.	核准	审核	绘制	FC P/N:B21-000015	单位 mm
.X			周璇	S/N:	页数 2/3
比例				P/N:BRQI1020AB	☉ ☐

A/1	2019.07.01	发行	新图纸	周璇
版本	日期	描述	变更内容	变更人

USB口



丝质LOGO颜色:

- 上壳LOGO颜色: 银色丝印
- 上壳LOGO颜色: 冷灰11C丝印
- 上壳LOGO颜色: 冷灰11C丝印
- 上壳LOGO颜色: 冷灰11C丝印
- 上壳LOGO颜色: 银色丝印
- 上壳LOGO颜色: 银色丝印
- 上壳LOGO颜色: 银色丝印

LOGO最后过光油。

98-310000-010 Φ96.0X2.5mm黑色上盖, 丝印LOGO(Grey 11C)、喷橡胶油。材料:ABS+TPU(二次注塑), 符合RoHS。(B21-015)
 21-911006-843 Φ100X6.0mm银白色铝壳底盖, 氧化, 喷砂, 哑面。材料:A1, 符合RoHS。(B21-015)

A/1	2019.07.01	发行	新图纸	周璇
版本	日期	描述	变更内容	变更人

未注明公差		深圳市鹏元晟实业有限公司 Shenzhen PYS Industrial CO.,LTD			B21-000015无线充包装	
X.		核准	审核	绘制	FC P/N:B21-000015	单位 mm
.X				周璇	S/N:	页数 3/3
比例					P/N:BRQI1020AB	☉ ☐