



AC750GW外箱标贴100*150

序列号编号规则：YYYYXXXX
 YYYY：代表批次号
 XXXX：生产流水号
 见生产信息发布流程





备注：生产时请以实际的序列号为准



NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷，无边框，R5
2. 材料: 80g 铜版纸,过UV油墨，背胶
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.

AC750GW彩盒标贴63*28mm



备注:

1. 尺寸: 63*28mm
2. 公差±0.1
3. 图例1:1 单位:MM
4. 白色不干胶
5. 69码: 6954197566259

Model: } 后面的冒号需要对齐
Serial: }

序列号编号规则: YYYYYXXXX

YYYY: 代表批次号

XXXX: 生产流水号

见生产信息发布流程



NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, R1

2. 材料: 80g 铜版纸, 过UV油墨, 背胶

3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.

AC750GW铭牌标贴59*39mm



Name:
 Model:
 Serial: } 后面的冒号需要对齐

Input:
 FCC ID: }

备注:

1. 材质: 50#消银龙过哑胶
2. 尺寸: 59*39mm
3. 公差 ± 0.1
4. 图例 1:1 单位mm