



Item	Material	Wt	Qty	Unit
1	Label	0.02g	20000	PCS



二维码对应内容:

202003537+年+周+流水号5位00001-99999

例: 202003537222300001

每批次按照下单日期来


裁切线:   
 材质: PI耐高温贴纸

#### 技术说明:

1. 带公差尺寸为重点尺寸, 带\*号尺寸为品质标准需要测量的关键尺寸。
2. 未注线性尺寸公差按“未注公差-V”等级要求;
3. 成型尺寸: 18.8\*18.8mm
4. 材料: PI耐高温贴纸 (零件需符合ROHS和REACH);
5. 工艺: 刀模切割;
6. 零件不允许有破损、折皱、气泡、变形、缺料等表面缺陷
7. 印刷内容不能有歪斜, 要求内容符合图纸, 清晰完整 (有标注专色必须按照专色印刷)
8. 来料需有保护措施, 防止刮伤损坏产品。

ALL DIMENSIONS IN MM

图名	原稿图 贴纸	图号	000001
日期	2020.03.27	比例	1:1
规格	按图	标准	按图
制图	刘文秀	审核	刘文秀
seed studio		深圳砂盛科技股份有限公司	



Item	Material	RoHS	REACH
1	PI Paper	RoHS	REACH



二维码对应内容:

202003537+年+周+流水号5位00001-99999

例: 202003537222300001

每批次按照下单日期来

裁切线:   
 材质: PI耐高温贴纸

#### 技术说明:

1. 带公差尺寸为重点尺寸, 带\*号尺寸为品质标准需要测量的关键尺寸。
2. 未注线性尺寸公差按“未注公差-V”等级要求;
3. 成型尺寸: 18.8\*18.8mm
4. 材料: PI耐高温贴纸 (零件需符合ROHS和REACH);
5. 工艺: 刀模切割;
6. 零件不允许有破损、折皱、气泡、变形、缺料等表面缺陷
7. 印刷内容不能有歪斜, 要求内容符合图纸, 清晰完整 (有标注专色必须按照专色印刷)
8. 来料需有保护措施, 防止刮伤损坏产品。

ALL DIMENSIONS IN MM

图名	原稿图 贴纸	图号	000001
日期	2020.03.27	比例	1:1
规格	按图	标准	按图
制图	刘文秀	审核	刘文秀
seed studio		深圳砂盛科技股份有限公司	

