10MHz Bandwidth

Bin 1

Wave #	Pri(us)	Pulse Width(us)	# of Pulses
1	1	838.0	63
2	1	758.0	70
3	1	618.0	86
4	1	578.0	92
5	1	678.0	78
6	1	698.0	76
7	1	898.0	59
8	1	558.0	95
9	1	878.0	61
10	1	658.0	81
11	1	918.0	58
12	1	858.0	62
13	1	538.0	99
14	1	938.0	57
15	1	778.0	68
16	1	1604.0	33
17	1	2698.0	20
18	1	1947.0	28
19	1	1788.0	30
20	1	2614.0	21
21	1	1684.0	32
22	1	2790.0	19
23	1	2791.0	19
24	1	1930.0	28
25	1	821.0	65
26	1	2137.0	25
27	1	3031.0	18
28	1	870.0	61
29	1	1428.0	37

30 1 2277.0 24

Pulse	Width (us)	Pri(us)	Pulses/Burst
2	2.8	171	29
2	1.4	211	29
2	2.4	155	27
2	4.6	221	29
2	4.8	172	24
2	3.0	191	25
2	1.0	212	26
2	4.8	228	23
2	4.3	223	28
2	3.0	170	27
2	3.8	230	28
2	1.3	211	26
2	3.8	153	24
2	4.1	219	28
2	1.7	176	25
2	1.3	201	26
2	1.9	159	24
2	5.0	168	28
2	3.2	166	25
2	1.4	228	26
2	1.9	163	29
2	2.0	161	24
2	2.6	175	28
2	3.2	223	23
2	1.3	161	29
2	4.2	158	24
2	2.5	157	27
2	4.8	184	29
2	4.1	167	29

2	3.5	215	29
3	7.2	443	17
3	8.9	210	18
3	6.4	484	16
3	10.0	480	18
3	7.0	363	16
3	6.9	489	18
3	6.8	332	18
3	8.7	276	16
3	8.5	215	18
3	8.0	353	18
3	8.8	302	17
3	8.5	400	17
3	8.0	339	17
3	7.6	216	17
3	7.4	329	16
3	8.0	297	18
3	6.9	477	18
3	9.4	200	18
3	9.0	298	18
3	8.2	255	18
3	7.3	251	18
3	8.2	481	17
3	6.8	304	16
3	8.2	370	17
3	8.3	476	16
3	8.4	396	18
3	7.2	296	18
3	9.7	281	17
3	9.4	437	17
3	6.9	339	18
4	14.9	452	12

4	18.6	223	12
4	13.3	409	14
4	14.9	386	15
4	16.6	230	12
4	14.5	443	13
4	14.8	333	12
4	14.2	204	14
4	18.8	434	13
4	11.2	395	13
4	15.7	309	12
4	19.2	270	16
4	14.2	378	15
4	13.3	417	12
4	13.2	475	16
4	14.2	407	15
4	19.2	411	14
4	18.6	323	15
4	12.2	492	14
4	17.3	396	16
4	11.7	351	13
4	14.5	316	16
4	18.9	426	13
4	19.4	455	16
4	18.1	351	15
4	13.6	290	15
4	12.5	312	14
4	13.8	336	16
4	15.8	324	14
4	14.7	361	13

20MHz Bandwidth

Bin 1

Wave #	Pri(us)	Pulse Width(us)	# of Pulses
1	1	538.0	99
2	1	578.0	92
3	1	798.0	67
4	1	818.0	65
5	1	758.0	70
6	1	518.0	102
7	1	918.0	58
8	1	898.0	59
9	1	738.0	72
10	1	598.0	89
11	1	618.0	86
12	1	3066.0	18
13	1	938.0	57
14	1	858.0	62
15	1	778.0	68
16	1	1181.0	45
17	1	884.0	60
18	1	1082.0	49
19	1	1724.0	31
20	1	1448.0	37
21	1	2829.0	19
22	1	1866.0	29
23	1	840.0	63
24	1	1207.0	44
25	1	2943.0	18
26	1	1843.0	29
27	1	1385.0	39
28	1	2975.0	18
29	1	2213.0	24
30	1	1070.0	50

2	1.8	183	26
2	2.7	207	23
2	3.0	205	23
2	2.4	157	27
2	4.6	180	26
2	2.4	169	29
2	4.5	217	25
2	1.2	166	25
2	3.9	208	26
2	1.9	220	28
2	4.8	162	26
2	3.3	228	24
2	4.8	206	27
2	3.3	182	25
2	2.8	153	29
2	4.4	208	29
2	4.6	195	24
2	4.9	221	23
2	1.9	185	28
2	1.9	180	26
2	4.7	161	28
2	1.4	219	25
2	3.5	216	23
2	3.1	186	29
2	3.2	229	23
2	4.1	210	24
2	4.1	184	23
2	4.5	152	26
2	3.7	165	27
2	4.3	218	25
3	8.2	476	18
3	6.5	259	16
3	8.2	374	17

3	9.5	242	16
3	7.7	366	17
3	6.9	493	16
3	6.9	470	16
3	9.1	359	18
3	7.0	444	16
3	7.3	311	17
3	6.3	483	18
3	6.0	231	16
3	9.5	398	18
3	6.4	352	16
3	9.0	359	18
3	9.9	238	18
3	10.0	395	16
3	8.6	432	16
3	9.8	301	16
3	9.1	433	17
3	9.9	385	16
3	8.6	348	16
3	7.9	398	17
3	9.3	426	16
3	8.7	301	16
3	7.9	420	16
3	8.7	463	18
3	7.2	488	16
3	6.1	484	16
3	8.6	240	16
4	17.0	288	15
4	19.0	383	12
4	12.5	367	14
4	19.2	400	15
4	18.7	401	16
4	11.2	272	13

4	18.3	300	16
4	16.7	204	16
4	16.6	446	16
4	12.8	398	16
4	16.3	407	16
4	17.4	228	15
4	16.1	367	16
4	17.2	221	13
4	15.9	295	13
4	18.0	496	14
4	12.1	492	15
4	17.6	424	16
4	17.7	348	15
4	18.5	247	13
4	13.4	442	13
4	17.2	369	12
4	11.2	275	13
4	19.7	420	16
4	18.6	208	13
4	19.8	383	12
4	12.3	365	16
4	12.3	305	14
4	16.8	424	12
4	14.7	262	14

30MHz Bandwidth

Bin 1

Wave #,	Pri(us),	Pulse Width(us),	# of Pulses
1	1	538.0	99
2	1	638.0	83
3	1	3066.0	18

4	1	858.0	62
5	1	618.0	86
6	1	938.0	57
7	1	658.0	81
8	1	758.0	70
9	1	738.0	72
10	1	778.0	68
11	1	518.0	102
12	1	818.0	65
13	1	798.0	67
14	1	878.0	61
15	1	578.0	92
16	1	659.0	81
17	1	2712.0	20
18	1	1489.0	36
19	1	3017.0	18
20	1	982.0	54
21	1	1587.0	34
22	1	1215.0	44
23	1	894.0	60
24	1	1546.0	35
25	1	2287.0	24
26	1	2797.0	19
27	1	614.0	86
28	1	1965.0	27
29	1	722.0	74
30	1	2867.0	19

2	4.7	195	27
2	4.8	153	26
2	4.7	187	24
2	1.5	188	28
2	2.4	154	28

2	1.9	198	23
2	3.0	208	23
2	2.2	155	24
2	4.2	170	25
2	2.5	220	27
2	3.4	215	29
2	4.6	199	28
2	3.6	159	29
2	1.0	197	28
2	4.6	219	25
2	4.2	162	27
2	2.1	221	27
2	1.2	162	25
2	2.2	167	27
2	4.5	217	24
2	2.6	167	26
2	2.1	164	27
2	2.5	228	28
2	1.7	195	26
2	4.6	221	24
2	1.0	169	23
2	1.7	184	26
2	4.0	189	29
2	3.9	170	28
2	3.2	151	24
3	9.9	276	18
3	9.4	449	16
3	7.1	412	16
3	6.2	211	17
3	8.1	221	18
3	7.7	339	18
3	9.9	224	17
3	7.4	409	17

3	7.6	210	18
3	7.7	249	18
3	6.1	273	16
3	6.3	230	17
3	7.4	206	18
3	7.3	264	16
3	8.5	404	17
3	9.2	205	17
3	8.7	309	18
3	6.1	227	17
3	7.8	485	18
3	7.5	498	17
3	8.4	269	18
3	9.8	225	17
3	9.8	287	17
3	8.5	223	17
3	7.7	246	17
3	9.2	460	18
3	9.1	297	17
3	8.0	495	16
3	9.6	332	16
3	6.1	359	16
4	12.3	245	15
4	13.8	246	14
4	11.6	293	13
4	19.7	285	16
4	15.2	350	15
4	18.1	399	12
4	19.4	383	13
4	17.8	457	16
4	15.0	365	16
4	13.6	456	13
4	12.5	388	14

4	15.5	489	13
4	19.1	351	15
4	12.0	251	14
4	17.9	482	15
4	12.5	389	16
4	16.7	360	14
4	18.7	328	14
4	12.4	233	14
4	17.6	310	12
4	16.4	445	13
4	15.2	406	14
4	11.0	370	14
4	15.4	350	14
4	16.7	385	13
4	18.2	253	15
4	12.2	457	13
4	15.1	405	15
4	16.1	472	14

40MHz Bandwidth

Bin 1

Wave #,	Pri(us),	Pulse Width(us),	# of Pulses
1	1	878.0	61
2	1	3066.0	18
3	1	898.0	59
4	1	598.0	89
5	1	858.0	62
6	1	938.0	57
7	1	518.0	102
8	1	738.0	72
9	1	538.0	99
10	1	638.0	83

11	1	618.0	86
12	1	798.0	67
13	1	718.0	74
14	1	578.0	92
15	1	678.0	78
16	1	2427.0	22
17	1	2791.0	19
18	1	562.0	94
19	1	2186.0	25
20	1	948.0	56
21	1	1824.0	29
22	1	956.0	56
23	1	1631.0	33
24	1	2959.0	18
25	1	857.0	62
26	1	1449.0	37
27	1	1897.0	28
28	1	1693.0	32
29	1	2932.0	19
30	1	2739.0	20

2	2.6	154	25
2	2.8	164	29
2	4.6	158	23
2	4.0	191	24
2	2.1	222	27
2	2.8	185	26
2	2.0	225	26
2	1.2	174	26
2	1.5	229	27
2	4.7	167	25
2	1.1	226	24
2	3.5	179	25

2	1.6	163	24
2	3.7	224	26
2	4.9	175	29
2	1.3	217	23
2	1.5	193	28
2	3.5	228	26
2	3.9	158	27
2	1.1	223	27
2	4.5	175	25
2	2.6	222	28
2	1.4	220	23
2	2.7	228	28
2	2.7	195	26
2	1.8	196	27
2	3.2	211	25
2	2.4	202	24
2	2.2	210	27
2	4.0	209	23
3	7.9	448	18
3	7.1	210	16
3	6.6	264	16
3	6.4	485	18
3	6.2	212	16
3	9.1	293	18
3	8.9	463	17
3	9.3	358	16
3	7.8	495	18
3	8.6	284	18
3	7.9	439	18
3	8.1	498	18
3	7.6	381	16
3	7.1	333	18
3	7.5	272	17

3	10.0	488	16
3	8.6	244	16
3	6.1	353	18
3	8.8	427	18
3	8.2	257	16
3	6.4	484	16
3	9.1	498	18
3	7.1	293	18
3	6.7	440	17
3	6.8	451	17
3	6.0	359	17
3	7.3	413	17
3	6.7	238	17
3	9.1	475	17
3	9.2	261	17
4	17.4	468	16
4	15.9	454	13
4	14.4	401	14
4	18.5	275	14
4	19.7	494	13
4	15.5	252	12
4	12.3	343	13
4	12.8	435	14
4	16.1	361	12
4	15.9	278	12
4	13.9	496	16
4	16.2	336	15
4	11.7	274	15
4	17.0	419	15
4	12.1	473	16
4	18.3	203	15
4	17.3	239	15
4	16.5	219	15

4	20.0	201	14
4	13.4	330	14
4	19.8	367	12
4	16.1	358	14
4	18.4	285	15
4	14.9	388	14
4	14.9	387	15
4	12.0	429	14
4	16.4	262	15
4	17.9	378	14
4	17.6	305	16
4	11.7	485	13

50MHz Bandwidth

Bin 1

Wave #,	Pri(us),	Pulse Width(us),	# of Pulses
1	1	898.0	59
2	1	738.0	72
3	1	598.0	89
4	1	618.0	86
5	1	678.0	78
6	1	838.0	63
7	1	558.0	95
8	1	778.0	68
9	1	578.0	92
10	1	638.0	83
11	1	818.0	65
12	1	878.0	61
13	1	3066.0	18
14	1	918.0	58
15	1	658.0	81
16	1	960.0	55

17	1	731.0	73
18	1	2825.0	19
19	1	1203.0	44
20	1	770.0	69
21	1	2842.0	19
22	1	1462.0	37
23	1	2790.0	19
24	1	797.0	67
25	1	1759.0	31
26	1	2604.0	21
27	1	555.0	96
28	1	2417.0	22
29	1	997.0	53
30	1	2183.0	25

2	3.0	217	29
2	4.2	182	26
2	1.4	151	26
2	2.0	214	29
2	1.4	209	23
2	1.2	166	27
2	1.0	185	23
2	2.5	162	24
2	4.1	168	28
2	3.7	206	23
2	2.7	151	27
2	2.3	166	26
2	4.6	226	23
2	3.8	152	23
2	2.2	215	23
2	2.7	216	25
2	2.7	178	28
2	3.9	226	24
2	4.5	171	27

2	4.3	203	27
2	3.3	178	24
2	1.4	160	23
2	3.9	168	28
2	4.2	199	29
2	4.0	224	26
2	4.4	193	23
2	1.2	173	27
2	4.7	229	29
2	4.7	224	24
2	4.7	228	27
3	9.0	259	18
3	6.7	341	17
3	6.8	498	17
3	7.1	497	18
3	6.8	303	17
3	6.4	459	16
3	6.9	300	18
3	8.5	231	18
3	7.8	435	18
3	6.3	427	18
3	6.4	205	16
3	9.6	222	16
3	9.4	425	18
3	9.9	303	16
3	8.5	229	18
3	7.0	491	17
3	6.9	456	16
3	9.1	391	17
3	8.9	300	16
3	7.8	435	16
3	8.4	431	18
3	8.6	481	18

3	9.8	385	16
3	8.0	452	17
3	7.8	457	17
3	9.0	201	17
3	7.2	298	18
3	7.6	285	16
3	6.1	246	17
3	8.3	344	18
4	17.8	369	15
4	14.0	490	12
4	17.0	450	15
4	19.9	369	12
4	11.4	387	13
4	11.4	241	13
4	15.2	273	16
4	16.9	331	16
4	13.0	263	14
4	15.4	417	13
4	18.1	417	16
4	18.9	391	15
4	19.6	491	13
4	13.6	269	12
4	15.9	327	14
4	14.4	423	12
4	11.4	288	13
4	15.1	204	16
4	17.8	442	15
4	13.6	218	12
4	13.6	299	14
4	16.5	276	13
4	12.0	453	16
4	14.8	421	16
4	15.9	463	14

4	18.2	224	12
4	16.3	362	12
4	18.0	451	15
4	18.1	417	12
4	15.5	354	16

60MHz Bandwidth

Bin 1

Wave #	Pri(us)	Pulse Width(us)	# of Pulses
1	1	518.0	102
2	1	538.0	99
3	1	778.0	68
4	1	598.0	89
5	1	898.0	59
6	1	578.0	92
7	1	718.0	74
8	1	838.0	63
9	1	818.0	65
10	1	618.0	86
11	1	3066.0	18
12	1	738.0	72
13	1	878.0	61
14	1	678.0	78
15	1	658.0	81
16	1	755.0	70
17	1	1533.0	35
18	1	1266.0	42
19	1	2555.0	21
20	1	3006.0	18
21	1	1428.0	37
22	1	809.0	66

23	1	2056.0	26
24	1	2084.0	26
25	1	715.0	74
26	1	1774.0	30
27	1	623.0	85
28	1	2960.0	18
29	1	3033.0	18
30	1	1518.0	35

2	1.9	214	25
2	1.7	156	25
2	4.7	190	23
2	4.3	194	26
2	2.8	183	23
2	1.0	181	24
2	2.6	171	23
2	5.0	170	24
2	3.6	202	26
2	3.9	222	28
2	2.5	172	28
2	1.6	152	24
2	4.5	158	25
2	2.7	180	27
2	1.7	196	25
2	4.4	199	23
2	1.1	196	24
2	3.3	223	25
2	2.9	160	25
2	4.6	166	28
2	4.0	201	28
2	4.5	228	28
2	2.0	224	25
2	2.0	166	24

2	3.8	153	27
2	3.8	222	28
2	3.6	166	24
2	4.4	206	27
2	2.2	218	24
2	3.6	187	29
3	9.0	493	16
3	8.6	257	17
3	6.4	410	16
3	8.8	346	18
3	7.5	454	17
3	6.3	217	17
3	7.4	418	17
3	7.6	281	18
3	7.3	345	17
3	6.9	339	16
3	10.0	324	18
3	7.3	388	17
3	8.8	234	18
3	9.4	430	17
3	8.6	289	18
3	6.0	233	16
3	6.6	362	17
3	7.9	321	17
3	7.9	200	17
3	7.8	378	16
3	8.9	397	18
3	9.4	318	17
3	7.1	250	18
3	8.2	238	17
3	8.3	456	18
3	9.9	472	17
3	9.2	434	16

3	9.9	267	16
3	7.4	282	18
3	8.8	384	17
4	11.2	278	13
4	12.3	450	12
4	19.3	255	13
4	16.6	476	16
4	14.9	393	15
4	14.9	264	14
4	17.0	211	12
4	15.3	347	15
4	16.3	205	13
4	14.4	413	14
4	17.7	224	16
4	15.8	304	16
4	18.5	252	14
4	18.8	209	16
4	13.8	486	12
4	19.5	346	16
4	13.6	350	16
4	14.3	206	12
4	13.1	246	16
4	11.3	248	15
4	13.5	348	13
4	15.5	420	13
4	12.2	235	15
4	19.5	260	16
4	19.2	231	16
4	14.4	229	14
4	19.7	226	15
4	15.4	215	12
4	19.8	402	14
4	15.5	472	13

80Mhz Bandwidth

Bin 1

Wave #	Pri(us)	Pulse Width(us)	# of Pulses
1	1	858.0	62
2	1	798.0	67
3	1	898.0	59
4	1	558.0	95
5	1	518.0	102
6	1	918.0	58
7	1	938.0	57
8	1	678.0	78
9	1	3066.0	18
10	1	638.0	83
11	1	598.0	89
12	1	778.0	68
13	1	698.0	76
14	1	718.0	74
15	1	818.0	65
16	1	1101.0	48
17	1	843.0	63
18	1	1477.0	36
19	1	2029.0	27
20	1	2780.0	19
21	1	1774.0	30
22	1	1335.0	40
23	1	1655.0	32
24	1	1650.0	32
25	1	2715.0	20
26	1	1303.0	41
27	1	3063.0	18
28	1	685.0	78

29	1	2935.0	18
30	1	1808.0	30

2	1.4	154	28
2	4.1	221	28
2	3.5	175	28
2	4.4	186	25
2	1.2	192	27
2	4.2	157	29
2	2.6	202	26
2	3.1	189	24
2	3.4	196	23
2	3.9	150	29
2	4.8	182	27
2	4.5	153	24
2	1.5	208	27
2	3.0	184	25
2	3.7	170	27
2	2.5	164	27
2	2.5	151	25
2	1.0	227	26
2	4.5	164	29
2	4.5	230	24
2	2.2	201	24
2	4.2	150	28
2	1.5	219	24
2	1.7	192	25
2	3.8	217	27
2	5.0	214	25
2	1.9	170	23
2	1.7	179	28
2	1.2	203	26
2	1.3	154	23

3	7.0	321	16
3	6.0	335	16
3	8.0	329	16
3	6.9	256	18
3	8.1	280	18
3	8.2	400	16
3	8.9	207	16
3	6.4	292	16
3	8.2	342	18
3	7.4	321	18
3	9.9	495	16
3	6.6	363	16
3	8.1	249	16
3	10.0	384	16
3	9.0	413	16
3	7.1	497	18
3	7.4	423	16
3	8.6	432	16
3	7.5	348	16
3	8.5	321	18
3	7.2	459	18
3	7.2	347	18
3	10.0	304	16
3	9.7	483	16
3	9.6	220	16
3	8.6	338	18
3	8.8	489	17
3	9.2	267	17
3	6.2	407	18
3	9.2	296	16