EUT Frequency- 5590MHz with 10MHz channel											
	DFS Detection Trials (1=Detection, 0= No Detection)										
Radar Frequency (MHz)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Detection Rate (%)
5584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5585	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5586											100%
5587											
5588											
5589											
5590	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5591											
5592											
5593											
5594											
5595	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Detection Bandwidth = f_h - f_l = 5595MHz-5585MHz = 10MHz											

EUT Frequency- 5590MHz with 20MHz channel											
	DFS Detection Trials (1=Detection, 0= No Detection)										
Radar Frequency (MHz)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Detection Rate (%)
5579	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	20%
5580	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5581											
5582											
5583											
5584											
5585	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5586											
5587											
5588											
5589											
5590	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5591											
5592											
5593											
5594											

5595	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5596											
5597											
5598											
5599											
5600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Detection Bandwidth = f_h - f_l = 5600MHz-5580MHz = 20MHz

EUT Frequency- 5590MHz with 30MHz channel

	DFS Detection Trials (1=Detection, 0= No Detection)										
Radar Frequency (MHz)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Detection Rate (%)
5574	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	50%
5575	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5576											
5577											
5578											
5579											
5580	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5581											
5582											
5583											
5584											
5585	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5586											
5587											
5588											
5589											
5590	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5591											
5592											
5593											
5594											
5595	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5596											
5597											
5598											
5599											
5600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5601											

5602											
5603											
5604											
5605	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Detection Bandwidth = f_h - f_l = 5605MHz-5575MHz = 30MHz

EUT Frequency- 5590MHz with 40MHz channel

	DFS Detection Trials (1=Detection, 0= No Detection)										
Radar Frequency (MHz)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Detection Rate (%)
5569	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	20%
5570	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5571											
5572											
5573											
5574											
5575	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5576											
5577											
5578											
5579											
5580	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5581											
5582											
5583											
5584											
5585	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5586											
5587											
5588											
5589											
5590	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5591											
5592											
5593											
5594											
5595	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5596											
5597											
5598											

5599											
5600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5601											
5602											
5603											
5604											
5605	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5606											
5607											
5608											
5609											
5610	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
5571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Detection Bandwidth = f_h - f_l = 5610MHz-5570MHz = 40MHz